



KONSERVIERT DURCH  
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE  
WIEN 1967





Caryophyllus Arbores  
minor fructu coronato.


























*Seseli Ethiopicum Herba*





SESAMUM PERSICUM

TRILOBATUM FOETIDUM.



Fig. 1.
































PULMONARIA MACULOSA MAXIMA.





















PHALANGIUM VIRGINIANUM.



PARIETARIA MINOR OCYMFOLIA.








VERBENA

BOTRYOIDES MAIOR


CANADENSIS.








































*Ipoeia batatas Vera Sativa.*










PLANT



MELISSA VARIEGATA.



and the world is a very different place



Melanthium flore pleno folioso.



10

11


12

13

14

15

16



MARRUBIUM MAJUS TOMENTOSUM.






MARRUBIUM MAJUS TOMENTOSUM.











SOLANUM SPINOSISSIMUM ARBORESCENS ÆTHIOPICUM.






LYSIMACHIA SPICATA PURPUREA. FOLIO SUBROTUNDO, OCYMI FACIE.





MAJORANA ORIGANITIS.








LUTEOLA CANNABINOIDES CRETICA.



Fig. 26



LUNARIA CHYMISTARVM.



Lunaria Botrytus Major Ramosa.






























177



IMULDEPSECT

RHABARBARUM LANUGINOSUM SIVE LAPATHUM CHINENSE LONGIFOLIUM.









*Lappula sativum antiquorum.*



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

454

23

249





















LARATHUM

PLANUM PALUDOSUM.








LAPATHUM VULGARE RUBRUM RETUSO FOLIO.





LAPATHVM  
MINVS  
DENTATVM.











































Jacea laciniata Gallica Montana





ANDROSEMUM NON-BACCIFERUM.






































1871





















GNAPHALIUM AMERICANUM


ANGUSTIFOLIUM.




















GERANIUM INDICUM NOCTE ODORATUM.








CLEMATIS INTEGRIFLORA PENTAPHYLLEA ANGUSTIFOLIA.










CLEMATIS PASIFLORA PENTAPHYLLA FLORE CARULEO PUNCTATO.










































*Digitalis Virginiana Angustifolia Spicata.*


























*Digitalis Virginiana Angustifolia Spicata.*























7



*Cyclamen Hederaceum. Angulosum flore. Albo.*





CYCLAMEN ROTUNDIFOLIUM HYEMALE.



CYCLAMEN BIPENNINUM FLORE ALBO.

— — — — —

Cyclamen Batium

Floris Carneis



Cyclamen Vernum

Purpureum Indurum









TULAMEN  
ALEPPICUM  
FLORE PURPUREO  
ODORATO.








Fig. 243.

54.













*Scammonia Monspeliensis Longifolia.*










*Convolvulus Indicus pennatus.*






*Convolvulus Siculus*  
*Flore coeruleo minimo.*





Fig. 177

Bot. 249




Convolvulus Minor Pentaphyllus























1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195




SEDUM CRISPUM.



Fig. 150.

Tab. 96.



SEDUM MINUS ARBORESCENS.








THE UNIVERSITY OF CHICAGO



CENTAURIUM MAJUS FOLIO CINARE.

























CALTHA PALUSTRIS

Fig. 122.

FLORE SIMPLICI.

Vol. 9.










MENTHASTRUM VIRGINIANUM ORIGANITES FISTULOSUM.










12




BOTRYS MEXIOCANA ODORATA.











BORRAGO VERRUCOSA MINOR.

























*Astrantia Alpina.*
























Fig. 106.




Apocynum Americanum Asclepiadum.












Syringium Syriacum

Latisolium Flavo. Chamaele.









*Anthyllus Lunata*







ANTHYLLIS VESICARIA HISPANICA.



















1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900



*Fig. 30.*  
Vita hominis plus Aloës quam Mellis habet


*vol. 309.*

















ALOE AMERICANA MINOR



THE  
END

THE  
END









ALOE MUCRONATO FOLIO  
AMERICANA MAIOR.













EUPATORIUM BIDENS AMERICANUM.





EUPATORIUM SPICATUM.





AGERATUM FERULACEUM.






















Fig. 26.



*Hemionitis Crispifolia Minor.*



*Phyllitis Uncinata.*











12222222







HEMIONITIS CRISPA MAJOR.






Fig. 2.

12.


*Hemionitis Crispa Minor.*


*Phyllitis*      *Unculata.*





LINGUA CERVINA CORONATA.








*Acetosa Annua* & *Oxymithila Lusitanica*.*Acetosa Annua* & *Africana*.









*Acetosa Annona Italica.*





ARTIST'S CONCEPT



ACETOSA HISPANICA MAXIMA.

















ALCEA VESICARIA ÆTHIOPICA.






ABSINTHIUM UMBELLIFERUM ANGUSTIFOLIUM.





























Fig. 4.

Tab. 137.



1890-1891  
1891-1892

1892-1893







Handwritten text, possibly a signature or date, oriented vertically.

1875-1876

1876-1877

1877-1878

1878-1879

1879-1880

1880-1881

1881-1882

1882-1883

1883-1884




MYRTOPETALON.















Digitized by Google

Digitized by Google
































PHYLLIREA ARGENTEA.


PHYLLIREA AUREA.

PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA MINOR.


























PHYLLIREA ARGENTEA.

PHYLLIREA AUREA.


PHYLLIREA ANGUSTIFOLIA MINOR.
























































*Ligustrum non Spinosum.*



Fig. 38.

202.
















Fig. 25.  
*Buxus Aurea Major.*



*Buxus Aurea Medius.*



*Buxus Aurea Minor.*























MIRTUS LAURI. FOLIA.














ALICE B. B. 177



MYRTUS BUXIFOLIA



































































174









*Macer Arborescens Antiquarium?*






















1847







































## FIGURA CCXLIV.

Palma Dactylifera. *Munt.*

Palma major. *C. B. P. Bellou.*

Palma. *J. B. Matth: Dod: Lob: Adr. Ger:*

Palma, f. Dachel. *Alp. Egypt.*

Palma Dactylifera, vulgo. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Cat. H. Beaum. Breyn: Prod. 1.*

Palma vulgaris. *Peric.*

Palma Dactylifera major, vulgo. *Johnst. Par: Bat: Prodr.*

Dactylos Keirou. *Mes.*

*Græc:* *αἰνός.*

*Belg:* Dadelboom.

*Germ:* Dattelbaum.

*Gall:* Palmier, Dattier.

*Arab:* Tamar.

*Angl:* The common Palm Tree, or Date Tree.

*Hisp:* Palmera.

*Lat:* Palma.

*Zeilan:* Maha Indi, & Indi.

*Nota Char:* Palma hæc inter Arbores caudice simplici non ramofo locatur. *Ray hist. 1352.*

## FIGURA CCXLV.

Caryophyllus Arbor. *Munt.*

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo. *C. B. P.*

Caryophyllus Indicus. *J. B. Mus: Worm.*

Caryophyllus. *Clus: Lob: Park.*

Caryophyllus verus. *Clus: Park.*

Caryophyllus, f. Tina. *Pis: Mant. Arom.*

Siger *Christ: Acoffe.*

Caryophyllus Aromat: *Lugd.*

*Græc:* *καρυόφυλλον.*

*Belg:* Kruidnagel.

*Germ:* Nagel.

*Gall:* Clou de Giroffles.

*Angl:* Cloues

*Malais*

*Hisp:* Clavillos & Clavos de especia.

*Ital:* Garopholi & Garofani.

*Arab: Turc & Persic:* Calafur.

*Molucan:* Chanque.

*Javanis:* Syanke vel Chanque.

*Synken.*

*Nota Char:* Arboribus fructu umbilicato sicco adnumeratur. *Ray hist. 1508.*

Caryophyllus arbor minor fructu coronato. *Munt.*

Caryophyllus ramosus vel dentatus. *J. Bed. a Stapel.*

Caryophyllus Regius. *Mus: Worm:*

Caryophyllus spicatus f. Tina Popoua. *Pis: Mant: Arom:*

Caryophyllus fructu oblongo abortivo magis squamoso ex Machian Insula. *Br. Prodr. 2.*

Caryophyllus Regius in Machian Regno olim natus, jam vero nullibi existens. *Rumph.*

*Belg:* Koninghs Nagel.

Reçê Clarissimus Rayus putat, arborem hanc a vulgaribus Caryophylliferis specie non differre, sed ad monstrosum vegetabilium ordinem pertinere, quod & etiam statuere videtur Doctissimus Breynius illam nomine Caryophylli abortivi proponens.

## F I N I S.



*Belg.* Portugaals Speenkruyd.

*Nota Char.* Ad herbas flore monopetalo difformi pertinet. *Ray hist.* 767.

## FIGURA CCXXXIX.

*Sesamum Perficum trilobatum fetidum.* *Munt.*

*Sesamum.* *C. B. P.* *J. B. Dod. Cat. H. L. Bat. Gryfl. Virid.*

*Sesum & Sesamum.* *Alp. Egypt.*

*Belg.* Sesamum.

*Germ.* Leindotter.

*Gall.* Jugoline.

*Angl.* Oily Purging grain.

*Hisp.* Jorgelim alegria.

*Lusat.* Girgilim.

*Nota Char.* Est planta Anomala filiquosa. *Ray hist.* 1327.

## FIGURA CCXL.

*Seseli Æthiopicum herba.* *Munt.*

*Libanotis latifolia altera, f. vulgarior.* *C. B. P.*

*Theophrasti quorundam, f. Seseli Æthiopicum Matthioli, Cervaria alba.* *J. B.*

*Laserpitium foliis latioribus lobatis.* *Mer. Umbellif. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Libanotis Theophrasti Minor.* *Ger. Park.*

*Belg.* Morenlands Seseli.

*Angl.* Frankincense of Theophrastus.

*Nota Char.* Est Umbellifera, femine multis alis striarum more secundum longitudinem decurrentibus donato. *Ray hist.* 425.

## FIGURA CCXLI.

*Sideritis spicata fortida.* *Munt.*

*Alpina Hyssopi folio.* *C. B. P.*

*Valerandi Donrez, brevi spica.* *J. B.*

*Septima.* *Clus. hist.*

*Belg.* Glidkruyd met bladeren van Hyssop.

*Nota Char.* Planta hæc est verticillata spicata. *Ray hist.* 562.

## FIGURA CCXLII.

*Stachas citrina.* *Munt.*

*Elichrysum, f. Stachas citrina angustifolia.* *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

*Stachas citrina tenuifolia Narbonensis.* *J. B.*

*f. Amaranthus luteus.* *Ger.*

*Chryfocome, f. Goma aurea & stachas citrina.* *Park.*

*Belg.* Rhijnbloem.

*Angl.* Goldyllocks or Cassidoni.

*Nota Char.* Plantis flore discoideo composito adjungitur. *Ray hist.* 282.

## FIGURA CCXLIII.

*Thapsia major latifolia.* *Munt.*

*latifolia villosa.* *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Mer. Umbell.*

*latifolia prima.* *Clus. Ger.*

*flore luteo, femine lato, similis Seseli Peloponensis.* *J. B.*

*latifolia Hispanica.* *Park.*

*Belg.* Spaansch Thapsia met breede bladeren.

*Nota Char.* Ad Umbelliferas femine foliaceo refertur. *Ray hist.* 1327.

*Nota Char.* Inter lactefcentes flore composito papposus, reponenda est hæc planta.  
*Ray bist.* 339.

## FIGURA CCXXXIII.

*Pulmonaria maculosa maxima.* *Munt.*

*Symphytum maculosum*, f. *Pulmonaria maculosa.* *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Pulmonaria Italica.* *J. B.*

maculoso folio. *Claf.*

maculosa. *Ger.*

latifolia maculosa. *Park.*

*Belg.* Groot Longe-kruyd.

*Angl.* Jerusalem Cowslips.

*Nota Char.* Planta hæc Asperifoliis adnumeranda est. *Ray bist.* 488.

## FIGURA CCXXXIV.

*Ricinus Americanus major Rubicundus.* *Munt.*

*Africanus maximus caule geniculato rutilante.* *Cat. H. Reg. Par. Cat. H. L. Bat.*

*Avanacoe* f. *citavanacu.* *H. Mal.*

*Erando.* *Bram.*

*Belg.* Indiaanse Wonderboom.

*Nota Char.* *Ricinus* est planta cujus flores a fructu aliquantulum remoti, f. sejuncti sunt.

*Ray bist.* 166.

## FIGURA CCXXXV.

*Salvia marmorea.* *Munt.*

*perelegans tricolor argentea Belgarum.* *Cat. H. Reg. Par. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*variegata elegans.* *Ger.*

*variegata prima.* *Park.*

*Belg.* Gemarmelde bonte Salie.

*Angl.* Strijpt Sage.

## FIGURA CCXXXVI.

*Salvia lutea variegata.* *Munt.*

*foliis ex luteo & viridi variegatis.* *Cat. H. Reg. Par. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Geel bonte Salie.

*Angl.* Gellou strijpt Sage.

## FIGURA CCXXXVII.

*Salvia angustifolia Cretica.* *Munt.*

*angustifolia ferrata.* *C. B. P. Cat. H. Amst.*

*tenuifolia.* *J. B.*

*Cretica angustifolia.* *Claf.*

*Cretica angustifolia non aurita.* *Park.*

*Belg.* Fijne Candiotfche Salie.

*Nota Char.* *Salvia* est Verticillata fruticosa flore galesto & labiato. *Ray bist.* 509.

## FIGURA CCXXXVIII.

*Scrophularia Sambuci folio.* *Munt.*

*Sambuci folio flore rubro luteo, vario pulchro.* *Griff Virid.*

*Sambuci folio.* *Park.*

*Sideritis Sambuci foliis.* *Alp. exot. part. 2.*

M.

*Belg.*

## FIGURA CCXXVIII.

Phalangium Virginianum. *Munt.*

Virginianum foliis latioribus radice repente flore tripetalo. *Mor. hist. Cat. H. Amst.*

Ephemerum Virginianum. Tradescant. *Cat. H. L. Bat. Park. Geremac.*

Picudo-Phalangium. *Ray.*

Allium, f. Moly Virginianum. *C. B. P.*

*Belg.* Virginiaans Phalangium.

*Angl.* Virginian Spiderwort.

*Nota Char:* Bulbosis affinis est hæc planta. *Ray hist.* 1193.

## FIGURA CCXXIX.

Leontopetalon Capitatum Americanum. *Munt.*

*Belg.* Americaans Leeuwenblad.

Radice squamosa, floribus rubicundis, capsula feminali rotunda ac foliis majoribus a Cretica facile discernitur.

## FIGURA CCXXX.

Pisum marinum perpetuum. *Munt.*

spontaneum perenne repens humile. *Mor. hist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

spontaneum maritimum Anglicum. *Park. Theat.*

marinum. *Ger.*

*Belg.* Engelse Zee-Erweten.

*Angl.* English Zee-Peafe.

## FIGURA CCXXXI.

Polygonum argenteum latifolium. *Munt.*

montanum minimum niveum & sericeum. *Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

minus candicans. *C. B. P.*

Anthyllis nivea. *J. B.*

Paronychia Hispanica. *Clus.*

Polygonum montanum. *Ger.*

montanum niveum. *Park.*

*Belg.* Duyfentknoop met versilverde bladeren.

*Angl.* Silver scalyheaded mountain knotgrass.

Polygonum argenteum angustifolium. *Munt.*

an Polygonum minus candicans capitulis surrectis? *Magnol.*

*Belg.* Versilverd duyfentknoop met smalle bladeren.

Polygonum Argenteum rotundifolium. *Munt.*

*Belg.* Versilverd duyfentknoop met ronde bladeren.

Discrimen hoc, quoad folia, parvi momenti est, ex uno eodemque semine enim sæpius ejusmodi varietas oritur.

## FIGURA CCXXXII.

Pulmonaria maculosa hispida. *Munt.*

Hieracium murorum folio pilosissimo. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria Gallorum. *Park.*

Pulmonaria Gallica, f. aurea latifolia. *Ger. emac.*

Pulmonaria Gallorum flore Hieracii. *Lab.*

*Belg.* Gevlakt Havixkruid

*Angl.* French or Golden Hawkweed.

*Nota*

## FIGURA CCXXII.

Nummularia Americana. *Munt.*

Minime Nummularia dici meretur hæc planta, quæ ex Convolvulorum familia est, stipites enim appositis amplecti, ac succo lacteo turgere, dicit author, quapropter nobis est Convolvulus Americanus Nummulariæ foliis.

*Belg.* Americaanse Winde met bladeren van penningkruyt.

## FIGURA CCXXIII.

Valerianella capitata. *Munt.*

capitata Lusitanica. *Griff. virid.*

*Belg.* Geknopte Portugaalse Veldfalaad.

*Nota Char.* est planta flore imperfecto seminibus nudis solitariis.

## FIGURA CCXXIV.

Valeriana folio Scrophulariæ. *Munt.*

Alpina Scrophulariæ folio. *C. B. P. J. B.*

Urticæ folio flore albo. *Corn.*

*Belg.* Bergh Valeriana.

*Nota Char.* Eandem eum præcedenti notam obtinet.

## FIGURA CCXXV.

Verbena maxima Urticæ folio spicata. *Munt.*

Urticæ foliis Canadensis. *Cat. H. R. Park. Zan.*

peregrina foliis Urticæ. *Dod. Mem. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Vreemt Verbena met netel-bladeren.

*Nota Char.* Inter plantas verticillatas numeranda est hæc. *Ray hist. 535.*

## FIGURA CCXXVI.

Verbena Botryoides major Canadensis. *Munt.*

Urtica racemosa Canadensis. *Dod. Mem. Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Netels van Canada.

*Nota Char.* Ad herbas flore imperfecto fructu a flore tota planta dirempto pertinet hæc planta. *Ray hist. 159.*

## FIGURA CCXXVII.

Parietaria minor Ocymi folia. *Munt.*

minor Ocymi folio. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

exigua prima. *Tragi.*

Sicula alfinis foliis. *Bocc. Mor. hist.*

*Belg.* Kleyn Glaskruid.

Parietaria palustris. *Munt.*

minor paludosa, geniculata, Ocymi foliis. *Nobis*

*Belg.* Kleyn water-Glaskruid.

Caulibus genicularis, è quibus, si solum attingant, facile propagatur, a superiori distinguitur, in reliquis satis conveniunt.

*Nota Char.* Est planta flore imperfecto seminibus rotundis. *Ray hist. 205.*

## FIGURA CCXVII.

- Melissa laevis Molucana. *Munt.*  
 Molucana odorata. *C. B. P.*  
 Moluca. *J. B. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 laevis. *Dod.*  
 Melissa Molucana laevis. *Germ.*  
 Moluca, f. Syriaca laevis. *Park.*  
*Belg.* Zagte Moluca.  
*Angl.* Smoot Molucca Baulm.  
*Nota Char.* Cum superiore convenit.

## FIGURA CCXVIII.

- Mechoacanna vera fativa. *Munt.*  
 Brionia Mechoacana alba. *C. B. P.*  
 Mechoacan. *J. B. Dod. Lugd.*  
 Convolvulus Americanus Mechoacan dictus. *Ray.*  
 Jeticucu f. Mechuan. *Pissm.*  
 Jeticucu Brasilensibus Radix Mechoacan. *Marteg.*  
 Brionia alba Peruana f. Mechoacan. *Park.*  
 Batata de purga *Lysitanis.*  
 Nec Brionia nec Convolvulo adscribenda est planta hae lactescens, sed ad Apocynum adferenda & meo quidem iudicio vocanda  
 Apocynum Americanum convolvulaceum, flore campanulato purpurascens, fructu cucumeraceo hirsuto feminibus compressis & sericeis villis adhaerentibus.  
*Belg.* Klimmend Americaans Apocynum met purperagrige bloemen.  
*Nota Char.* Pentapetaloides Anomalis, filiquis lanigeris, apponenda est planta hae.  
*Ray hist.* 1086.

## FIGURA CCXIX.

- Mechoacanna sylvestris. *Munt.*  
 Brionia Mechoacana sylvestris. *C. B. P.*  
 Mechoacanna hic depicta etiam genuina Apocyni species est, ac commodè dici meretur.  
 Apocynum Americanum Convolvulaceum geniculatum, flore campanulato albo, fructu oblongo punctato, feminibus compressis luteis, albis filamentis annexis.  
*Belg.* Klimmend Americaans Apocynum met witte bloemen.  
*Nota Char.* Eandem cum superiore tesseram obtinet.

## FIGURA CCXX.

- Trifolium spicatum Americanum. *Munt.*  
 Onobrychis major perennis Canadensis triphylla filiculis articulatis asperis triangularibus.  
*Mer. hist. Cat. H. L. Bat.*  
 Hedyfarum triphyllum Canadense. *Cor. Park.*  
*Belg.* Americaansche Hanekammen.  
*Nota Char.* Est planta flore papilionaceo filiqua articulata. *Ray hist.* 936.

## FIGURA CCXXI.

- Trifolium filiquosum. *Munt.*  
 Sinapistrum Lusitanicum triphyllum flore rubro filiquis corniculatis. *Cat. H. L. Bat.*  
 Trifolium Lusitanicum bivalve flore rubro. *Park. Theat.*  
*Belg.* Portugaals wild-Moestert.  
*Nota Char.* Hae Planta ad herbas flore tetrapetalo anomala pertinet. *Ray hist.* 844.

FIGURA



*Belg.* Geëard purper Wederick met ronde bladeren.

*Nota Char:* Est planta hexapetala spicata, & veluti verticillata. *Ray hist.* 1036.

## FIGURA CCXII.

*Solanum spinosissimum arborescens Æthiopicum. Munt.*

*Pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Cat. H. Beaux.*  
*spinosum arborescens Capitis Bonæ spci. Br: fæf.*

*Belg.* Caapse boomaghtige nachtschaai met bloemen van Bernagie.

*Nota Char:* *Solanum* est Baccifera Pentapetaloides fructu majore. *Ray hist.* 1876.

Icon, quoad caulem, folia, & fructus laudem meretur, apices vero ex florum umbone prodeuntes non bene expressit sculptor.

## FIGURA CCXIII.

*Sidereon, f. Serpentaria mirabilis montana. Munt.*

*Montosif Styriæ ac Hongariæ locis, nascitur hæc planta, unde radix pro ratione plantæ fati magna, musco involuta anno 1645. ad Austrorem transmissa fuit, quæ in septelimum usque annum superstes mansit, planta sane aspectu jucundissima ac miranda, si modo in omnibus rite a sculptore sit observata.*

## FIGURA CCXIV.

*Marrubium majus tomentosum. Munt.*

*album latifolium peregrinum. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Candidum folio subrotundo. J. B.*

*Candidum. Ger.*

*Hispanicum candidum. Park.*

*Belg.* Spaanse witte Andorn.

*Angl.* Spanisch Horehound.

*Nota Char:* Hæc planta est verticillata non spicata, floribus ad caulium nodos foliis intermistis. *Ray hist.* 555.

## FIGURA CCXV.

*Melanthium flore pleno folioso. Munt.*

*Nigella flore pleno cæruleo. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Melanthium capite vel calice & flore majore pleno. J. B.*

*Nigella Damascena & melanthium Damascenum flore pleno. Dod.*

*Damascena flore multiplici. Park.*

*Belg.* Nardus met dubbele bloemen.

*Angl.* Double blue Nigella, or Fenner flower.

*Nota Char:* Inter herbas floribus pentapetalis, flore magno, seminis conceptaculo membranaceo, in variis loculentis, in summa parte corniculatis, diviso, reponenda. *Ray hist.* 1070.

## FIGURA CCXVI.

*Melissa variegata. Munt.*

*vulgaris foliis ex luteo variegatis. nobis.*

Pro specie a vulgari diversa minimè habenda est hæc, quippelusu naturæ maculas luteas induit, quas & non raro iterum exuit, in vulgarem transmissans.

*Belg.* Bonte Confilie de Greyn.

*Nota Char:* Est planta verticillata non spicata floribus ad caulium nodos foliis intermistis. *Ray hist.* 555.

*Belg.* Vreemd Limonium van *Rauwolfius*.

*Nota Char.* Limonium est planta flore perfecto femnibus nudis solitariis. *Ray hist.* 395.

## FIGURA CCVI.

*Linaria angustifolia* flore cæruleo amplo. *Munt.*

*Linum perenne majus cæruleum capitulo majore.* *Mor. hist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Altijtdurend Vlas met groote blaeuwe bloemen.

*Nota Char.* Linum est planta flore Pentapetalo, vasculo feminali in decem loculamenta totidem femina continentia, dispartito. *Ray hist.* 1072.

## FIGURA CCVII.

*Linaria Valentina trifolia.* *Munt.*

*triphylla minor lutea.* *C. B. P. Mor. hist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Hispanica prima.* *Clus.*

*trifolia.* *J. B.*

*Valentina.* *Clus. Dod. Lob.*

*Belg.* Driebladigh Spaans Wildvlas.

*Nota Char.* Inter herbas flore monopetalo difformi, calcaris donato vasculo bivalvi locanda. *Ray hist.* 752.

## FIGURA CCVIII.

*Lunaria Botrytis major ramosa.* *Munt.*

*racemosa multifido folio.* *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

*racemosa Silesiaca.* *J. B. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Getackte Maankruid.

*Nota Char.* Ad plantas semine minutissimo & nudis oculis inconspicuo, refertur. *Ray hist.* 1126.

*Lunaria Chymistarum.* *Munt.*

*An Lunaria Magorum Arabum?* *Lob.*

*Belg.* Maankruid der Alchymisten.

*Nota Char.* Hæc planta ad bacciferas pertinet.

## FIGURA CCIX.

*Luteola Cannabinoides Cretica.* *Munt.*

*Luteola Cretica.* *C. B. P.*

*maxima Cretica.* *Haw. Bell. J. B.*

*herba maxima folio Cannabino.* *C. B.*

*Refeda maxima Cretica.* *Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Candiotse Wouw.

*Nota Char.* est Planta flore hexapetalo vasculo feminali triquetro. *Ray hist.* 1053.

## FIGURA CCX.

*Majorana Origanitis.* *Munt.*

*Origanitis Lusitanica.* *Griseb. virid.*

*Belg.* Portugaalse Majoliijn, ruykende als Oreg.

*Nota Char.* ad Herbas verticillatas deducenda est hæc planta. *Ray hist.* 537.

## FIGURA CCXL

*Lysimachia spicata purpurea, folio subrotundo, Ocymi facie.* *Munt.*

*Blattaria rubra spica major glabra, folio subrotundo Ocymi facie.* *Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.*

## FIGURA CXIX.

Rhabarbarum rotundifolium fimbriatum. *Munt.*  
 Lapathum hortense latifolium. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*  
 majus, f. Rhabarbarum Monachorum. *J. B.*

*Belg.* Monnicks Rhabarber.  
*Angl.* Moncks Rubarb.

## FIGURA CC.

Lapathum fativum Antiquorum. *Munt.*  
 hortense folio oblongo, f. secundum Dioscoridis. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*  
*Cat. H. Amst.*  
 fativum, Laps. *J. B.*  
 fativum. *Dod.*

*Belg.* Tamme Patich vel Patientie.

## FIGURA CCI.

Rhabarbarum lanuginosum, f. Lapathum Chinense longifolium. *Munt.*  
 Rhabarbarum *Matthioli.* *C. B. P. Lugd.*

*Belg.* Chineefche Rhabarber.

## FIGURA CCII.

Britannica antiquorum vera. *Munt.*  
 Lapathum aquaticum folio cubitali. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*  
 maximum aquaticum, f. Hydrolapathum. *J. B. Cat. H. Amst.*  
 Hydrolapathum magnum. *Ger.*  
 majus. *Park.*

*Belg.* Groot water - Patich.  
*Angl.* Great water - Dock.

## FIGURA CCIII.

Britannica Americana. *Munt.*  
 Lapathum aquaticum maximum virginianum floribus pendulis, *nobilis.*  
 E icminibus Virginia transmissis, Authori succrevit hæc planta, quæ vera ac legitima Lapathi species est.

## FIGURA CCIV.

Bulapathum Plinii. *Munt.*  
 Hanc genuinam Lapathi speciem esse, ex descriptione Belgica haurire licet, flores enim virides imperfectos ac femina triquetra illi attribuit Author.

*Nota Char.* Inter Herbas flore imperfecto, femine triquetra reponendum est Lapathum;  
*Ray hist.* 168.

## FIGURA CCVI.

Limonium elegans Aspleniacum. *Munt.*  
 peregrinum foliis Asplenij. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 quibusdam rarum. *J. B.*  
 peregrinum. *Clus. Cur. post.*  
 foliis sinuatis. *Ger.*  
 peregrinum Rauwolfii. *Park.*

Limony elegans genus. *Ratcu. Lim.*

Tota bona. *Dad. Lob.*

Rumex uacuofus. *Trag.*

*Belg.* Algoede & Lammekens oore. | *Gall.* Toute bonne.

*Germ.* Schmerbel & Guter Henrich. | *Angl.* Engliſh Mercury or Algood.

## FIGURA CXCIIL

Lapathum minus dentatum. *Munt.*

An Lapathum aquaticum minus? *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

Hydrolapathum minus. *Lob.*

*Belg.* Kleyn getand Patich.

## FIGURA CXCIIV.

Lapathum vulgare rubrum retufo folio. *Munt.*

folio minus acuto. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

vulgare folio obtufo. *J. B. Cat. H. Amſt.*

ſylveſtre folio minus acuto. *Ger.*

ſylveſtre vulgatiuſ. *Park.*

*Belg.* Wild Patich met ſtomp bladeren.

*Angl.* Round leaved wild Dock.

## FIGURA CXCV.

Lapathum planum paludoſum. *Munt.*

folio oblongo paludoſum Belgicum. *Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Water Patich.

## FIGURA CXCVL

Oxylapathum tuberoſum Americanum. *Munt.*

Plantam hanc minimè genuinam Lapathi ſpeciem eſſe, modo olfecit Clariffimus *Rejus hiſt. plant. fol. 179.* Summèque mirandum, Authorem noſtrum hanc plantam Lapathi familie adſcribere, cum in deſcriptione Belgica huius plantæ flores cum Lapathi floribus quoad formam & ſitum nullam habere affinitatem aſſerit, & Cyani floribus aliquomodo ſimiles dicat.

## FIGURA CXCVIL

Lapathum Sanguineum. *Munt.*

folio acuto rubente. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

fanguineum, f. ſanguis Draconis Herba. *J. B. Cat. H. Amſt.*

*Belg.* Draakenbloed, Bloedkruid.

*Angl.* Blood wort.

## FIGURA CXCVIII.

Rhabarbarum rotundifolium verum. *Munt.*

Lapathum præſtantiffimum, Rhabarbarum officinarum dictum. *Mor. hiſt. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amſt.*

Rhabarbarum officinarum & Rhaponticum folio Lapathi glabro, Rha & Rheum Dioſcoridis. *C. B. P.*

Rhabarbarum. *J. B.*

Rhaponticum Thracicum. *Alp. Exot.*

Rha verum Dioſcoridis. *Ger.*

Hippolapathum maximum rotundifolium exoticum, f. Rhaponticum Thracicum; ſed verius Rhabarbarum verum. *Park.*

*Belg.* Rhabarber.

*Angl.* True Rubarb.

## FIGURA CLXXXVII.

- Lapathum vulgare album folio subrotundo. *Munt.*  
 hortense rotundifolium, f. Montanum. *C. B. P.*  
 folio rotundo Alpinum. *J. B. Cat. H. Amst.*  
 Alpinum folio subrotundo. *Mor. bist. Cat. H. L. Bat.*  
 Hippolapathum rotundifolium vulgare. *Park.*  
 rotundifolium. *Ger.*

*Belg.* Patich met ronde bladeren.

*Angl.* Great round leaved Dock, or Bastard monks rubarb.

## FIGURA CLXXXVIII.

- Lapathum hortense. *Munt.*  
 Lapathum hortense, f. spinachia femine spinoso. *C. B. P.*  
 Spinachia femina. *J. B.*  
 Spinachia femine spinoso. *Mor. bist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 Spinachia. *Ger. Park.*  
 Spinachia, f. spinacheum olus & olus Hispanicum. *Dod.*  
 Spinacia. *Lob.*

*Belg.* Spinagie.

*Germ.* Spinat & spinnet.

*Gall.* Espinars & Espinoches.

*Angl.* Spinache.

*Hispan.* Espinaca.

*Ital.* Spinacci.

## FIGURA CLXXXIX.

- Lapathum vulgare minus. *Munt.*  
 minimum. *C. B. P. Tab. Cat. H. L. Bat.*  
 acutum minimum. *J. B. Lob.*

*Belg.* Kleyn Patigh.

## FIGURA CXC.

- Lapathum acutum. *Munt.*  
 folio acuto plano. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*  
 acutum, f. Oxylapathum. *J. B.*  
 acutum. *Mor. bist. Ger. Lob.*  
 acutum majus. *Park.*  
 Lapathum acutum, & Rumex acutus. *Dod.*

*Belg.* Patich & Peerdick

*Germ.* Mengelwurts, streyfwurts

grindwurts & zitterwurts.

*Gall.* Pareille.

*Angl.* Sharp pointed Dock.

*Hispan.* Romaza, Paradella &

Lapaça.

*Ital.* Rombice.

## FIGURA CXCI.

- Lapathum longifolium crispum. *Munt.*  
 folio acuto crispo. *C. B. P. Mor. bist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 acutum crispum. *J. B.*

*Belg.* Wild Patich met gekrulde bladeren.

*Angl.* Sharp pointed Dock, with curlet leaves.

## FIGURA CXCI.

- Lapathum unctuosum. *Munt.*  
 unctuosum folio triangulo, f. Bonus Henricus. *C. B. P. Park.*  
 Bonus Henricus. *J. B. Ger. Brunf. Trag. Matth. Tab.*  
 Blitum perenne spinachiz facie. *Mor. bist. Cat. H. L. Bat.*  
 Blitum, Bonus Henricus dictum. *Ray bist. Cat. H. Amst.*

K

Tota

*Horminum Indicum maximum flore variegato. Cat. H. R. P.*

*Belg.* Groot Indiaanfch *Horminum* of *Scarley*.

*Nota Char.* *Horminum* est planta verticillata spicata. *Ray hist.* 542.

## FIGURA CLXXXI.

*Hypericum arborefcens. Munt.*

*Pruno fylvestri affinis Canadenfis. C. B. P. app. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Hypericum frutescens Canadenfe. Rob.*

*frutescens Americanum flore albo. Park. th.*

*Belg.* Wild Praymboomke uyt Canada.

*Nota Char.* Inter *Arbores* anomalas reponitur. *Ray hist.* 1782.

## FIGURA CLXXXII.

*Androsenum non baeciferum. Munt.*

*Hypericum minus erectum. C. B. P.*

*pulcrum, Tragi. J. B.*

*glabrum erectum pulcrum. Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

*Androsenum. Fuchs.*

*Campoclarenfe glabrum. Col.*

*Belg.* Mansbloet fonder befen.

*Nota Char.* *Pentapetalis vasculiferis* addenda est hxc planta. *Ray hist.* 1017.

## FIGURA CLXXXIII.

*Jacea laciniata Gallica montana. Munt.*

*An Jacea laciniata lutea? C. B. P.*

*Belg.* Bergh *Jacea* met geelc bloemen.

## FIGURA CLXXXIV.

*Jacea candida Ragulina. Munt.*

*arboorea argentea Ragulina. Zanon hist. Cat. H. Amst.*

*arboorea argentea Ragulina floribus luteis. Cat. H. L. Bat.*

*Jacea Asplen foliis candidissima Ragulina. Cat. H. Beaum.*

*Belg.* Silververwige *Jacea* van *Ragula*.

*Nota Char.* *Jacea* est planta capitata flore ex flosculis fistularibus compofita. *Ray hist.* 313.

## FIGURA CLXXXV.

*Dipfacus spinofus Americanus. Munt.*

*Belg.* Doornige Americaanfche *Volders* kaarden.

*Elegantiffima hxc ac ferociffima planta, legitima Dipfaci species est, illamque huic generi adfcribere non hzreo, tamen in descriptione Belgica non fatis accuratè de partibus essentialibus egerit Author.*

*Nota Char.* Inter *Corymbiferis* affines computatur *Dipfacus*. *Ray hist.* 381.

## FIGURA CLXXXVI.

*Viola matronalis flore albo & purpureo pleno variegata. Munt.*

*Heperis hortensis flore vario pleno. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Bonte dubbelde *Damafch* bloemen.

*Nota Char.* Ad plantas flore uniformi tetrapetalo filiquofas pertinet. *Ray hist.* 790.

FIGURA

Caryophyllus mediterraneus *Ger.*

Gramen marinum mediterraneum majus, Statice quibusdam. *Park.*

*Belg.* Groot Zee gras.

*Angl.* Great Thrift.

*Nota Char.* Herbis Pentapetalis vasculiferis adjungitur. *Ray hist.* 1037.

### FIGURA CLXXV.

Portulaca Æthiopica. *Munt.*

An planta hæc rectè Portulacæ nomine indigitetur, dubito, ob folia crassa & succulenta fortasse ab Authore huic generi adscripta est, ex Icone vero ad Corymbiferas floribus radiatis transferenda videtur, verum, cum ex descriptione nihil certi statuendum sit, ulterius tacebo.

### FIGURA CLXXVI.

Batata purgativa. *Munt.*

Convolvulus Mexicanus foliis Hederaceis. *Cat. H. Amst.*

Cacamotic Tlanoquiloni, f. Batata purgativa. *Hera.*

*Belg.* Purgerende Batatas.

*Nota Char.* Herbis flore monopetalo uniformi adscribenda est hæc planta. *Ray hist.* 718.

### FIGURA CLXXVII.

Herba viva repens. *Munt.*

An Herba casta Americana supina veluti spinulis exasperata foliis Acaciæ latioribus & brevioribus? *Br: Prodr.* 1.

Varias Herbarum vivarum & mimosarum Icones exhibet Clarissimus *Breyner*, in plantarum exoticarum Centuria prima, ac de pluribus aliis agitur in eadem Centuria, ac ejusdem *Prodromo primo & secundo*, nec non Doctissimi *Hermanni Paradysi Batavi Prodromo Galibi*, verum nulli nisi in prædicto *Breyneriano Prodromo*, de repente vel supina aliqua specie habetur mentio, quæ ab hac nostra equidem discernenda est, cum illa veluti spinulis exasperata dicatur, hæc vero levis ac spinis orba depingatur; neutraque harum à me (quamvis plurimas Plantarum hujus species in publicis ac privatis Patriæ nostræ hortis contemplatus sum) unquam conspecta.

### FIGURA CLXXVIII.

Herba viva Chinenfis arborefens. *Munt.*

An mimosa non spinosa major Ceylanica *Dom. Hermans*, excellentissimi *Dom. Syen. Br. cent.* 2? Dyakibala Ceylanensis *D: Hermans.*

*Nota Char:* Ad siliquosas anomalas foliis bicompositis siliquis in globulos coactis referendæ sunt hæc plantæ. *Ray hist.* 976.

### FIGURA CLXXIX.

Horminum Bæticum coronatum rubrum. *Munt.*

fativum. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

fativum coma rubra. *J. B.*

fativum genuinum Dioscoridis. *Park.*

sylvestre foliis rubris. *Gerard.*

Horminum. *Dod. Lab.*

*Felg.* Kleyn Horminum, of Scarley met roode toppen.

*Angl.* Dioscorides his Clarii.

### FIGURA CLXXX.

Horminum Indicum majus. *Munt.*

majus amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis. *Mor. hist. Bl.*

*Cat. H. L. Bat.*

Geranium Æthiopicum, Myrrhidis foliis tertium flore magno striato. *Br. cent. 1. Cat. H. Amst.*  
 Æthiopicum flore galeato albo maximo striato foliis Goriandri. *Br. Cent. 2.*

*Belg.* Africaans Oyevaansbeck met groote gestreepte bloemen.

*Nota Char.* Geranium est planta flore pentapetalo vasculo pentacocco rostrato. *Ray. hist. 1055;*

## FIGURA CLXIX.

Glycyrrhiza Americana. *Munt.*

An Glycyrrhiza, vel Glycyrrhizæ affinis arborefcens Americana, floribus ex rubro & luteo variegatis, folio acuminato, sili qua latissima? *Br. Prodr. 2.*

*Belg.* Americaans Zoethout.

*Nota Char.* Ad plantas floribus papilionaceis siliquofas, pertinet hæc.

## FIGURA CLXX.

Gnaphalium Americanum angustifolium. *Munt.*

latifolium Americanum. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

Americanum. *J. B. Clus.*

Argyroceme, f. Gnaphalium Americanum. *Park.*

*Belg.* Americaans Roerkruyd.

*Angl.* American Cudweed.

## FIGURA CLXXI.

Gnaphalium Americanum flore rubro. *Munt.*

minus floribus aurantiis. *Cat. H. Baum.*

Americanum flore igneo. *valgo.*

*Belg.* Roerkruyd met schoon rode bloemen.

## FIGURA CLXXII.

Gnaphalium Americanum flore luteo magno. *Munt.*

An Elithryson orientale? *C. B. P.*

Stachas citrina floris & magnitudine & colore speciosa. *J. B.*

*Nota Char.* Plantæ hæc numerandæ sunt inter Herbas flore discoideo papposas non lactescentes.  
*Ray hist. 294.*

## FIGURA CLXXIII.

Gramen plumeum. *Munt.*

Sparteum pennatum. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

pennatum aliis Sparteum. *J. B.*

Spartum Austriacum pennatum. *Clus. hist.*

Austriacum. *Ger.*

Gramen plumarium. *Park.*

nonum, f. Junceum. *Dod.*

pinnatum. *Dek. Lloyd.*

*Belg.* Pluymgras.

*Angl.* Flathergras.

*Nota Char.* ad Culmiferas grano minore, pertinet hæc. *Ray hist. 1260.*

## FIGURA CLXXIV.

Gramen Marinum majus. *Munt.*

Caryophyllus Montanus major flore globoso. *C. B. P.*

Caryophyllus flos aphyllocalos, vel junceus major. *J. B.*

Scabiola montana globoso flore gramineis foliis latioribus. *Cat. H. L. Bat.*

Caryo-



## FIGURA CLXII.

- Clematis passiflora trifolia flore roseo. *Munt.*  
 trifolia flore roseo clavato. *C. B. P.*  
 Cucumis Flos passionis dictus triphyllus, flore roseo clavato. *Cat. H. L. Bat.*  
 Clematis passionalis triphyllus flore roseo. *Mor. hist.*  
 Murucuja tertia. *Pisf. hist.*  
 Maracot Indicum. *Ald. Hort. Farn.*  
 Granadilla Hisp. Flos Passionis *Ital. Col. Not.*  
 Maracot, f. Clematis Virginiana. *Park.*

*Belg.* Rode Passiebloem.

## FIGURA CLXIII.

- Clematis passiflora pentaphylla flore caeruleo punctato. *Munt.*  
 Cucumis Flos passionis dictus, pentaphyllus flore clavato. *Cat. H. L. Bat.*  
 Clematis pentaphylla flore rubro clavato. *Mor. hist.*  
 Murucuja secunda. *Pisf. hist.*

*Belg.* Blaauwe Passiebloem.

## FIGURA CLXIV.

- Clematis passionalis flore campanulato. *Munt.*  
 Flos passionis alter flore calyculato. *Rocheport.*  
 Flos passionis pentaphyllus, flore Campaniformi denticulato. *nobilis.*

*Belg.* Klockswyse Passiebloem.

## FIGURA CLXV.

- Clematis passiflora pentaphylla angustifolia. *Munt.*  
 Flos passionis pentaphyllus major, angustifolius, sempervirens. *nobilis.*

*Belg.* Altijd groenblyvende blaauwe Passiebloem.

*Nota Char.* Herbis Pomiferis a clarissimis viris Rajo ac Paulo Hermanno annumeratur Flos passionis. Bryonia vero inter Pomiferas & Bacciferas medium tenet locum, *Præd. 2. pag. 47.*

## FIGURA CLXVI.

- Geranium Indicum nocte odoratum. *Munt.*  
 Africanum noctu olens, radice tuberosa. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 triste. *Corn.*  
 triste, f. Indicum noctu olens. *Park.*

*Belg.* Africaans Oyevaarsbeck 's nagts ruykende.

*Angl.* Sweet Indiaan Cranesbil.

## FIGURA CLXVII.

- Geranium Malvaticum odoratum Indicum. *Munt.*  
 Africanum frutescens Malvæ folio laciniato odorato. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Cat. H. Baum.*

*Belg.* Welruykend Africaans Oyevaarsbeck met bladeren van Maluwe.

## FIGURA CLXVIII.

- Geranium Indicum tenuifolium. *Munt.*  
 Africanum Coriandri folio floribus incarnatis majus. *Cat. H. L. Bat.*

## FIGURA CLVI.

*Solanum lignosum variegatum.* *Munt.*

scandens, f. *Dulcoamara* foliis variegatis. *Cat. H. R. Par.*

lignosum, f. *Dulcoamara* foliis ex albo variegatis. *Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

*Cat. H. Amst.*

*Belg.* Alfranck met bonte bladren.

*Angl.* Strijpt Bitterweet.

*Nota Char.* Herbis bacciferis adjungitur hæc planta. *Ray hist. 677.*

## FIGURA CLVII.

*Opuntia major angustifolia.* *Munt.*

*Ficus Indica*, f. *Opuntia maxima* folio spinoso, longissimo & angusto. *Cat. H. L. Bat.*

*Indica*, f. *Opuntia maxima*, spinosa, caule rotundo. *Cat. H. Beaum.*

*Bel.* Groote Indiaanse Vygen met smalle bladeren.

*Angl.* Prickly Pear.

*Nota Char.* ad Pomiferas umbilicatas refertur. *Ray hist. 1464.*

## FIGURA CLVIII.

*Flos Africanus flore pleno fistuloso.* *Munt.*

*Tanacetum*, f. *Flos Mexicanus flore fistuloso pleno.* *C. B. P.*

*Tagetes Indicus flore fistuloso multiplici.* *J. B.*

*Indicus flore fistuloso duplicato.* *Cat. H. L. Bat.*

*Chrysanthemum Tanacetii foliis, feminibus longis compressis, flore fistuloso pleno.* *Ray.*

*Belg.* Dubbelde Africaane met pijpachtige bloemen.

*Nota Char.* Herbis Corymbiferis apponitur. *Ray hist. 342.*

## FIGURA CLIX.

*Flos Cardinalis.* *Munt.*

*Rapunculus*, f. *Rapuntium Virginianum*, f. *Americanum flore coccineo majore.* *Mor. hist.*

*Cat. H. L. Bat.*

*Trachelium Americanum rubrum.* *Ferr.*

*Americanum flore ruberrimo, f. Planta Cardinalis.* *Park. par.*

*Flos Cardinalis Barberini.* *Col. in notis.*

*Belg.* Cardinaels Bloem.

*Nota Char.* Planta hæc ad Monopetalorum uniformium classem referenda est. *Ray hist. 746.*

## FIGURA CLX.

*Clematis passiflora trifolia flore purpureo.* *Munt.*

*Cucumis*, f. *Passionis dictus*, *Hederaceo folio, flore ex purpura nigricante.* *Cat. H. L. Bat.*

*Clematis trifolia altera, flore clavato ex nigro punicante.* *Cat. H. R. Par.*

*Belg.* Passiebloem met purpre bloemen.

## FIGURA CLXI.

*Clematis passiflora Hederacea, flore luteo.* *Munt.*

*Cucumis*, f. *Passionis dictus*, *Hederaceo folio, flore ex luteo viridanti.* *Cat. H. L. Bat.*

*Clematis passionalis triphyllus, flore luteo.* *Mor. hist.*

f. *Flos passionalis flore viridi.* *Cat. H. R. Par.*

*Belg.* Geele Passiebloem.

## FIGURA CXLIX.

- Cyclamen Bipenninum flore carneo. *Munt.*  
 folio longiore anguloso & linguam serpentis mentiente, flore carneo. *Cat. H. R. Par.*  
*Belg.* Bleecck Verckens-brood met tongblad.

## FIGURA CL.

- Cyclamen Æstivum Anemones effigie radicatam. *Munt.*  
 odoratum, Æstivo solstitio florens, folio maculato. *C. B. P. Cat. H. L. Bat.*  
*Cat. H. Amst.*  
*Belg.* Welruyckend zomer Verckensbrood.

## FIGURA CLI.

- Cyclamen vernum majus flore albo odorato. *Munt.*  
 vernum anguloso folio, triplici viriditatis serie vario, floribus maximis omnino  
 niveis. Antiochenum recentiorum. *Cat. H. R. Par. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Belg.* Verckens-brood van Antiochia met groote witte bloemen.

## FIGURA CLII.

- Cyclamen vernum marmoreum, flore albo odorato. *Munt.*  
 A supra memorato, specie non differt, infinita enim & in foliis & floribus in hac planta conspi-  
 citur varietas.  
*Nota Char.* Inter Bulbosus affines supputatur Cyclamen. *Ray hist. 1205.*

## FIGURA CLIII.

- Digitalis Virginiana angustifolia spicata. *Munt.*  
 Americana purpurea folio serrato. *Dod.*  
 Gratiolæ affinis Americana purpurea Perficæ folio serrato. *Cat. H. L. Bat.*  
 Dracoccephalum Americanum *Br. Prodr. 1.*  
 Pseudo-digitalis Perficæ foliis. *Borr.*  
*Belg.* Virginiaanfeh Vingerhoed-kruyd.

*Nota Char.* Herbis flore monopetalo difformi annumerare est. *Ray hist. 767.*

## FIGURA CLIV.

- Doronicum Americanum. *Munt.*  
 Americanum laciniato folio. *C. B. P.*  
 Chrysanthemum Americanum, laciniato folio majus. *Mor. H. Bl. Cat. H. L. Bat.*  
 Aconitum Helianthemum Canadense. *Corn.*  
*Belg.* Americaense Gansebloem.  
*Nota Char.* Chrysanthemum est Corymbifera flore radiato. *Ray hist. 314.*

## FIGURA CLV.

- Dorycnium Diofcoridis. *Munt.*  
 Cneorum album, folio Olex argenteo molli. *C. B. P.*  
 Dorycnium Imperati. *J. B.*  
 verum Plateau. *Clus. hist.*  
 Convolvulus major rectus Creticus argenteus. *Mor. hist. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Beaus.*  
 rectus odoratus. *Ponc.*  
 Dorycnium Creticum. *Alpini, Park.*  
*Belg.* Dorycnium van Plateau.

*Nota Char.* Inter plantas flore Monopetalo uniformi vasculiferas collocatur. *Ray hist. 731.*

*Belg.* Amberette & Turckse Coorenbloemen.  
*Angl.* Sultan Flower.

*Nota Char.* Cyanus est planta capitata, capitulis levibus. *Reg. hist.* 322.

## FIGURA CXLIV.

- Cyclamen rotundifolium majus autumnale.* *Munt.*  
 orbiculato folio inferne purpurascente, C. B. P.  
*Cyclaminus folio rotundiore vulgatiore.* *J. B.*  
 orbicularis rotundifolius. *Dod.*  
*Cyclamen orbiculato folio.* *Ger.*  
 Autumnale vulgare folio rotundo. *Park.*

*Belg.* Herfts Verkensbrood met rondbladeren.  
*Angl.* Round leaved Autumnal zowbread.

## FIGURA CXLV.

- Cyclamen Aleppicum, flore purpureo odorato.* *Munt.*  
*Antiochenum autumnale flore purpureo.* *Park.*

*Belg.* Verkens-brood van Aleppo.

## FIGURA CXLVI.

- Cyclamen Aestivum, flore carneo.* *Munt.*  
 odoratum Aestivo solstitio florens folio paulo longiore, vixdum maculato, flore  
 dilute purpurascente. Romanum recentiorum. *Cat. H. R. Par. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Rooms Verkensbrood.

- Cyclamen vernum Purpureum inodorum.* *Munt.*  
 verno tempore florens. *Clus. hist.*

*Belg.* Verkens-brood in de Lente bloeiende.

## FIGURA CLXVII.

- Cyclamen rotundifolium Hyemale.* *Munt.*  
 Hyemale orbiculatis foliis, inferne rubentibus, purpurascente flore. *Cat. H. R. Par.*  
*Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Winter Verkensbrood.

- Cyclamen Bipenninum flore albo.* *Munt.*  
 folio longiore anguloso & linguam serpentis mentiente. Regium, *Cat. H. R. Par.*  
*Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. S. Paul. quadripart. Bat.*

*Belg.* Wit Verkensbrood met Tongblad.

## FIGURA CXLVIII.

- Cyclamen vernum minus flore albo.* *Munt.*  
 vernum album. C. B. P.  
 vernum flore albo. *Lob.*  
*Cyclaminus flore graciliore albo vernus.* *J. B.*

*Belg.* Kleyn wit Lente Verkensbrood.

- Cyclamen Hederaceum angulosum flore albo.* *Munt.*  
 Hederæ folio C. B. P. *Lob. Ger. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Cyclaminus folio anguloso.* *J. B.*  
 inodoro purpurascente flore. *Clus. hist.*

- Cyclamen Autumnale folio Hederæ.* *Park.*  
*Belg.* Verckens-brood met Klimbladeren.

## FIGURA CXXXVIII.

- Convolvulus Siculus* flore cæruleo minimo. *Munt.*  
 minor flore parvo adriculato. *Borr: Pl: Sicul. Cat. H. Amst.*  
 annuus cæruleus minimus capsula floribus binis foliis cincta. *Mor. hif.*  
*Cat. H. L. Bat.*
- Belg.* Kleyne Siciliaense Winde.  
*Angl.* Smal Sicilian Bindweed.

## FIGURA CXXXIX.

- Convolvulus Indicus pennatus.* *Munt.*  
*Jasminum Millefolii folio.* *C. B. P.*  
*Quamoclit.* *J. B.*  
*Convolvulus pennatus exoticus.* *F. Col.*  
*Quamoclit.* *f. Jasminum Americanum.* *Clus. cura post.*  
*Convolvulus exoticus annuus foliis Myriophylli, f. Millefolii aquatici flore sanguineo.*  
*Mor. hif. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*pennatus Americanus.* *Park.*  
*Quamoclit, f. Convolvulus pennatus, Ger. emac. app.*  
*Tiuria Caranti.* *Hort. Mal.*
- Belg.* *Quamoclit.*

## FIGURA CXL.

- Convolvulus non convolvulus angustifolius.* *Munt.*  
*Linariz folio.* *C. B. P.*  
*Volulus terrestris.* *J. B.*  
*Volubilis terrestris.* *Dal. Lugd.*  
*Cantabrica quorundam.* *Clus.*  
*Convolvulus minimus Spicz foliis.* *Lob. Mor. hif. Cat. H. L. Bat. Ger. emac.*  
*Spicz foliis.* *Park.*
- Belg.* Winde sigh niet windende.
- Nota Char.* *Convolvulus* est planta flore monopetalo, uniformi, Campanulato, margine integro.  
*Ray hif. 722.*

## FIGURA CXLI.

- Scammonia Monspeliensis longifolia.* *Munt.*  
*Scammoniz Monspeliacæ affinis, foliis acutioribus, C. B. P.*  
*Apocynum latifolium amplexicaule.* *J. B.*  
*Scammoniz facie Monspeliaco affine, foliis acutioribus.* *Cat. H. L. Bat.*  
*tertium latifolium.* *Clus.*
- Belg.* *Scammonée van Montpellier.*
- Nota Char.* Planta hæc est pentapetaloides anomala siliquis lanigeris. *Ray hif. 1086.*

## FIGURA CXLII.

- Geniculata.* *Munt.*  
*Julifera Americana geniculata foliis pinnatis, nobis.*  
*Tlacolcoatli, f. Coatli humilis.* *Hern.*  
 Plantæ hujus incertæ sedis historia, rudiore saltem calamo ab Authore exarata est,  
 eamque ob causam plura de illa proferre non licet.

## FIGURA CXLIII.

- Cyanus odoratus Turcicus.* *Munt.*  
*floridus odoratus Turcicus, f. Orientalis major.* *Park. Theat. Cat. H. L. Bat.*  
*Cat. H. Amst.*

liceat flores monopetalos difformes, & capsulas bivalves conicas obtinere crediderim, cum binis in singulo flore confpiciantur styli bifidi, & ad Herbarum, flore monopetalo difformi quantum genus ablegandam, quod & recte etiam notavit. *Recch. fol. 117.*

## FIGURA CXXXIV.

Ananas. *Munt.*  
 Carduus Brasiliensis foliis Aloes, C. B. P.  
 Pinea Inda Hispanis. *J. B. Tom. 1. lib. 9. cap. 7.*  
 Nana, f. strobilus Peruvianus & Ananas *ejusdem Tom. 3. lib. 25. pag. 95.*  
 Ananas, f. Pinea Indica. *Ray.*  
 Nana Brasiliensis. Ananas Lusitanis, *Margr.*  
 Ananas, aliis Nana P. fen.  
 Anana, f. Pinz. *Park.*  
 Cynara Indica, f. Ananas fructus. *Bonty.*  
 Matzatli, f. Pinea Indica. *Hern.*  
 Jajama. *Oviedo.*  
 Ananas. *Arold & Linfcho.*  
 Kapa Thakka. *Hort. Mal.*

*Belg.* Ananas.  
*Angl.* The pine Apple.

*Nota Char.* ad Pomiferas referenda est hæc planta. *Ray hist. 1332.*

## FIGURA CXXXV.

Ananas sylvestris. *Munt.*  
 Carduus Brasiliensis sylvestris. C. B. P.  
 Ananas sylvestris folio Aloes, fructu Cupressino. *J. B. Sylvestris Ch. Arold.*  
 Nana brava. *Margr.*  
 Frutex Indicus fructu aggregato konoide, Kaida dictus. *Ray hist. 1442.*  
 Kaida. *Hort. Mal.*

*Belg.* Wilde Ananas.  
*Angl.* The wild pine Apple.  
*Bram.* Bendaki.

*Nota Char.* Inter arbores fructu è pluribus particulis aggregato, reponitur. *Ray hist. 1442.*

## FIGURA CXXXVI.

Convolvulus Hispanicus. *Munt.*  
 peregrinus cæruleus folio oblongo. C. B. Prodr.  
 peregrinus cæruleus folio oblongo, flore peramazno triplici colore insignito.  
*Mer. hist. Cat. H. L. Bat.*  
 cæruleus minor. *Florileg. de Bry.*  
 minor cæruleus Hispanicus. *Park. parad.*  
 cæruleus minor folio oblongo. *Ger. emac.*

Flos Principis, vulgo.

*Belg.* Spaense Winde & Princebloem.  
*Angl.* Spanisch bind Weed.

## FIGURA CXXXVII.

Convolvulus minor pentaphylleus. *Munt.*  
 argenteus Althææ foliis. C. B. P. Ger. emac.  
 peregrinus pulcher. *J. B.*  
 peregrinus. *Lab.*  
 folio Althææ. *Clus. hist. Park.*

*Belg.* Vreemde versilverde Winde.

*Centaurium majus Pyrenæum. Park.*

*Belg.* Groote Santory met Articioken bladeren.

*Nota Char.* Inter Capitatas flore ex flosculis fistularibus composito reponitur. *Ray hist.* 31.

FIGURA CXXIX.

*Sedum majus Arborefcens radicabile. Munt.*

*Arborefcens flosculis candidis. C. B. P.*

*Arborefcens. J. B. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Legitimum. Claf.*

*Sempervivum, f. Sedum arborefcens majus. Dod.*

*Sedum arborefcens majus Græcum. Lob. Icon. Eyfl.*

*Aizoon arborefcens. Lugd. Cam.*

*Belg.* Groot Boom-huyslook.

*Angl.* Tree Houfe-Leeck.

*Nota Char.* Inter plantas multifiliquas corniculatas ptimas tenet. *Ray hist.* 687.

FIGURA CXXX.

*Sedum minus Arborefcens. Munt.*

*Fruticosum. C. B. P.*

*minimum Arborefcens vermiculatum flore luteo. J. B.*

*Kali fruticosum minus flore minore. Mor. hist. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Kleyn Boom-huyslook.

*Angl.* Shrubby Glaswort.

*Nota Char.* Herbis flore imperfecto adjungitur hæc planta. *Ray hist.* 199.

FIGURA CXXXI.

*Sedum crispum. Munt.*

*Sedum, f. Sempervivum minus crispum. vulgo.*

*Lufu naturæ ex sedo minore luteo folio acuto prodit.*

*Belg.* Kleyne gekrulde Huyslook.

*Nota Char.* ad Plantas multifiliquas pertinet.

FIGURA CXXXII.

*Chamæpitiis major cærulea. Munt.*

*cærulea Austriaca. C. B. P.*

*Austriaca. Claf. Ger. Park.*

*Hyllopus Austriacus magno flore foliis Chamæpitydis. Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Oostenrykfe Veldcypres.

*Nota Char.* Inter herbas verticillatas herbaceas, reponenda. *Ray hist.* 574

FIGURA CXXXIII.

*Sanamunda. Munt.*

*Charapeti. Hern.*

Ob virtutes medicas, quibus pollet hæc planta, Sanamunda ab Authore dicta est, quod non  
men aliis etiam plantis toto cælo ab hac discrepantibus a diverfis authoribus impositum:  
nonne Bupleuron vulgatissimum Sanamunda vocatur, *C. B. P. pag. 278?* Caryophyl-  
lata vulgaris, etiam herba benedicta & Sanamunda dicitur. *C. B. P. fol. 321. præte-  
rea eodem libro pag. 463. inter Thymelææ species, variaz plantæ ex Clatissimi Claf-  
rarium plantarum historia depromptæ, Sanamundæ vocabulo proponuntur, omnes  
ab effectu & viribus hoc nomine donatæ. Quorsum vero ducenda sit hæc planta affir-  
mare vix audeo: vascula parvis nigricantibus seminibus plena proferre, dicit quidem  
Author, verum quot loculentis distincta, non addit, si vero ex Icone conjectare*

*Belg.* Dotterbloem, of groote Boterbloem.

*Germ.* Kuhlblum.

*Angl.* Marſch Marigold.

*Nota Char.* Multiflilis corniculatis, annumeranda eſt hæc planta. *Ray hiſt.* 700.

### FIGURA CXXIII.

*Campanula Pyramidalis minor.* *Munt.*

minor Americana foliis rigidis flore cæruleo patulo. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amſt.*

*Trachelium minus Americanum* flore cæruleo patulo. *Dod. Mem.*

minus Americanum foliis rigidioribus, flore cæruleo patulo. *Cat. H. R. Par.*

*Belg.* Kleyne Pyramidaelwyſe Klockjes.

*Nota Char.* Campanula eſt planta flore monopetalo uniformi ſucco lacteo ſcatens. *Ray hiſt.* 731.

### FIGURA CXXIV.

*Viola Mariana alba pleniflora.* *Munt.*

Plenifloram dici vix meretur, flore duplici potius vocanda, & ſolo flore a vulgari diſtinguenda quæ

*Campanula hortensis* flore & folio oblongo. *C. B. P. Mor. hiſt. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amſt.*

*Viola mariana.* *Dod. quibusdam Medium J. B.*

*Viola mariana.* *Ger.*

*Belg.* Groote Klockjes en Marietten.

*Nota Char.* Planta hæc monopetala uniformis, vaſculi feminalis reſpectu, quod in 5. loculamenta diſiſum obtinet, a reliquis Campanulæ ſpeciebus diſt. *Ray hiſt.* 732.

### FIGURA CXXV.

*Palmaria.* *Munt.*

Ex feminibus Americanus prodiit hæc planta, a foliorum facie *Palmaria* dicta, Flores Epimedy floribus ſimiles & tetrapetalos huic tribuit author, cum ex icone monopetali tetrapetala loidei vedeantur, de ſemine nihil prodiit.

### FIGURA CXXVI.

*Carduus ferox.* *Munt.*

polyanthus folioſo caule, *Acarna* dictus. *Cat. H. L. Bat.*

polyacanthus, *Cafabonæ*, *Acarnæ* ſimilis *J. B.*

*Acarna Theophrasti vulgo.*

*Belg.* *Acarna van Theophrastus.*

*Nota Char.* ad Capitatas refertur hæc planta. *Ray hiſt.* 31.

### FIGURA CXXVII.

*Eryngium cæruleum ſtellatum Montis Libani.* *Munt.*

Merito *Eryngii ſtellati* nomine, ab autore inſignitur hæc planta, radiata enim ejus caſpula ſtellam pentagonam apprime reſtant, folia *Acanthis* ſimillima ſunt, atroviridia & ſplendentia, flores amariſſimi cærulei coloris, ſeminis nulla fit mentio.

*Belg.* Sterre-kruidſtel van den Bergh Libanon.

*Nota Char.* Corymbiferis affinis eſt *Eryngium.* *Ray hiſt.* 384.

### FIGURA CXXVIII.

*Centaureum majus foliis Cinaræ.* *Munt.*

foliis Cinaræ. *Corn. Cat. H. L. Bat.*

*Cinara ſylveſtris Pyrenæa.* *Ray*





SYNONYMA  
PLANTARUM  
IN  
ABRAHAMII MUNTINGII  
PHYTOGRAPHIA CURIOSA  
EXHIBITARUM.

*Una cum eorum Charactere Naturali ex Clarissimi Ray Historia Plantarum  
desumpto, nec non animadvertionibus ac notis quibusdam necessariis.*

T O M U S I I.

FIGURA CXX.



*Attaria spicata exrules radice tuberosa. Munt.*

*Mentha tuberosa radice. C. B. P.*

*Mentastrium tuberosa radice. J. B.*

*tuberosum. Chf. Park.*

*Calamintha tuberosa radice. Cat. H. L. Bat.*

*Belg. Munt met knobbelige wortels.*

*Nota Char. Cattaria hæc est planta verticillata spicata. Ray hist. 550.*

FIGURA CXXI.

*Mentastrium Virginianum Origanites fistulosum. Munt.*

*Clinopodium Canadense fistulosum Mor. hist. Blesf. Cat. H. L. Bat.*

*Origanum fistulosum Canad: Crum Cat. H. Angl.*

*Mentastrium fistulosum Americanum. Park.*

*Belg. Virginiaense Orego.*

*Nota Char. Corymbiferis affinis dicitur. Ray hist. 380.*

FIGURA CXXII.

*Caltha palustris flore simplici. Munt.*

*palustris flore simplici. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Angl.*

*palustris. J. B. Dod. Leb.*

*Populago. Tab.*

G

*Belg:*

*Sylvestre. Dod.*

*sylvestre foliis Salvia tenuifolia. Lob.*

*Salvia sylvestris verbasci latis foliis. Mor. H. Blef. Cat. H. L. Bat. app.*

*Salvia fruticosa lutea. Rey.*

*Belg. Boomagrige Salie met geel bloemen.*

*Hisp. Candilera.*

*Ital. Suchamele.*

*Nota Char. ad Herbas verticillatas fruticosas pertinet hæc planta. Rey hijf. 309.*

### FIGURA CXVI.

*Borago verrucosa minor. Must.*

*sylvestris annua Candia. Zan.*

*muralis variegato flore odorato Cretica ejusdem.*

*Buglossum Creticum verrucosum, perlatum quibusdam. Cat. H. R. Par. Cat. H. Amst.*

*Creticum caulibus procumbentibus flore variegato odorato, Echii foliis verrucosis.*

*Cat. H. L. B.*

*Borago Cretica vulgo.*

*Belg. Candiotse Bernage.*

### FIGURA CXVII.

*Borago semper virens major. Must.*

*Buglossum latifolium semper virens. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*folio Boraginis Hispanicum. J. B. Rey.*

*semper virens. Lob. Park. Ger.*

*Belg. Winter Bernagie.*

*Angl. Ever-green Borrage.*

*Nota Char. Inter asperifolias numeranda est Borago & Buglossum. Rey hijf. 494.*

### FIGURA CXVIII.

*Botriis Mexiocana odorata. Must.*

*Ambrosioides Mexiocana. C. B. P. App.*

*Atriplex odorata suaveolens Americana Mexiocanave. Mor. hijf. Cat. H. L. Bat.*

*Blitum Botriis dicta Ambrosioides Mexiocana. Cat. H. Amst.*

*Botriis fruticosa Americana. Park.*

*Epozotl & Atriplex odorata Mexicana. Hern.*

*Belg. Welriekend Druyvekruid van Mexico.*

*Angl. American Oak of Jerusalem.*

*Nota Char. Herbis flore imperfecto adjungitur. Rey hijf. 169.*

### FIGURA CXIX.

*Asteroides. Must.*

*Planta hæc elegantissima, quantum ex Authoris descriptione Belgica haurire licet, Chrysanthemi species videtur & ad Corymbiferarum genus tertium releganda, profert enim florem discoideum radiatum, cum barbulis diversi a medio disco coloris, quibus evanidis succedunt semina longiuscula, quamobrem nobis dicitur Chrysanthemum Americanum tuberosum undulatis Buglossi foliis.*

*Belg. Americaanse knobbelige Ganssebloem met bladeren van Osetongen.*

F I N I S Tom: I.

*Belg.* Suyckerriet. | *Angl.* The Sugar Cane.  
*Gall.* Canne de Sucre. | *Ital.* Canna di Succhero.  
*Laf.* Canna de Affucar.

*Nota Char.* Arundo est Planta culmifera, panicula lanuginosa, aquosis gaudent. *Ray hist.* 1275.

## FIGURA CX.

*Astragalus triangularis.* *Munt.*  
 annuus rectus flore ochroleuco. *Mor. Icon.*  
 lurenis annuus Bæticus maritimus rectus. *Mor. hist.*  
 maritimus Bæticus. *Park.*

*Securidaca Sicula* filiquis foliaceis. *Bocc.*

*Belg.* Astragalus met drickante zaatpeulen.

*Nota Char.* Astragalus est Planta leguminosa non scandens, filiquis geminatis. *Ray hist.* 932.

## FIGURA CXI.

*Astrantia Alpina.* *Munt.*  
 minor. *Mor. hist.* *Cat. H. L. Bat.*  
 nigra minor. *Ray.*

*Belg.* Berghmeester wortel.

*Nota Char.* Astrantia est inter Umbelliferas foliis simplicibus. *Ray hist.* 474.

## FIGURA CXII.

*Blitum Americanum.* *Munt.*  
*Solanum racemosum tinctorium Americanum* foliis & seminibus Amaranthi. *Cat. H. L. Bat.*  
 ramosum Indicum. *Cat. H. Reg. Par.*  
 magnum Virginianum rubrum. *Park. Tb.*

*Belg.* Americansenf rode Nachtschade.

*Nota Char.* ad Plantas Bacciferas relegatur hæc. *Ray hist.* 662.

## FIGURA CXIII.

*Auricula urfi Borraginoides.* *Munt.*  
*Sanicula Alpina* foliis Boraginis villosa. *C. B. P.*  
*Auricula urfi Myconi* pilosa cærulea. *J. B.*  
*Verbascum humile Alpinum* villosum, Boraginis flore & folio. *Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Beerenoor met bladeren en bloemen van Bernage

*Nota Char.* Herbis flore Pentapetaloide vasculiferis, adjungitur. *Ray hist.* 1084.

## FIGURA CXIV.

*Bellis spinosa Cretica.* *Munt.*  
 foliis Agerati. *C. B. P.*  
 spinosa. *Alep. exst.*  
 spinosa capitulo aphylo. *Cat. H. L. Bat.*  
 spinosa elatior & frutricosior Herbariorum bullatis aureis floribus. *Lob. Adv. App.*

*Belg.* Candiotse steeckelige Maagdelieven.

*Nota Char.* Bellis est Corymbifera foliis integris. *Ray hist.* 349.

## FIGURA CXV.

*Verbascum Salvix folio* Arborefcens, flore luteo. *Munt.*  
*Verbascum latis Salvix foliis.* *C. B. P.*  
 Sylvestre Salvifolium exoticum, folio rotundiore. *J. B.*

Apocynum Ægyptiacum lactescens filiqua Asclepiadis. *C. H. Amst.*

Apocynum latifolium Syriacum incanum, erectum, floribus umbellatis minoribus, obsoletè purpurascens filiquis folliculatis rugosis. *Cat. H. L. Bat.*

Apocynum majus Syriacum rectum, *Corn.*

Syriacum *Claf. Ger. emac. Ray.*

rectum Americanum majus, f. latifolium. *Park.*

Wifanck, f. Vincetoxicum Indicum. *Ger.*

Ericu, *Hort. Mal.*

Beidelfar *Vejling.*

*Belg.* Beidelfar.

*Zeyl.* Waraghala.

*Bram.* Roey.

### FIGURA CV.

Apocynum Virginianum. *Munt.*

rectum latifolium novi Belgii. *Cat. H. Amst.*

*Belg.* Virginiana Apocynum.

### FIGURA CVI.

Apocynum Americanum Asclepiadeum. *Munt.*

angustifolium Canadense viride erectum floribus umbellatis minoribus rubicundis.

*Cat. H. L. Bat.*

minus rectum Canadense. *Corn. Cat. H. Amst.*

rectum angustifolium Americanum minus. *Park.*

*Belg.* Apocynum van Canada met smalle bladeren.

*Nota Char.* Inter plantas flore peripetaloide filiquosas & lanigeras recensetur. *Ray hist.* 1089.

### FIGURA CVII.

Glans terrestris Americana. *Munt.*

Astragalus perennis spicatus Americanus scandens caulibus, radice tuberosa donatus. *Mor. hist.*

*Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

Apios Americana. *Cornuti.*

Terræ Glandes Americanæ, f. Virginianæ. *Park.*

*Belg.* Americaanse Aardackers.

*Nota Char.* Herbis flore Papilionaceo, filiquis geminatis, duplicem feminum seriem continetibus apponitur. *Ray hist.* 937.

### FIGURA CVIII.

Arundo Americana striata. *Munt.*

Arundo Indica verticolar. *C. B. P.*

Indica variegata, f. Laconica *Theoph. Corn. Cat. H. L. B. Cat. H. Amst.*

Laconica à *Petro Maleris Step.*

*Belg.* Bont Indiaansch Riet.

### FIGURA CIX.

Arundo Saccharifera. *Munt.*

Sacharifera. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

Sacharina *J. B.*

octava vel Saccharata. *Dod. Gall.*

Saccharata *Dalech.*

Saccharina Ind. *Lob. Adv.*

& Calamus Saccharinus. *Tabern.*

Harundo Saccharifera. *Park.*

*Belg.*

## FIGURA XCIX.

*Angelica baccifera. Munt.*

baccifera, Canadensis. *Corn. Park. Theat.*

*Christophoriana Canadensis racemosa & ramosa. Mor. Hist. Cat. H. L. Bat.*

*Panaces Karpimon, f. Christophoriana Canadensis. Park. Th.*

*Belg.* Besiendragende Angelica.

*Angl.* Berribearing Angelica.

*Nota Char.* Baccifera ramosa, erecta est hæc planta. *Ray hist.* 661.

## FIGURA C.

*Laserpitium lucidum. Munt.*

*Angelica lucida Canadensis. Corn. Mor. Umbell. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Panax Heracleum alterum Americanum splendente folio, Laserpitium creditum quibusdam. Park.*

*Belg.* Blinckende Angelica van Canada.

*Angl.* Shining Angelica.

*Nota Char.* ad Umbelliferas semine striato majore pertinet. *Ray hist.* 435.

## FIGURA CI.

*Anthyllis vesicaria Hispanica. Munt.*

*Lotus pentaphyllos vesicaria C. B. P.*

*Trifolium halicacabum, f. vesicarium. J. B.*

*Anthyllis leguminosa Loto affinis major vesicaria Hispanica. Mor. Hist. Cat. H. L. Bat.*

*Leguminosa vesicaria Hispanica. Park.*

*Belg.* Spaanse Anthyllis met blaesjes.

*Nota Char.* Plantis leguminosis cum siliquis utriculis f. vesiculis inclusis, annumeratur. *Ray hist.* 922.

## FIGURA CII.

*Anthyllis lunata. Munt.*

*Anthyllis leguminosa fructu scutiformi. Cat. H. Beaum.*

*Belg.* Anthyllis met schilden.

Vocatur vero Anthyllis.

*Angl.* Kidney vesch vel Ladies finger.

*Ital.* Antillide.

*Nota Char.* cum superiore convenit.

## FIGURA CIII.

*Rubia minor Hispanica. Munt.*

*Rubia quadrifolia levis. C. B. P.*

levis Taurinensium *Lob.*

quadrifolia rotunda levis. *Park.*

*Belg.* Kleyne Spaense Crap.

*Nota Bbar.* Rubia est Herba stellata. *Ray hist.* 478.

## FIGURA CIV.

*Apocynum Syriacum latifolium, flore glomerato. Munt.*

*Lapathum Aegyptiacum lactescens, siliqua Asclepiadis. C. B. P.*

*Beidelfar Alpini, f. Apocynum Syriacum. J. B.*

F

Apo-

## FIGURA XCII.

Aloë ferrata major umbellifera, *Munt.*

Quamvis plusquam Viginti species Aloës in hortis Belgicis jam reperiantur, tamen Aloën hanc Umbelliferam nulquam conspicerelicuit, nec apud alios Autores descriptam aut depictam offendi.

## FIGURA XCIII.

Aloë Americana minor. *Munt.*

Americana ex Vera Cruce, foliis latioribus Glaucis. *Cat. H. Beaum.*

& Americana foliis cæcis latioribus. *Par. Bat. Prodr.*

Theometl, S, Maguei divinum. *Hern.*

*Belg.* Kleyne Americaanse Aloë.

## FIGURA XCIV.

Aloë Purpurea levis. *Munt.*

Americana foliis angustioribus absque spinis. *Cat. H. Amst.*

Americana viridi rigidissimo & fortido folio. *Cat. H. Beaum.*

Americana Radice tuberosa fortida major. *Par. Bat. Prodr.*

Pati, f. Metlenissimum. *Hern.*

*Belg.* Aloë sonder doornen.

*Amer. Piet.*

## FIGURA XCV.

Aloë ferox. *Munt.*

Mexcal metl. *Hern.*

& Aloë longissimis spinis horrida. *Cat. H. Beaum. M.*

*Belg.* Aloë met lange scherpe doornen.

## FIGURA XCVI.

Aloë Vera Vulgaris. *Munt.*

Vulgaris C. B. P. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Mor. Hist.*

Aloë I. B.

Aloë Hispanica & Aloë Vera. *Vulgo.*

Kadanacu & Katevala. *Hort. Mal.*

<i>Belg.</i> Gemeene Aloë.		<i>Lusit.</i> Erva babosa.
<i>Angl.</i> Common Aloës.		<i>Bras.</i> Cumani.

## FIGURA XCVII.

Aloë Vera costa spinosa. *Munt.*

an Aloë Guinéensis spinis obtusioribus in averfa foliorum parte armata. *Cat. H. Beaum. M.*

*Belg.* Aloë met doornen op de ruggen der bladeren.

*Nota Char.* Bulbosis affinibus adjungenda est Aloë. *Ray Hist.* 1195.

## FIGURA XCVIII.

Malva Arborefcens Indica minor. *Munt.*

An Alcea frutescens folio rotundiori incano. *Mor. Hist. Cat. H. L. Bat.*

Althea frutescens folio rotundiori incano. *C. B. P.*

*Belg.* Kleyne Indiaansche boom Malue.

*Nota Char.* est Planta semine nudo polysperma. *Ray Hist.* 597.

FIGURA

## FIGURA LXXXVII.

*Ageratum Ferulaceum. Munt.*

*Chrysanthemum Alpinum foliis Abrotani multifidis. C. B. P.*

*Achillea Montana, Arthemisia tenuifolia facie. Adv. Lob.*

*Ageratum Ferulaceum. Lugd.*

*Chrysanthemum Alpinum secundum. Clus. Park.*

*Belg.* Berg Ganssebloem met gefnipperde bladeren.

*Nota Char.* Ad herbas Corymbiferas foliis solitariis aut sparsis, pertinet hæc planta.  
*Ray Hist.* 341.

## FIGURA LXXXVIII.

*Eupatorium spicatum. Munt.*

*Belg.* Geayrd Boekens-kruyt.

Ex nova Anglia transmissa est hæc planta, quæ an perennis sit vel annua, me latet, mutila enim & imperfecta est Authoris descriptio: quamobrem & notam Characteristicam adscribere nequeo.

## FIGURA LXXXIX.

*Eupatorium bidens Americanum. Munt.*

*An Eupatorium aquaticum Americanum. Park?*

*Et Chrysanthemum Cannabinum Americanum. Mor. Prelud.*

Annua est hæc planta, & meo quidem Judicio pro Chrysanthemi specie habenda.

## FIGURA XC.

*Alchimilla Pentaphylla. Munt.*

*Quinquefolium erectum folio argenteo. C. B. P.*

*Pentaphyllum erectum foliis profunde sectis subtus argenteis. J. B. Cat. H. Amst.*

*Pentaphyllum foliis profunde sectis subtus argenteis flore luteo. Mor. Hist. Cat. H. L. Bat.*

*erectum minus. Park.*

*Quinquefolium Tormentillæ facie. Ger.*

*Belg.* Vijfvingerkruyd met versilverde bladeren.

*Angl.* Tormentil cinquefoil.

*Nota Char.* Pentaphyllum est planta femine sado polysperma. *Ray Hist.* 611.

## FIGURA XCI.

*Aloë Mucronato folio Americana major. Munt.*

*Americana folio in oblongum aculeum abeunte. C. B. P.*

*Americana muricata. J. B.*

*Americana. Clus. Park.*

*folio mucronato. Ger.*

*Americana & Pita. Griseb.*

*Metl, f. Maguey. Hern.*

*Dicitur autem Aloë.*

*Græc.* Aloë.

*Belg.* Aloë.

*Germ.* Aloë.

*Gall.* Perroquet.

*Angl.* Zeahous Leeke & Aloë.

*Hisp.* Yerva Babosa.

- Lingua Cervina maxima undulato folio auriculata per basin. *Cat. H. R. Par. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 Lingua Cervina foliis undulatis major. *Cat. H. Beaur.*  
*Belg.* Groote Harts-tonge met gefronste bladeren.

## FIGURA LXXXII.

- Hemionitis crispa media obtusifolia. *Munt.*  
 Lingua Cervina undulatis foliis media. *Cat. H. Beaur.*  
*Belg.* Kleyne gefronste Harts-tonge.

## FIGURA LXXXIII.

- Duas in hac tabella Plantas diversas proponit Author.  
 Quarum prima Hemionitis crispa minor. *Munt.*  
 Lingua cervina, f. Phyllitis minima undulato folio. *Cat. H. R. Par. Cat. H. L. Bat.*  
 Lingua Cervina undulatis foliis minor. *Cat. H. Beaur.*  
*Belg.* Kleyne gefronste Harts-tonge.

Altera

- Phyllitis undulata. *Munt.*  
 Lingua Cervina undulata latifolia. *C. H. Beaur.*  
*Belg.* Breedbladige gefronste Harts-tonge.  
*Nota Char.* Inter herbas capillares foliis integris & indivisis collocanda est Lingua Cervina.  
*Ray Hist.* 143.

## FIGURA LXXXIV.

- Filix dentata. *Munt.*  
 Filix Mas pinnulis foliorum dentatis. *nobilis.*  
*Belg.* Varen-manneken met getande bladeren.  
*Angl.* Male Fernh with intendet leaves.  
 Filicis vulgaris nomen est,  

<i>Græc.</i> πικρα & πικρα.	<i>Gall.</i> Fougere vel Feugiere.
<i>Belg.</i> Vaaren.	<i>Angl.</i> Fern.
<i>German.</i> Fahren & Waldfahrn.	<i>Hisp.</i> Helecho Yerva.
	<i>Ital.</i> Felce vel Felice.

*Nota Char.* Filix hæc est planta Capillaris foliis semel subdivisis. *Ray Hist.* 143.

## FIGURA LXXXV.

- Polypodium sensibile. *Munt.*  
 Virginianum sensibile. *vulgo.*  
*Belg.* Gevoelige Virginische Boomvaren.  
*Nota Char.* Ad Herbas Capillares foliis simplici divisura incisis pertinet hæc planta.  
*Ray Hist.* 136.

## FIGURA LXXXVI.

- Strutiophora. *Munt.*  
 Planta rara ad Lonchitides procul dubio referenda, & sub eodem charetere locanda.

FIGURA



*Acetosa annua Italica. Munt.*

*Ocimifolia Neapolitana Bucephalephora. Fab. Col.*

*Ocimifolia Neapolitana. C. B. P.*

*Belg.* Napelfe Suyring met bladeren van Basilicum.

## F I G U R A L X X V I I .

*Acetosa minor lanceolata. Munt.*

*arvensis lanceolata. C. B. P. Moris Hist. Cat. H. L. Bat. C. H. Amst.*

*Oxalis parva auriculata repens. J. B.*

*Belg.* Schaaps-suyring.

*Angl.* Scheeps-forrel.

## F I G U R A L X X V I I I .

Tres *Acetose* species in eadem tabella proponit Author, quarum prima dicitur.

*Acetosa vesicaria Mexicana. Munt.*

*Americana longissimis pediculis donata. C. B. P.*

*Oxalis Africana. J. B.*

*Acetosa vesicaria peregrina. Eyfl.*

*vesicaria Americana. Park.*

*Belg.* Suyring met blaaskens.

*Angl.* Bladder Sorrel.

Altera

*Acetosa annua Ocimifolia Lusitanica. Munt.*

*Belg.* Jarige Portugaalse Suyring, met bladeren van Basilicum.

Hæc Plantula ab *Acetosa Ocimifolia Neapolitana Bucephalephora* sola conceptaculi feminalis figura differt, ut rectè notavit Doctissimus Ray, natura tantum ludente in vasculo feminali.

Tertia

*Acetosa annua Africana. Munt.*

*Belg.* Jarige Africaense Suyring.

A præcedente, cui admodum similis, statura paulo altiore differt.

*Nota Char.* *Acetosa* est herba flore imperfecto seminio triquetto. *Ray Hist.* 177.

## F I G U R A L X X I X .

*Napellus gloriosus. Munt.*

*Aconitum flore cæruleo & albo variegatum. C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

*Napellus flore variegato. Eyfl.*

*Belg.* Worfs-wortel met bonte Bloemen.

*Angl.* Monkshoot With strypt flowers.

*Nota Char.* Planta hæc est multifidua corniculata. *Ray Hist.* 702.

## F I G U R A L X X X .

*Lingua Cervina coronata. Munt.*

*multifido folio. C. B. P. Cat. H. L. Bat.*

*Phyllitis polychides. J. B. Cat. H. Amst.*

*multifido folio. Lob.*

*multifida. Ger.*

*Belg.* Harts-tonge met gesnipperde bladeren.

## F I G U R A L X X X I .

*Hemionitis crispa major. Munt.*

*Phyllitis crispa. J. B.*

E

Lingua

## FIGURA LXXI.

*Abanthium umbelliferum angustifolium. Munt.*

*Alpinum umbelliferum tenuifolium & minus. C. B. P.*  
*tertium Alpinum umbelliferum. Pome.*

*Belg. Smalbladige Alfem met kroontjes.*

*Nota Char. Planta hæc inter Corymbiferas, locatur. Ray Hist. 345.*

## FIGURA LXXII.

*Alcea vesicaria Æthiopica. Munt.*

*Althea vesicaria Capitis bonæ spei. Mor. Hist. Cat. H. L. B.*

*Alcea vesicaria Capitis bonæ spei. C. H. Amst.*

*Alcea Veneta Capitis bonæ spei, potius Alcea vesicaria Capitis bonæ spei. Ray.*

*Belg. Sigmaats kruid met blaesjes, van de Caap van goede hoop.*

*Angl. Hour Mallouw, from the Cape of good hope.*

*Nota Char. Est planta flore pentapetalo, vasculo feminali quinque partito, seminibus reniformibus. Ray Hist. 1067.*

## FIGURA LXXIII.

*Acetosa Vulgaris, f. Rumex Crispifolius. Munt.*

*Pratenfis. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Oxalis vulgaris. J. B.*

*Lapathum acidum, Rumex acidus, & Oxalis Dod.*

*Oxalis, f. Acetosa. Ger.*

*Acetosa vulgaris. Park.*

*Lapathum oxalida. Lob.*

*Græc. ὄζωα, & ὄζωαμυς.*

*Belg. Suyringh & Zurckel.*

*German. Saurampfer.*

*Gall. Oseille vel Aigrette.*

*Angl. Sorrel.*

*Hisp. Azedras & Agrelles.*

## FIGURA LXXIV.

*Acetosa Romana rotundifolia. Munt.*

*rotundifolia hortensis. C. B. P. Cat. H. L. B. Cat. H. Amst.*

*Oxalis folio rotundiore repens. J. B.*

*fativa franca rotundifolia repens. Lob.*

*rotundifolia. Dod.*

*fativa franca, f. rotundifolia Romana. Park.*

*Franca, f. Romana. Ger.*

*Belg. Ronde Suyring.*

*Angl. Roman or french sorrel.*

## FIGURA LXXV.

*Acetosa Hispanica maxima. Munt.*

*montana maxima. C. B. P. Cat. H. Amst.*

*sylvatica maxima. J. B.*

*maxima German. Park.*

*Oxalis major Bockenbergenfis. Thalii.*

*Belg. Groote Spaanse Suyring.*

## FIGURA LXXVI.

*Acetosa lanceolata minima. Munt.*

*lanceolata angustifolia repens. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg. Kleyne Schaaps-suyring.*

*Acetosa*

## FIGURA LXV.

Cardamomum arborefcens minus. *Munt.*

Hæc fuperioris Cardamomi eft varietas, omni parte minor, & cum illa ex Africa ad Aurothorem tranfmiffa.

*Nota Char.* Bulbofis Affinibus ob pericarpium annumerandæ funt hæc plantæ. *Ray Hift.* 1205.

## FIGURA LXVI.

Liguftrum Variegatum. *Munt.*

foliis auratis. *Br. Prodr.* 1.

*Belg.* Reinwillige met vergulde bladeren.

Habetur & Liguftrum foliis argentatis. *B. Prodr.* 1.

Plantæ hæc fpectatu dignæ, non nifi jucundiffimo colorum in foliis diverfitate diftinguantur à vulgari quæ, dicitur

*Græc.* Κίετθ.

*Belg.* Keelkruid, Rynwillige.

*German.* Mundholts, Rheinweyde.

*Ital.* Olivetta Liguftro.

*Gall.* Troefne & Trefillon.

*Angl.* Privet vel Primprim.

*Hifp.* Albena, f. Alfena.

*Nota Char.* Inter Arborea baceifera fructu dypyro, reponenda eft. *Ray Hift.* 1603.

## FIGURA LXVII.

Jalappa minor Purpurea. *Munt.*

Solanum Mexiocanum flore parvo. *C. B. P.*

Mirabilis Peruviana flore parvo. *Cat. H. L. B.*

Peruviana minor flore purpureo. *Cat. H. Amft.*

Peruviana minor. *Park.*

*Belg.* Kleine Wonderbloem van Peru.

*Nota Char.* Ad Plantas flore perfetto feminibus nudis folitariis fpectat. *Ray Hift.* 397.

## FIGURA LXVIII.

Abrotanum fœmina montanum Lufitanicum Rorifmarini folio. *Munt.*

Abrotanum fœmina foliis Rofmarini majus. *C. B. P.*

fœmina quarta *Char. Hift.*

*Belg.* Lage Cypres met Rofmarijn-bladeren.

## FIGURA LXIX.

Abrotanum fœmina Montanum Lufitanicum alterum longiori folio. *Munt.*

fœmina canfcens foliis Stachadis eitrinx. *Br. Prodr.* 1. *Cat. H. L. Bat.*

*Belg.* Lage Cypres met bladeren van Rhyn-bloemen.

*Nota Char.* Eft planta Corymbifera flore nudo. *Ray Hift.* 3585.

## FIGURA LXX.

Abfinthium longifolium Pentaphylleum. *Munt.*

An Abfinthium latifolium Artemifia foliis. *Colp.*

*Belg.* Alfem met bladeren als Vyf-vingerkruid.

Rectè fufpicatur *Celf.* *Bambinus* hanc eſſe varietatē Abſyntii maritimi Lavendulæ foliis, nec ſpeciem diverſam.

*Nota Char.* Abfinthium hoc eſt corymbifera fl. nudo. *Ray Hift.* 366.

<i>Græc.</i> <i>Λυμὰς αἰσθητός</i> .	<i>Gall.</i> Vigne.
<i>Belg.</i> Wijngaart.	<i>Angl.</i> Vine.
<i>Germ.</i> Weinstock Weinraube.	<i>Hisp.</i> La Vid.
<i>Ital.</i> Vite.	

*Nota Char.* Vitis *Reys* interjicitur arboribus & fruticibus bacciferis fructu tetrapireno, f. tetracocco. 1643.

## FIGURA LX.

Vitis Canadensis. *Munt.*  
 Hedera trifolia Canadensis. *Corn.* *Cat. H. Amst.* *Cat. H. L. Bat.*  
 Hedera trifolia Virginensis. *Park.*  
 Apocynum trifolium Indicum. vulgo Epimedium Bodei a *Stapel.*  
 Epimedium fruticans Canadense. *Lindnerianus.* *Ray.*

*Belg.* Wijngaart van Canada.

*Nota Char.* Inter Frutices bacciferos fructu per maturitatem sicco locatur. *Ray Hist.* 1699.

## FIGURA LXI.

Rubus non spinosus Major odoratus. *Munt.*  
 Rubus odoratus. *Corn.* *Cat. H. L. Bat.* *Cat. H. Amst.* *Ray.*

*Belg.* Rieckende Bramen.

*Nota Char.* Fruticibus fructu ex multis acinis composito apponitur. *Ray Hist.* 1641.

## FIGURA LXII.

Myrtopetalon. *Munt.*  
 Rhus Myrtifolia Monspelliaca. *C. B. P.* *C. H. L. B.* *Cat. H. Amst.*  
 Rhus Plinii putata. *J. B.*  
 Myrtifolia. *Ger.*  
 Plinii Myrtifolia. *Park.*

*Belg.* Smack met Myrtus-bladeren.

*Germ.* Gerberbaum mit Myrten-bleettern.

*Ital.* Rhus Salvatico.

*Nota Char.* Frutex est Baccifera fructu per maturitatem sicco. *Ray* 1698.

## FIGURA LXIII.

Clematis Americana flore phæniceo. *Munt.*  
 Clematis Hederacea Indica Jasmini foliis. *Cat. H. L. Bat.*  
 Gelsemium Indicum Hederaceum. *Corn.* *Ray.*  
 Gelsemium Indicum maximum flore phæniceo. *Ferr.*  
 Pseudo-Apocynum Virginianum, alijs Gelsemium Maximum Americanum flore phæniceo.  
*Park.*

Tecomaxochitl Mexicanis.

*Belg.* Americaanse klim met rode bloemen.

*Angl.* Trompet Flower.

*Nota Char.* Arboribus Anomalis adjungitur. *Ray Hist.* 1768.

## FIGURA LXIV.

Cardamomum majus arborefcens. *Munt.*  
 Grana Paradysi Officinarum. *C. B. P.*  
 Meleguetta. *C. B. Prodr.*  
 Milleguetta. *Lob. Adv.*  
 Malaguetta. *Garzia ab Orta. Clus.*

*Belg.* Paradys-koorn, vel Greyn.

*Germ.* Paradis-korner.

*Gall.* Graines de Paradis.

FIGURA

## FIGURA LVI.

Jasminum Cæruleum Persicum tenuifolium. *Munt.*  
 Ligustrum foliis laciniatis & Syringa foliis laciniatis. *C. B. P.*  
 Syringa cærulea, *J. B. Ger.*  
 Syringa Persica foliis laciniatis. *Cat. H. L. Bat. C. H. Amst.*  
 Agem Lilac Perfarum, f. Lilac inciso folio. *Corn.*  
 Syringa Persica, f. Lilac Persicum incisifolius, Jasminum Persicum dictum. *Park.*  
 Jasminum Persicum foliis laciniatis. *Hort. Edinb.*

*Belg.* Persiaense Syringe met gesnede bladeren.

## FIGURA LVII.

Jasminum Pallidocæruleum Persicum latifolium. *Munt.*  
 Ligustrum Myrtifolium. *C. B. P.*  
 Syringa Persica foliis integris. *Cat. H. R. Par. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 Agem Lilac Perfarum folio integro. *Corn.*  
 Jasminum Persicum foliis non laciniatis. *Hort. Edinb.*

*Belg.* Persiaense Syringe met ongesnede bladeren.

*Nota Char.* Inter Arbores Siliquosas Miscellaneas vel Anomalas locum habet. *Ray Hist.* 1763.

## FIGURA LVIII.

Indigofera Coluteoides. *Munt.*  
 Colutea Indica herbacea, ex qua Indigo. *Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
 Glasto Affinis. *C. B. P.*  
 Anil, f. Nil. Indorum color, & Coluteæ foliis Anil nominatum. *J. B.*  
 Anil, f. Indigo. *Cat. H. R. Par.*  
 Indigo Glasto affinis. *P. Ann.*  
 Nil, Anil, sive Indigo Indica. *Mar. Hist.*  
 Sesban, Aniliferum Indicum Coronillæ foliis, sive Indigo Indica *Br. Prodr.* 2.  
 Anil, sive Glastum Indicum. *Park.*  
 Caachira 1. *Pison.*  
 Herba d'Anir Lusitan. *Marogr.*

<i>Belg.</i> Indigo.	<i>Malab. Ameri.</i>
<i>Cingal. Awarii.</i>	<i>Bram. Nelii.</i>

Indigofera Rotundifolia. *Munt.*

*Belg.* Indigo met ronde bladeren.

Foliis rotundioribus ac minoribus à superiore differt, in reliquis conveniunt.

Indigofera longifolia. *Munt.*

Caachira 2. *Pisonis.*

Herba d'Anir Lusitanis, alia species *Marogr.*

An Xiuhquilit Pitzihac, f. Anir tenuifolium. *Hern.*

*Belg.* Indigo met smalle bladeren.

*Nota Char.* Indigo est Herba flore papilionaceo filiquis articulatis *Ray Hist.* 926.

## FIGURA LIX.

Vitis Virginiana foliis laciniatis. *Munt.*  
 Vinifera Americana foliis laciniatis. *Cat. H. Amst.*  
 folio Apii. *J. B.*  
 laciniatis foliis. *Corn. Park.*

*Belg.* Wijngaart met gesnipperde bladeren.

Audit vero Vitis Vinifera.

Phillyrea Aurea. *Munt.*

Alaternus, sive Phyllica Aurea, f. foliis ex luteo Variegatis. *Cat. H. Reg. Par. Mor. Hort. Bles. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Alaternus met vergulde bladeren.

*Gall.* Alaterne Panaché d'Or, ou Doré.

*Nota Char.* Eandem cum superiore tesseram obtinet.

## FIGURA XLI.

Alcanna Major latifolia dentata. *Munt.*

Phillyrea latifolia spinosa. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. C. H. Amst.*

Phillyrea folio llicis. *J. B.*

Phillyrea prima. *Clus.*

*Belg.* Phillyrea met bladeren van Steen-palm.

*Nota Char.* Cum reliquis Phillyreæ speciebus convenit.

## FIGURA LII.

Barba Jovis Antiquorum. *Munt.*

Ad quod Plantarum genus deferenda sit hæc arbuscula, dubium, quod & rectè notavit doctissimus *Rajus* in *Hist. Plant. App.* pag. 1919. minus trita enim est *Authoris Historia*, nullaque florum, pericarpiorum seminumque in descriptione habetur mentio.

## FIGURA LIII.

Barba Jovis Recentiorum. *Munt.*

Barba Jovis prima species ang. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Ray.*

Barba Jovis pulchre lucens. *J. B.*

Barba Jovis *Cesalp. Cam.*

Jovis Barba. *Lagd. Clar. Hist.*

Jovis Barba frutex. *Park.*

*Belg.* Jupiters Baart.

*Angl.* Silverbush.

*Nota Char.* Frutex est flore papilionaceo filiquosus. *Ray Hist.* 1721.

## FIGURA LIV.

Chamæmepilus Alpina. *Munt.*

Cotoneaster, fol. rotundo non serrato & Chamæmepilus Cordi. *C. B. P.*

Cotoneaster. *J. B. Cat. H. Amst.*

Mespilus humilis, folio Mali Cydoniæ rotundo non serrato. *C. H. L. B.*

Chamæmepilus. *Gesf. Clar. Ger. emac. app.*

*Belg.* Lage Mispelboom.

*Nota Char.* Inter Frutices fructu umbilicato humido polypyreno numeratur. *Ray Hist.* 1460.

## FIGURA LV.

Jasminum semper virens Americanum. *Munt.*

Jasminum flavum odoratum *Cat. H. Reg. Par. Moris. Hort. Bles. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*

Gelseminum Indicum flavum odoratissimum. *Ferr. Ray.*

Gelseminum f. Jasminum Indicum flavum odoratissimum. *Park.*

*Belg.* Gele ruykende Indiaense Jasmyn.

Vocatur vero Jasminum vulgatius.

*Belg.* Jasmyn.

*Germ.* Veilrabes.

*Gall.* Joffemin vel Jasmin.

*Angl.* Jasminc vel Jessima.

*Ital.* Gissimino.

*Arab.* Sambac.

*Nota Char.* Inter Arbores bacciferas fructu dipyreno reponitur. *Ray Hist.* 1602.

FIGURA

## FIGURA XLVII.

*Malva Chinenfis Rosea Arborefcens. Munt.*

*Althea Arborea Rosea Chinenfis flore multiplici. Cat. H. L. Bat.*

*Alcea Arborea Rosea Chinenfis. Cat. H. Amst.*

*Althea Arborefcens Rosea Chinenfis flore pleno. Cat. H. B.*

*Althea Arborea Rosea Chinenfis. Mor. Hift.*

*Alcea Canhadarenfis Arborea pampineis foliis flore mutabili. Br. Cent.*

*Alcea Arborefcens Japonica, pampineis foliis fubafperis, flore mutabili, five colorem mutante. Br. Prodr. 2.*

*Rofa Chinenfis Ferrarii.*

*Malva Rosea Arborea Indica, duplicei flore. Park. Roy.*

*Ketmia Chinenfis fructu Rotundo. Turnefort. El. Bot.*

*Hinapariti. Hort. Malab.*

*Belg.* Chineeſche Rooſe-boom.

*Luſit.* Roſa de China.

*Bram.* Madjani.

*Nota Char.* Herbis flore pentapetalo aut polypetalo vaſculo ſeminali quinquepartito, annu-  
ratur. *Roy Hift.* 1069.

## FIGURA XLVIII.

*Spiræa Theophraſti. Munt.*

*Frutex Spicatus foliis falignis ferratis. C. B. P.*

*Spiræa Theophraſti fortè Clar. Hift.*

*Theophraſti fortè Cluſio. J. B. Park.*

*Theoph. Cluſii. Ger. Roy.*

*Belg.* Spiræa van Theophraſtus.

*Angl.* Spiket Willow of Theophraſtus.

*Nota Char.* Arboribus fructu ſecco bacciferis adjicitur. *Roy Hift.* 1699.

## FIGURA XLIX.

*Spinachia fruteſcens Americana. Munt.*

*Rariſſima hæc planta, cujus ne meminere Botanographi, præpoſterè à Clarifſimo Muſtingio Spinachiis adſcribitur, quæ planta eſt floribus imperfectis, cum hæc florem gerit pentapetalum, ſatis ſpecioſum, præterea in deſcriptione folia ei ex adverſo bina tribuit Author, quod ubique non ſatis benè expreſſit ſculptor, qua propter Frutex hæc, ad plantas flore pentapetalo, foliis in caule ex adverſo binis, relegenda eſt.*

## FIGURA L.

*Phillyrea Anguſtifolia Minor. Munt.*

*Anguſtifolia ſecunda. C. B. P.*

*quinta Cluſii Hift.*

*Alcanna Anguſtifolia vulgo.*

*Belg.* Phillyrea met lange ſmalle bladeren.

*Nota Char.* eſt Arbor baccifera fructu nudo monopyreno. *Roy Hift.* 1585.

*Ab Alaterno foliis in ramis & furculis binis oppoſitis non alterno ordine ſitis, ut in illa, item baccis monococcis, cum in illa tricoccz ſint, differt.*

*Phillyrea Argentea. Munt.*

*Alaternus five Phyllica Argentea, ſ. foliis ex albo variegatis: Cat. H. Reg. Par. Mor. Hort.*

*Bler. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amſt.*

*Belg.* Alaternus met verſilverde bladeren.

*Gall.* Alaternes variée de blanc, ou Argente.

*Nota Char.* Ad Arborea baccifera fructu tripyreno pertinet hæc. *Roy Hift.* 1608

## FIGURA XLIII.

Cistus Minor, Rosmarini foliis. *Munt.*

Ledon foliis Rosmarini sed non incanis. *C. B. P. Ray.*

Ledon 9. *Clar. Cat. H. Amst. J. B.*

Ledon Rosmarini foliis, subtus non incanis. *Park.*

Ledon foliis Rosmarini. *Ger. emac.*

*Belg.* Cistus Ledon met Rosmaryn bladeren.

Vocatur vero Cistus genuinus.

*Græc.* Κιστός, Κισθός, Κισσός, καὶ Κισσός.

*Belg.* Cistus.

*Germ.* Cisten reiscin.

*Gall.* Rose canine.

*Angl.* Sage Rose.

*Hisp.* Estepa.

*Ital.* Cisto.

*Lusit.* Cerguaco & Rosella.

*Nota Char.* Cistus est frutex flore pentapetalo flore specioso caduco, vasculis feminalibus pentagonis. *Ray Hist.* 1006.

## FIGURA XLIV.

Colutea Vesicaria Æthiopica. *Munt.*

Æthiopica, flore purpureo. *Br. cent.*

Æthiopica, flore phæniceo Barbæ Jovis foliis ejusdem. *Prodr. 1. Cat. H. L. Bat.*

*Cat. H. Amst. Cat. H. Baum.*

*Belg.* Morelants bastert Senebladeren.

Vocatur autem vulgaris Colutea,

*Græc.* Καλία.

*Belg.* Bastert Sene-bladen en

Lombaertse Linsen.

*Germ.* Linsen-baum.

*Gall.* Bagueudier.

*Angl.* Ballard Sene.

*Nota Char.* Arboribus filiquosis floribus papilionibus adjungitur. *Ray Hist.* 1710.

## FIGURA XLV.

Genistella Spinosa flore spicato. *Munt.*

Spinosa minor Hispanica villosa. *C. B. P.*

Monspeliaca Spinosa. *C. B. Prodr.*

An Genistella montis ventosi? *J. B.*

*Belg.* Steeckende Brem met geayrde bloemen.

Audit autem Genista.

*Belg.* Brem.

*Germ.* Pfrimmen.

*Gall.* Genest.

*Angl.* Broom.

*Hisp.* Yerva tora.

*Ital.* Genestra.

*Nota Char.* Et hæc arboribus filiquosis floribus papilionaceis apponenda. *Ray Hist.* 1713.

## FIGURA XLVI.

Oxyacantha sive Spina alba flore pleno. *Munt.*

Mespilus Apii folio laciniato flore pleno. *Cat. H. L. B.*

Planta hæc non nisi flore qui in hac multiplex est à vulgari discrepat. quæ dicitur

Mespilus Apii folio Sylvestris spinosa, f. Oxyacantha. *C. B. P. Cat. H. L. B. Ray.*

Oxyacantha vulgaris, f. Spinus albus. *J. B.*

Spina appendix vulgaris *Park.*

*Belg.* Hagedoorn.

*Germ.* Hagedorn en Weitsidorn.

*Gall.* Aubespine.

*Angl.* White thorn vel Hawthorn.

*Hisp.* Espinomajencas.

*Ital.* Bugosio.

*Nota Char.* Inter arbores fructu umbilicato humido polypireno collocatur. *Ray Hist.* 1458.

FIGURA



## FIGURA XXXVII.

*Syringa lutea. Munt.*

An Totoncapatli f. *Syringa lutea? Hern. Cep. 19. fol. 115.*

*Belg.* Geele Syringe sonder reuk.

## FIGURA XXXVIII.

*Agrifolium Auratum. Munt.*

*Aquifolium foliis ex luteo variegatis. H. Reg. Par. Cat. H. L. Bat.*

*Ilex aculeata baccifera folio sinuato foliis ex luteo variegatis. Cat. H. Amst.*

*Belg.* Hulst met geel bonte bladeren.

## FIGURA XXXIX.

*Agrifolium non Spinosum. Munt.*

*Aquifolii alia species levi folio. Gefn. H.*

*Belg.* Hulst sonder doorens.

Rectè notavit *Cass. Bamb. in Pinace*, Agrifolii folia, per ætatem nequaquam fimbriata nec pungentia, sed solum extremitate acuminata esse. Dicitur vero Agrifolium vulgare,

*Grec.* *Λγεια* vulgo.

*Belg.* Hulst.

*Germ.* Stech-baum, Stech-palmen  
en Walt-diffel.

*Gall.* Houx.

*Angl.* The Holly tree.

*Hisp.* Azebo.

*Ital.* Agrifoglio.

*Nota Char.* Agrifolium est arbor fructu tetrapireno, s. tetracocco. *Ray Hist. 1622.*

## FIGURA XL.

*Cistus Annuus angustifolius, flore luteo punctato. Munt.*

flore pallido punicante macula insignito. *C. B. P.*

*Tuberaria minor Myconi. J. B.*

annuus flore maculato. *Ger. emac.*

annuus flore guttato. *Park Pome.*

*Helianthemum flore maculoso. Col.*

*Belg.* Jarige Cistus met geele gevlakte Bloemen.

## FIGURA XLI.

*Cistus annuus Supinus. Munt.*

Ledi folio. *C. B. P.*

annuus folio Ledi. *J. B.*

annuus alter. *Lob. Lugd.*

*Belg.* Leggende jaarige Cistus.

*Nota Char.* Inter Cisti species capsulis trigonis deponuntur hæ Cisti species. *Ray Hist. 1012. G 1013.*

## FIGURA XLII.

*Cistus Laurifolius. Munt.*

Ledon foliis Laurinis. *C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. Ray.*

Ledon latiore folio. *J. B.*

Ledon primum latifolium. *Clas.*

Ledon latifolium. *Park.*

*Belg.* Cistus Ledon met Laurier-bladeren.

## FIGURA XXXII.

*Myrtus tenuifolia* fructu albo. *Munt.*  
 fol. minimis & mucronatis. *C. B. P.* *Cat. H. Amst.*  
*angustifolia* minor. *J. B.*  
*domestica* fructu albo. *Clus.*  
*angustifolia* nona. *Lab.*  
*minima angustifolia.* *Logd.*  
*media. vulg.*

*Belg.* Myrtus met smalle bladeren.

In hortis-Belgicis jam etiam frequens est hæc Myrti species, foliis ex albo elegantissimè variegatis.

## FIGURA XXXIII.

*Myrtus Citronata.* *Munt.*  
 foliis odore Nucis Moschatæ, caulibus Rubentibus. *Cat. H. L. Bat.*  
 odore Citri. *Schnyl. Cat.*

*Belg.* Citroen Myrtus.

## FIGURA XXXIV.

*Myrtus perforata* fructu albo. *Munt.*  
*angustifolia*, f. media foliis confertim nascentibus. *Cat. H. B. M.*

*Belg.* Boquet-Myrtus.

*Nota Char.* Bacciferis Umbilicatis accensenda est Myrtus. *Ray Hist.* 1501.

## FIGURA XXXV.

*Buxus aureus* major. *Munt.*  
 major foliis per limbum aureis. *H. Reg. Par.* *Cat. H. L. Bat.* *Cat. H. Amst.*  
 Arborefcens luteis foliorum marginibus. *J. S. Elf.*

*Belg.* Grove Palm met vergulde kanten.

*Buxus aureus* medius. *Munt.*  
 minor marginibus foliorum luteis. *C. H. B. M.*

*Belg.* Fijne Palm met geele randen.

*Buxus Aureus* minor. *Munt.*  
 minor foliis in acumen luteum definentibus. *C. H. B. M.*

*Belg.* Fijne Palm met geele punten.

## FIGURA XXXVI.

*Buxus Aurea striata.* *Munt.*  
 foliis ex luteo variegatis. *H. Reg. Par.* *Cat. H. L. Bat.* *Cat. H. Amst.*  
*Auratus.* *Park.*

*Belg.* Vergulde Palm.

*Buxus Myrtifolia.* *Munt.*  
 minor angustiori mucronato folio *C. H. B. M.*

*Belg.* Fijne smalle Palm.

*Nota Char.* Inter Arboreas bacciferas fructu sicco reponitur *Buxus.* *Ray Hist.* 1688. quæ

*Græc.* νύξ.

*Belg.* Box-boom en Palm-boom.

*Græc.* Bux-baum.

*Gall.* Buys.

*Angl.* Boxtree.

*Ital.* Bosso.

# P L A N T A R U M.

7

*Græc.* Μύρτος καὶ Μύρτον.  
*Belg.* Myrtus-boom.  
*Germ.* Myrten-baum.  
*Gall.* Meurte & Myrte.

*Angl.* The Common Myrtle.  
*Hisp.* Myrta & Arrayhan.  
*Ital.* Myrto.  
*Laps.* Murta & Murtella.  
*Arab.* Alas, Aes & As.

## F I G U R A   X X V I

*Myrtus Bætica Pumila latifolia. Munt.*  
*Bætica* 2. vel foliis latis confertim nascentibus. *C. B. P.*  
*Bætica latifolia* secundum genus. *J. B.*  
*Bætica latifolia exotica. Clus.*  
*latifolia exotica. Park. Ray.*  
*exotica Ger. quoad descript.*

*Belg.* Spaanse Myrtus met brede bladeren.

## F I G U R A   X X V I I

*Myrtus flore pleno. Munt.*  
*flore pleno. Cornut. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst. & Ray.*  
*Belg.* Myrtus met dubbelde Bloem.  
*Angl.* The double Flowered Myrtle.

## F I G U R A   X X V I I I

*Myrtus Buxifolia. Munt.*  
*folio Buxi. Schuyli. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Belg.* Myrtus met bladeren van Boxboom.

## F I G U R A   X X I X

*Myrtus Tarentina. Munt.*  
*Minor vulgaris C. B. P. Lob. Ray.*  
*Tarentina. J. B. Clus.*  
*Minor. Park. Ger.*  
*Belg.* Myrtus van Trenten.

## F I G U R A   X X X

*Myrtus Tarentina tenuifolia minima. Munt.*  
*Myrti foliis minimis & mucronatis altera species folio per omnia teneriore, exiliore & angustiore. C. B. P.*  
*Myrtus domestica fructu albo, teneriore, exiliore & angustiore folio. Clus.*  
*Myrtus Rosmarini foliis vulg. Schuyli. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Belg.* Myrtus met Rosmaryn bladeren.

## F I G U R A   X X X I

*Myrtus Laurifolia. Munt.*  
*latifolia Bætica prima, f. foliis Laurinis. C. B. P. Cat. H. L. Bat. Cat. H. Amst.*  
*Bætica latifolia domestica J. B.*  
*Bætica latifolia domestica 2. Clus.*  
*Bætica latifolia domestica 1. Laure 2. Lob.*  
*Belg.* Myrtus met Laurier-bladeren.

In hortis nostris duas hujus Myrti varietates elegantissimas conspiciere licet, alteram foliis ex luteo pulcherrime striatis, alteram marginibus aureis donatis.

Tamarindus. *Cat. H. L. Bat.* *Cat. H. Amst.* *Bontii.* *Hern.*  
 Balampullii. *Hort. Malab.*  
 Derelidae. *Alp. Egypt.*  
 Jutay, S. Tamarindus. *Pifon.*

<i>Belg.</i> Tamarindé-boom.	<i>Ital.</i> Dartili d'India.
<i>Germ.</i> Tamarinde-baum.	<i>Javan.</i> Offam Java.
<i>Angl.</i> The Tamarind Tree.	<i>Gusar.</i> Ambuli.
<i>Lusit.</i> Tamara Azecia.	<i>Malab.</i> Maderampulli.

*Bram.* Sinza.

*Nota Char.* Tamarindus est Arbor filiquosa, flore pentapetalo. *Ray Hist.* 1748.

## FIGURA XXII.

Canella Arbor Sylvestris. *Munt.*  
 Cinnamomum, f. Canella Malavarica & Javanensis. *C. B. P.*  
 Canella, f. Cinnamomum vulgare. *J. B.*  
 Carua *H. Mal.*  
 Cassia Malabarica. *Cat. H. L. Bat.*  
 Arbor Canellifera Malabarica, cortice ignobiliore, cujus folium Malabattrum Officinarum.  
*Br. Prodr.* 1.  
 Cassia vulgaris, Cassihachas dicta. *Pifon.* *Mant.* *Arum.*  
 Cassia lignea Officinarum. *Dale Pharm.* *Hern.*

<i>Belg.</i> Wilde Cancell-boom.	<i>Hisp.</i> Canella de Mato.
<i>Germ.</i> Zimmet-baum.	<i>Arab.</i> Selicha & Salihacha.
<i>Angl.</i> The Cinnamon tree of Malabar.	<i>Malab.</i> Carua & Bahema.
	<i>Bram.</i> Tiqui.

*Nota Char.* Inter Arbores Pruniferas quarum flos Bafi seu imo fructui adhæret, locatur. *Ray Hist.* 1559.

## FIGURA XXIII.

Arbutus hamilis Virginiana. *Munt.*  
 Sorbus Virginiana foliis Arbuti. *Cat. H. L. Bat.* *Cat. H. Amst.*  
 Sorbus Aucuparia Virginiana Arbuti foliis. *Br. Prodr.* 1.  
*Belg.* Virginiaense Lyfterbesien met bladeren van Arbutus.  
*Nota Char.* Arboribus fructu Umbilicato humido polypireno majore adscribitur. *Ray Hist.* 1917.  
 ubi pro tertia specie Sorbi foliis integris habetur.

## FIGURA XXIV.

Guanabanus folio Ficulneo. *Munt.*  
 Guanabanus Javanensis. *Bont.*  
 Guanabanus Africanus. *Pifon.* in *Bont.*  
 Arbor Fici nostratis folio, fructu Cypriis Cucurbitis haud abfimili, feminibus Leporinis renibus similibus *Thevet.*  
 An Bahobab Alpini affinis, Ficus folio.  
*Belg.* Flesseboom met Vygebladeren.  
*Nota Char.* Arborum Generi fructu Conoide &c. Annumeratur. *Ray Hist.* 1653.

## FIGURA XXV.

Myrtus latifolia Romana. *Munt.*  
 latifolia Rom. *C. B. P.*  
 latifolia Belgica, fortè Romana *J. B.*  
 latifolia. *Chufu.* *Blon.*  
 altera. *Dod.*  
 latifolia vulg. *Park.*  
*Belg.* Myrtus met brede bladeren.  
 Dicitur autem Myrtus *twlgo*,

*Græc.*

# P L A N T A R U M.

## FIGURA XVII.

Guajacum Minus verum S. Lignum Sanctum. *Munt.*  
 Hoaxacan. S. Lignum Sanctum. *Hern.*  
 Guajacum propemodum sine matrice. *C. B. P.*  
 Lignum Sanctum, *Terrenio & aliis.* *Ray.*  
 Guajaci genus alterum, quod lignum sanctum &c. *Monard.*  
 Guajacum Americanum alterum, fructu Euonymi *Br. Prodr. 1.*  
 Guajacum foliis Lentisci. *Br. Prodr. 2.*  
 Guajacum alterum, Lentisci foliis Euonymi fructu. *C. H. B. M.*

*Belg.* Pockhout met bladeren van Mastixboom.

*Nota Char.* Ad arbores bacciferas fructu tetrapyrreno sive tetracocco ablegendam esse, fructus indicat, cujus ut & prioris ac arbuscularum inde natarum hodie nobis copia est.

## FIGURA XVIII.

Sumach arbor. *Munt.*  
 Rhus folio Ulmi. *C. B. P.*  
 Rhus, S. Sumach. *J. B.* *Ray.*  
 Rhus obsoniorum. *Clusii.* *Lob.*  
 Rhus coriaria. *Dod.* *Ger.*  
 sumach, S. Rhus Obsoniorum & coriariae. *Park.*

*Græc.* ῥόδον.

*Belg.* Smack & Sumach.

*Germ.* Gerberbaum.

*Gall.* Rhou.

*Angl.* Common Sumach.

*Hisp.* Sumagre & Sumaque.

*Ital.* Rhu & Sumacho.

*Nota Char.* Rhus est Arbor baccifera fructu nudo Monopyreno. *Ray Hist. 1590.*

## FIGURA XIX.

Sassafras Arbor folio crenato. *Munt.*  
 Sassafras *Hern.*

*Belg.* Sassafras-boom met gekertelde bladeren.

Clarissimus *Pisb. Hist. Natural. & Medec. Indis utriusque lib. 4. fol. 145. & sequenti.* tres Sassafras species habet, quarum prima, Anhuipitanga Brasiliensibus dicta, albicante, & flavescente ligno est, atque proinde Cedro blanco, vel Canella ob odorem vocata, hujus folia sunt parva, angusta & tenuia. Altera Anhuiba Péayba, cujus Lignum merito ab Hispanis Pao Funcho nominatur, quod insigni Fæniculi fragrantia totam domum repleat, tam ipsum lignum, quam cortex & radix. Tertia species Anhuiba-Miri, quæ magnitudine inferior, virtutibus tamen superior, folio est Lauri seu minori, fructu odorifero, & ubi maturuerit nigro.

An vero inter illas numeranda sit, Arbor ab Authore hic depicta, me latet.

## FIGURA XX.

Sassafras Arbor folio Ficulneo. *Munt.*  
 Arbor ex Florida Ficulneo folio. *C. B. P.*  
 Sassafras, S. Lignum Pavanum. *J. B.*  
 Pavane Indorum, *Gallus Sassafras. Monard.*  
 Sassafras. *Dod.* *Ger.* *Park.* *Ray.*

*Belg.* Sassafras-boom met Vyge-bladeren.

*Gall.* Arbre de Sassafras.

*Angl.* The Sassafras tree.

*Hisp.* Sassafras.

*Ital.* Sassafras.

*Virgin.* Winauck.

*Nota Char.* Sassafras est Arbor baccifera, fructu calyculato. *Ray Hist. 1568.*

## FIGURA XXI.

Tamarindus. *Munt.*  
 Siliqua Arabica, quæ Tamarindus. *C. B. P.*  
 Tamarindi. *J. B.* *Mærcer.* *Ger.* *Park.*

## FIGURA XIII.

Macer arbor Antiquorum. *Munt.*

Macer Vescrum. *C. B. P.*

Dioscoridis & Græcorum. *J. B.*

& Macir ac Taliifar. *Avicenna. Acosta. Arum. Clusii. Græcorum. Park.*

Ulmo affinis, fructu vesiculis membranaceis & sem. Incluso composito *Ray Hist.*

*Belg.* Macer-Boom.

*Lusit.* Arbore de las Camaras è Arbore Sancto, id est arbor Dysenterix & Arbor Sancta.

*Malab.* Arbore de Sancto Thome & Macruyen.

*Brachm.* Macre.

Quorundam ducenda sit hæc arbor hæreo, cum à *Christ. Acosta aromatum libro. Cap. xxi.* minus accurate sit descripta. Arboribus Anomalis & minus cognitis accensetur. *Ray Hist.* 1779.

## FIGURA XIV.

Guajacum Patavinum Majus. *Munt.*

Lotus Africana latifolia. *C. B. P. Cat. Hort. L. Bat. Cat. Hort. Amst.*

Guajacana. *J. B.*

Guajacum Patavinum. *Fallopii.*

Vera Lotus Theoph. *Lob.*

Lotus Africana altera & Pseudolotus *Matth. Tabern.*

Guajacum Patavinum latifolium *Ger. Ray.*

Guajacum Patavinum *Park.*

Lotus arbor *Bellon.* Guajacana *ejusdem Cult.*

Pseudolotus Africana *Montalban.*

*Belg.* Pockhout van Padua.

*Nota Char.* Arboribus bacciferis fructu calyculato, adscribitur *Ray Hist.* 1775.

## FIGURA XV.

Guajacana minor. *Munt.*

Lotus Africana angustifolia sive femina. *C. B. P.*

Guajacum Patavinum angustifolium. *Ger. Ray.*

*Belg.* Smalbladig Pockhout van Padua.

*Nota Char.* cum superiore convenit.

## FIGURA XVI.

Guajacum Verum majus. *Munt.*

Lignum Guajacum & Guajacum magna matric. *C. B. P.*

Fructus Guajaci putarus & folia. *J. B.*

Guajacum, Lignum Guajacum & Lignum Sanctum. *Dod.*

Guajacum & Lignum Indicum. *Monard. Lob.*

Guajaci Ramulus. *Clusii ad Monard.*

Guajacan. *Hern.*

Guajacum. *Ger. Ray.*

Guajacum S. Lignum Sanctum & Lignum vitæ. *Park.*

Guajacum Officinatum. *P. E. Prodr.*

Guajacum Americanum primum, fructu Aceris. f. legitimum. *Br. Prodr. 1.*

Guajacum foliis Ceratonix, Aceris f. Burx Pastoris fructu flore cæruleo *Br. Prodr. 2.*

Guajacum legitimum, Ceratonix foliis, Accris fructu. *C. H. B. M.*

*Belg.* Pockhout met bladren van Sint  
Jans Brood.

*Gall.* Guajac.

*Angl.* The Indian Guajacum.

*Hispan.* Palo Sancto & Palma Sancta.

*Ital.* Legno Santo & legno d'India.

*Nota Char.* Arboribus nuciferis flore ad inum fructum annumeratur. *Ray Histor.* 1687.

Arbor, Ibarée & Guajaci nomine, à Clarissimo *Pisone Hist. Naturalis & Medit. India utrinque, fol. 146.* depicta toto celo ab hac nostra differt.

## FIGURA VII.

*Amygdalus nana*, *Munt.*

*Amygdalus Indica nana*. *Cat. Hort. Reg. Par.* *Cat. Hort. L. Bat.* *Cat. Hort. Amst.*

*Belg.* Kleine Indische Amandelboom.

*Nota Char.* Inter Arboris Nutiferas locatur. *Ray Hist.* 1511.

## FIGURA VIII.

*Acacia Major*, *Munt.*

*Acacia Americana* foliis Coluteæ Monococcois filiquis echinatis. *Cart. Hort. L. Bat.* *Cat. H. Amst.*

*Anagyris Americana* spinosa, floribus albis odoratis. *Par. Bat. Prodr.* 311.

*Laburnum odoratum* Canadense foliis Coluteæ. *Ibidem.* 345.

*Acacia America* Robini. *Cors.*

*Pseudo Acacia Americana* Robini. *Park.*

*Belg.* Vals *Acacia* uyt *America*.

*Nota Char.* Annumeranda est Arboribus Siliquosis floribus papilionaceis. *Ray Hist.* 1719.

## FIGURA IX.

*Acacia Rotundifolia* spinosissima. *Munt.*

Plures *Acacia* species habentur, apud Doctissimum Hermannum in *Perad. Bat. Prodr.* ac Clarissimum Breynium in *Prodr.* 1. & 2. de hac vero non meminere Botanographi. Nata vero est hæc Arbuscula Authori nostro, ex feminibus filiqua Inclusis, & ob notas alias illam cum sequenti, huic generi adscribere non dubitamus.

## FIGURA X.

*Acacia cornigera*. *Munt.*

*Acacia Americana* cornigera filiquis in spinam abeuntibus, Querna *Lusitanic.* *Cat. Hort. Beaumont.* *Par. Bat. Prodr.*

*Acacia* similis, spinis corniformibus mexiocana, seu arbor Cornigera mexiocana, S. Spinis elegantissimis cornuum taurinorum in modum reflexis. *Breyn. pr.* 2.

Arbor Cornigera *Hernandez.*

*Nota Char.* Cum duabus prædictis eandem obtinet tesseram.

## FIGURA XI.

*Acer Platanoides*. *Munt.*

*Aceris* species folio majore, *C. B. P.*

*Aceris* majoris varietas. *J. B.*

Dicitur vero *Acer Majus*, multis falso *platanus*.

*Græc.* Σιδάμω.

*Belg.* Booghout, Luytenhout.

*Germ.* Ahorn, Mascholder, Leinbaum.

*Gall.* Plafne, Sycamore.

*Angl.* The Greater Maple.

*Hung.* Tharfa & Tavorfo.

*Hisp.* El-Afre.

*Ital.* Acero.

*Nota Char.* *Aceris* notæ sunt, Folia laciniata aut Angulosa semina bina juncta, vasculis duris membranæ extantibus alatis inclusa. *Ray Hist.* 1700.

## FIGURA XII.

*Salix tenuifolia* dentata, *Munt.*

*Salix Viminalis* folio serrato *ejusdem.*

*sativa* lutea folio crenato. *C. B. P.*

*lutea* tenuior *sativa* viminea. *J. B.*

*Virellina* S. *Viminalis*. *Dod. Append.*

*Belg.* Kleyne Bind-Willig.

*Nota Char.* *Salix* est arbor lanigera flore à fructu Remoto. *Ray Hist.* 1419.

## FIGURA III.

Malus Citria cornuta. *Munt.*

Malum Citrium digitatum S. Multiforme. *Ferr. Hesp.* ubi inter alia de hac arbore rogat, an quis omnium figuras pomorum inexputabili numero diversas enumerare queat? dicitur vero Arbor mala Citria producens:

*Græc.* *Καλφωίδιον.*

*Lat.* Malus Medica C. B. P.

Malum Citreum Vulgare *Ferr. Hesp.* *Cat. H. Amst.*

Malus Citria fructu mediocri. *J. B.* *Cat. H. L. Bat.*

Item Mala Hesperica vel Hesperida, Assyria, Medica, Persica, Citrea, Citria, Cedria.

*Belg.* Citroen-Boom.

*Germ.* Citron-Baum.

*Gall.* Citronier.

*Angl.* The Citron tree.

*Hisp.* Cidreira.

*Lusit.* Cidreira.

*Ital.* Cedro.

*Bram.* Manlingam.

*Nota Char.* cum superioribus convenit.

## FIGURA IV. &amp; V.

Musa, *Munt.*

Palma humilis longis latisque foliis. C. B. P.

Musa Arbor *J. B.* *Ray.*

Musa. *Matth. Dod. Bell.*

Musa Serapionis. *Lob. Ger.*

Musa, S. Ficus Indica. *Long.*

Maüs, S. Musa. *Alp. Plant. Egypt.*

Musa Maum & Amusa Serap. *Avicenna.*

Pacocira & Banancira. *Pisön.*

Pacocira & Banana *Marcgr.* Quibusquintiba *Congenitus pacoba Lusit.*

Platanus *Ovied. & Jos. d'Acosta.*

Banana, & Ficus Americana. *du Tertre.*

Banana, Platanus & Ficus Indica. *Rocheport.*

Dudaim. *Ludolf.*

Ficus Exotica cruciata. *Sterbeck citricultura.*

Bala. *Hort. Malab. part. 1.*

Ficoides, S. Ficus Indica, longissimo latissimoque folio, fructu longissimo. *Cat. H. L. Bat.*

Ficus Indica, longissimo latissimoque folio. Musa Serapionis dicta *Cat. H. Amst.*

*Belg.* Back-Ovens, Banantes en Indischen Vygeboom.

*Gall.* Bananir & Figuir d'Amerique.

*Angl.* The Plantain tree & Bonanet-tree.

*Bram.* Kely.

*Nota Charact.* Inter arbores caudice simplici nos ramosa reponitur. *Ray Hist.* 1373.

## FIGURA VI

Malus Cydonia fructu Cornuto. *Munt.*

Iconem hanc absque descriptione aliqua proponit Author, idcirco non pro specie diversa habenda, sed naturæ lusu nata videtur, distinguitur vero malus cydonia in illam quæ fructu minore & rotundiore est & alteram quæ fructu est majore oblongo & leviori. dicitur vero hæc arbor,

*Græc.* *κιδωνία καὶ ἐρπυλίδιον.*

*Latin.* Malus cydonia C. B. P.

Malus cotonia *J. B.*

Cotonia & cydonia mala *Lob. Dod.*

*Belg.* Queeboom.

*Germ.* Quittbaum.

*Gall.* Coignier & Coignacier.

*Angl.* The Quince tree.

*Hisp.* Codonero.

*Ital.* Cotagnaro.

*Nota Char.* Malus Cydonia, est Arbor pomifera fructu umbilicato humido polypyreno majore. *Ray Hist.* 1452.

FIGURA





SYNONYMA  
PLANTARUM  
IN  
ABRAHAMI MUNTINGII  
PHYTOGRAPHIA CURIOSA  
EXHIBITARUM.

*Una cum earum Charactere Naturali ex Clarissimi Ray Historia Plantarum  
desumpto, nec non adimadversionibus ac notis quibusdam necessariis.*

FIGURA I.



Malus Aurantia Striis Aureis distincta. *Munt.*

Aurantium virgatum Striatumque *Ferr. Hesp.*

Malus Aurantia Foliis & Fructu variegatis. *Cat. H. R. Per. & Cat. H. L. Bat.* ubi & de alia specie quæ Foliis est angustioribus, agitur.

Foliis & fructibus elegantissimè ex luteo variegatis ac striatis, distinguitur hæc arbor, ab Aurantio vulgari, quæ *Græcè Xevipwv*.

*Latine* malus Aurantia Major. *C. B. P. Cat. Hort. Amst.*

Aurantia Malus. *J. B. Ray. Dod. Lob.*

Aurantium vulgare *Ferr. Hesp. Medulla Acida. Cat. H. L. Bat.*

Item, Aranium, Narantium, Aurengium & Aureum Malum.

*Belg.* Orangie-Boom.

*Germ.* Pomerantsen-Baum.

*Gall.* Otenger.

*Angl.* The Orange tree.

*Hisp.* Naranjes.

*Lusit.* l'Arangeiras.

*Ital.* Arancio & Aranzo.

*Brach.* Naringa.

FIGURA II.

Malus Aurantia striis argenteis distincta. *Munt.*

Maculis Virgulisque Argenteis, pulcherrimè picta sunt, hujus arboris folia & fructus, in reliquis cum præcedenti convenit.

In hortis Belgicis, colitur & alia species hujus arboris, angustioribus foliis, quæ ut & fructus etiam albis lineis per belle distincta sunt, vocaturque vulgo:

Malus Aurantia Turcica.

*Belg.* Turckse Oranje-Boom.

*Nota Charact.* Malus Aurantia, est Arbor pomifera, Fructu corticofo, floris calice basi adhærente. *Ray Hist. fol. 1953.*

# INDEX PLANTARUM.

	Fig:	Pag:
<i>Polygonum argenteum latifolium.</i>	231	44
<i>Polygonum argenteum rotundifolium.</i>	231	44
<i>Polypodium sensibile.</i>	85	18
<i>Portulaca Æthiopica.</i>	175	35
<i>Pulmonaria maculosa maxima.</i>	233	45
<i>Pulmonaria maculosa hispida.</i>	232	44
<b>R.</b>		
<i>Rhabarbarum lanuginosum S. Lepathum Chinesse longifolium.</i>	201	39
<i>Rhabarbarum rotundifolium verum.</i>	198	38
<i>Ricinus major rubicundus.</i>	234	45
<i>Rubia minor Hispanica.</i>	103	21
<i>Rubus non spinosus major odoratus.</i>	61	14
<b>S.</b>		
<i>Salix tenuifolia dentata.</i>	12	3
<i>Salvia angustifolia Cretica.</i>	237	45
<i>Salvia lutea variegata.</i>	236	45
<i>Salvia marmorea.</i>	235	45
<i>Sanamunda.</i>	133	27
<i>Sassafras arbor folio crenato.</i>	19	5
<i>Sassafras arbor folio Ficulneo.</i>	20	5
<i>Scammonia Monspeliensium longifolia.</i>	141	29
<i>Scrophularia Sambuci folio.</i>	238	45
<i>Sedum crispum.</i>	131	27
<i>Sedum majus arborescens radicabilis.</i>	129	27
<i>Sedum minus arborescens.</i>	130	27
<i>Sesamum Persicum trilobatum satidum.</i>	239	46
<i>Seseli Æthiopicum herba.</i>	240	46
<i>Sidereon s. Serpentaria mirabilis.</i>	213	41
<i>Sideritis spicata satida.</i>	241	46
<i>Solanum lignosum variegatum.</i>	156	32
<i>Solanum spinosissimum arborescens Æthiopicum.</i>	212	41
<i>Spiraea Theophrasti.</i>	48	11
<i>Spinachia frutescens Americana.</i>	49	11
<i>Stechas citrina.</i>	242	46
<i>Stratiofera.</i>	86	18
<i>Sumach arbor.</i>	18	5
<i>Syringa lutea.</i>	37	9
<b>T.</b>		
<i>Tamarindus.</i>	21	5
<i>Thapsia major latifolia.</i>	243	46
<i>Trifolium suliquosum.</i>	221	42
<i>Trifolium spicatum Americanum.</i>	220	42
<b>V.</b>		
<i>Valeriana folio Scrophularie.</i>	224	43
<i>Valerianella capitata.</i>	223	43
<i>Verbascum Salvia folio arborescens flore luteo.</i>	115	23
<i>Verbena Botryoides major Canadensis.</i>	226	43
<i>Verbena maxima Urtice folio spicata.</i>	225	43
<i>Viola Mariana alba pleniflora.</i>	124	26
<i>Viola Matronalis flore albo &amp; purpureo pleno variegata.</i>	186	36
<i>Vitis Canadensis.</i>	60	14
<i>Vitis Virginiana foliis laciniatis.</i>	59	13

# INDEX PLANTARUM.

	Fig:	Pag:
<i>Lepatium vulgare album folio subrotundo.</i>	187	37
<i>Lepatium vulgare minus.</i>	189	37
<i>Lepatium vulgare rubrum retuso folio.</i>	194	38
<i>Laferpitium lucidum.</i>	100	21
<i>Leontopetalon capitatum.</i>	229	44
<i>Ligustrum variegatum.</i>	66	15
<i>Limonium elegans Asplenideum.</i>	205	39
<i>Linaria angustifolia flore ceruleo amplo.</i>	206	40
<i>Linaria Valentina trifolia.</i>	207	40
<i>Lingua Cervina coronata.</i>	80	17
<i>Linaria botrytes major ramosa.</i>	208	40
<i>Luteola Cannabinoidea Cretica.</i>	209	40
<i>Lysimachia spicata folio subrotundo Ocymi facie.</i>	211	40
M.		
<i>Malva arbor Antiquorum.</i>	118	4
<i>Majorana Origanites.</i>	210	40
<i>Malus Aurantia striis argenteis variegata.</i>	2	1
<i>Malus Aurantia striis aureis distincta.</i>	1	1
<i>Malus Citria cornuta.</i>	3	2
<i>Malus Cydonia fructu cornuto.</i>	6	2
<i>Malva arborefcens Indica minor.</i>	98	20
<i>Malva Chinensis Raska arborefcens.</i>	47	11
<i>Marrubium majus tomentosum.</i>	214	41
<i>Mecboacanna Syloestris.</i>	219	42
<i>Mecboacanna vera sativa.</i>	218	42
<i>Melianthum flore pleno foliofo.</i>	215	41
<i>Melissa variegata.</i>	216	41
<i>Melissa levis Moluccana.</i>	217	42
<i>Mentaftrum Virginianum Origanites fistulofum.</i>	221	25
<i>Myrtopetalon.</i>	62	14
<i>Myrtus Batica pumila latifolia.</i>	26	7
<i>Myrtus Buxifolia.</i>	28	7
<i>Myrtus Citronata.</i>	33	8
<i>Myrtus flore pleno.</i>	27	7
<i>Myrtus latifolia Romana.</i>	25	6
<i>Myrtus Laurifolia.</i>	31	7
<i>Myrtus Perforata fructu albo.</i>	34	8
<i>Myrtus Tarentina.</i>	29	7
<i>Myrtus Tarentina tenuifolia minima.</i>	30	7
<i>Myrtus tenuifolia fructu albo.</i>	32	8
<i>Musa.</i>	5	2
<i>Musa frullus.</i>	4	2
N.		
<i>Napellus gloriofus.</i>	79	17
<i>Nummularia Americana.</i>	222	43
O.		
<i>Oxypuntia major angustifolia.</i>	157	32
<i>Oxyacantha S. spina alba flore pleno.</i>	46	10
<i>Oxylapathum tuberosum Americanum.</i>	196	38
P.		
<i>Palmia Dactylifera.</i>	244	47
<i>Palmaria.</i>	225	26
<i>Parietaria minor Ocymi-folia.</i>	227	43
<i>Parietaria palustris.</i>	227	43
<i>Phalangium Virginianum.</i>	228	44
<i>Phyllirea Angustifolia minor</i>	50	11
<i>Phyllirea argentea.</i>	50	11
<i>Phyllirea aurea.</i>	50	12
<i>Phyllitis Undulata.</i>	82	18
<i>Pifum maritimum perpetuum.</i>	230	44
<i>Polygonum argenteum angustifolium.</i>	231	44
Polygo-		

# INDEX PLANTARUM.

	Fig.	Pag.
<b>D.</b>		
<i>Digitalis Virginiana angustifolia spicata.</i>	153	31
<i>Dipsacus spinosus Americanus.</i>	185	36
<i>Doronicum Americanum.</i>	154	31
<i>Dorycnium Dioecaridiz.</i>	155	31
<b>E.</b>		
<i>Erygium ceruleum stellatum montis Libani.</i>	127	16
<i>Eupatorium bident Americanum.</i>	89	18
<i>Eupatorium spicatum.</i>	88	19
<b>F.</b>		
<i>Flix dentata.</i>	84	18
<i>Flos Africanus flore pleno.</i>	158	32
<i>Flos Cardinalis.</i>	159	32
<b>G.</b>		
<i>Geniculata.</i>	143	29
<i>Gnissella spinosa flore spicata.</i>	45	10
<i>Geranium Malvaticum odoratum Indicum.</i>	167	33
<i>Geranium Indicum nocte odoratum.</i>	166	33
<i>Geranium Indicum tenuifolium.</i>	168	33
<i>Glans terra Americane.</i>	107	22
<i>Glycyrrhiza Americana.</i>	169	34
<i>Gnaphalium Americanum Angustifolium.</i>	170	34
<i>Gnaphalium Americanum flore rubro.</i>	171	34
<i>Gnaphalium Americanum flore luteo magno.</i>	172	34
<i>Gramen Marinum majus.</i>	174	34
<i>Gramen plenum.</i>	173	34
<i>Guajacana minor.</i>	15	4
<i>Guajacum verum majus.</i>	16	4
<i>Guajacum minus verum.</i>	17	5
<i>Guajacum Patavinum majus.</i>	14	4
<i>Guanabanus folio Ficulneo.</i>	24	6
<b>H.</b>		
<i>Hemionitis crispata Major.</i>	81	17
<i>Hemionitis crispata media obtusifolia.</i>	82	18
<i>Hemionitis crispata minor.</i>	83	18
<i>Herba viva Chinensis arborefcens.</i>	178	35
<i>Herba viva repens.</i>	177	35
<i>Horminum Beticum coronatum rubrum.</i>	179	35
<i>Horminum Indicum majus.</i>	180	35
<i>Hypericum arborefcens.</i>	181	36
<b>I.</b>		
<i>Iacea candida Ragulina.</i>	184	36
<i>Iacea laciniata Gallica montana.</i>	183	36
<i>Jalappa minor purpurea.</i>	67	15
<i>Jasminum ceruleum Persicum tenuifolium.</i>	56	13
<i>Jasminum pallido ceruleum Persicum latifolium.</i>	57	13
<i>Jasminum semper-virens Americanum.</i>	55	12
<i>Indigofera Cistecoides.</i>	58	13
<i>Indigofera longifolia.</i>	58	13
<i>Indigofera rotundifolia.</i>	58	13
<b>L.</b>		
<i>Lapathum acutum.</i>	190	37
<i>Lapathum hortense.</i>	188	37
<i>Lapathum longifolium crispum.</i>	191	37
<i>Lapathum minus dentatum.</i>	193	38
<i>Lapathum planum paludosum.</i>	195	38
<i>Lapathum rotundifolium fimbriatum.</i>	199	38
<i>Lapathum sanguineum.</i>	197	37
<i>Lapathum sativum Antiquorum</i>	200	39
<i>Lapathum unctuosum.</i>	192	37
<i>Lapathum</i>		

# INDEX PLANTARUM.

B.		Fig.	Pag.
<i>Barba Jovis Antiquorum.</i>	52	12	
<i>Barba Jovis Recentiorum.</i>	53	12	
<i>Batata purgativa.</i>	176	35	
<i>Bellis spinosa Cretica.</i>	114	23	
<i>Blitum Americanum.</i>	112	23	
<i>Borago semper vivens major.</i>	117	24	
<i>Borago verrucosa minor.</i>	116	24	
<i>Botrys Mexicana odorata.</i>	118	24	
<i>Britannica Americana.</i>	203	39	
<i>Britannica Antiquorum vera.</i>	202	39	
<i>Bulbatum Plinii.</i>	204	39	
<i>Buxus aureus major.</i>	35	8	
<i>Buxus aureus medius.</i>	35	8	
<i>Buxus aureus minor.</i>	35	8	
<i>Buxus aurea striata.</i>	36	8	
<i>Buxus Myrtifolia.</i>	36	8	
C.			
<i>Alba palustris flore simplici.</i>	122	25	
<i>Campanula pyramidalis minor.</i>	123	26	
<i>Canella Arbor Sylvestris.</i>	22	6	
<i>Cardamomum Arboreum majus.</i>	64	14	
<i>Cardamomum Arboreum minus.</i>	65	15	
<i>Cordus serax.</i>	136	25	
<i>Caryophyllus Arbor.</i>	245	47	
<i>Caryophyllus Arbor minor.</i>	245	47	
<i>Cattaria spicata cerulea radice tuberosa.</i>	120	25	
<i>Centaureum majus folio Cinara.</i>	128	26	
<i>Chamaecypissus Alpina.</i>	54	12	
<i>Chamaepitys major cerulea.</i>	132	27	
<i>Cissus annuus angustifolius flore luteo punctato.</i>	40	9	
<i>Cissus annuus superius.</i>	41	9	
<i>Cissus Laurifolia.</i>	42	9	
<i>Cissus minor Rorismarini foliis.</i>	43	10	
<i>Clematis Americana flore pheniceo.</i>	53	14	
<i>Clematis Passiflora flore campanulato.</i>	104	33	
<i>Clematis Passiflora Hederacea flore luteo.</i>	161	32	
<i>Clematis Passiflora pentaphyllea angustifolia.</i>	165	33	
<i>Clematis Passiflora pentaphyllea flore ceruleo punctato.</i>	163	33	
<i>Clematis Passiflora trifolia flore purpureo.</i>	160	32	
<i>Clematis Passiflora trifolia flore roseo.</i>	162	33	
<i>Colutea vesicaria Aethiopica.</i>	44	10	
<i>Convolvulus Hispanicus.</i>	136	18	
<i>Convolvulus Indicus pennatus.</i>	139	19	
<i>Convolvulus minor pentaphylleus.</i>	137	18	
<i>Convolvulus non Convolvulus angustifolius.</i>	140	19	
<i>Convolvulus Siculus flore ceruleo minimo.</i>	138	19	
<i>Cyanus odoratus Turcicus.</i>	134	29	
<i>Cyclamen Aleppicum flore purpureo odorato.</i>	145	30	
<i>Cyclamen Aestivum Anemonis effigie radicans.</i>	150	31	
<i>Cyclamen aestivum flore carneo.</i>	146	30	
<i>Cyclamen bipenninum flore albo.</i>	147	30	
<i>Cyclamen bipenninum flore carneo.</i>	149	31	
<i>Cyclamen hederaceum angulosum flore albo.</i>	148	30	
<i>Cyclamen rotundifolium hyemale.</i>	147	30	
<i>Cyclamen rotundifolium majus autumnale.</i>	144	30	
<i>Cyclamen vernum majus flore albo odorato.</i>	151	31	
<i>Cyclamen vernum marmoreum flore albo odorato.</i>	152	31	
<i>Cyclamen vernum minus flore albo.</i>	148	30	
<i>Cyclamen vernum purpureum inodorum.</i>	146	30	

.....

Digi-

# INDEX PLANTARUM

## I N

### ABRAHAMI MUNTINGII,

#### *Phytographia exhibitarum,*

Prior numerus figuram, Alter paginam monstrat.

A.	Fig.	Pag.
<b>A</b> <i>Brotanum semina Montanum Lusitanicum alterum longiori folio.</i>	69	15
<i>Brotanum semina Montanum Lusitanicum Rorismarini folio.</i>	68	15
<i>Abfinthium longifolium Pentaphyllum.</i>	70	15
<i>Abfinthium Umbelliferum Angustifolium.</i>	71	16
<i>Acacia cornigera.</i>	10	3
<i>Acacia major.</i>	8	3
<i>Acacia rotundifolia spinosissima.</i>	9	3
<i>Acer Platanoides.</i>	11	3
<i>Acetosa annua Africana.</i>	78	17
<i>Acetosa annua Italica.</i>	76	17
<i>Acetosa Hispanica maxima.</i>	75	16
<i>Acetosa lanceolata nimia.</i>	76	16
<i>Acetosa minor lanceolata.</i>	77	17
<i>Acetosa annua Oxyri-folia Lusitanica.</i>	78	17
<i>Acetosa Romana Rotundifolia.</i>	74	16
<i>Acetosa vesicaria Mexicana.</i>	78	17
<i>Acetosa vulgaris. f. Rumex Campferinus.</i>	73	16
<i>Ageratum Ferulaceum.</i>	87	19
<i>Agrifolium auratum.</i>	38	9
<i>Agrifolium non spinosum.</i>	39	9
<i>Alcanna major latifolia dentata.</i>	51	12
<i>Alcea vesicaria Alpica.</i>	72	16
<i>Alchimilla Pentaphyllea.</i>	90	19
<i>Aloë Americana major mucronato folio.</i>	91	19
<i>Aloë Americana minor.</i>	93	20
<i>Aloë ferax.</i>	95	20
<i>Aloë Purpurea levis.</i>	94	20
<i>Aloë ferrata major umbellifera.</i>	92	20
<i>Aloë vera costa spinosa.</i>	97	20
<i>Aloë vera vulgaris.</i>	96	20
<i>Amygdalus Nana.</i>	7	3
<i>Ananas.</i>	134	28
<i>Ananas Sylvestris.</i>	135	28
<i>Androsæmum non bacciferum.</i>	182	36
<i>Angelica baccifera.</i>	99	21
<i>Anthyllis Lunata.</i>	103	22
<i>Apocynum Americanum Asclepiadeum.</i>	106	22
<i>Apocynum Syriacum latifolium flore glomerato.</i>	104	21
<i>Apocynum Virginianum.</i>	105	22
<i>Asteroides.</i>	119	24
<i>Astragalus triangularis.</i>	110	23
<i>Astrantia Alpina.</i>	111	23
<i>Arbutus humilis Virginiana.</i>	23	6
<i>Arundo Americana striata.</i>	108	22
<i>Arundo Saccharifera.</i>	109	22
<i>Auricula Ursi Borraginoides.</i>	113	23

# NOMINUM AUTHORUM.

- Hort. Mal.* Henrici van Rhede, a Draeckesteysa Hortus Indicus Malabarius. Amstel. 678. 12. vol. folio.
- J. B.* Johannis Bauhini, Historia Plantarum universalis. Ebrod. 1650. folio.
- Linschot.* Voyage van Jan Huygen van Linschoten. Amsterd. 1633. folio.
- Lob.* Matthias de Lobel, Kruidboek. Antwerpen 1581. folio.
- Lob. Adv.* Matth. de Lobel in adversariis. Londini 1605. folio.
- Lob. Adv. app.* Eiusdem adversariorum appendix. Ibidem folio.
- Magnol.* Petri Magnol, Botanicum Montpellicense. Montpel: 1686. octavo.
- Marogr.* Georgii Marckgravii, Historia Rerum Naturalium Brasiliae. Lugd. Batav. & Amstel: 1648. folio.
- Matt.* Petri Andreæ Matthioli, Opera omnia. Basileæ 1598. folio.
- Mer. Hist.* Roberti Morisoni Historia Universalis Plantarum. Oxoniae 1680 & 1699. folio.
- Mer. Hort. Bles.* Eiusdem Hortus Regius Blesensis. Londini 1669 octavo.
- Mer. Prelud.* Eiusdem Prælia Botanica. Ibidem 1669 octavo.
- Mer. Umb.* Eiusdem Plantarum Umbelliferarum, dispositio nova. Oxon: 1672. folio.
- Par. Bat. Prodr.* Pauli Hermanni, Paradisi Batavi Prodomus. Amstel: 1691. duodecimo.
- Park. Theatrum.* Johannis Parkinsoni, Theatrum Botanicum. Londini 1640. folio.
- Park. Par.* Eiusdem Paradisus terrestris. Ibidem 1629 folio.
- Pis.* Guiljelmi Pisonis, Historia Naturalis Brasiliae. Lugd: Batav: & Amst: 1648. folio.
- Pis. Mant.* Eiusdem Mantissa Aromatica. Amstel: 1658 folio.
- Pon.* Johannis Ponz, Mons Baldus. Antverp: 1601. folio.
- Ray. & Ray Hist.* Johannis Ray, Historia Plantarum. Lond: 1686. folio.
- Rauwolf.* Leonardi Rauwolfii, Peragrinatio in Orientem. Augustæ Vindelicorum 1582. quarto.
- Rocheport.* Charles de Rocheport van voor-Eylanden van America. Rotterdam 1622.
- Schuyt. Cat.* Florentii Schuyt, Catalogus Horti Lugduno Batavi. Lugd. duodecimo.
- Stereob. Citricult.* Francisci Sterrebeeck Citricultura. Antverpiæ 1682. quarto.
- S. Paul. Quad. Bot.* Simonis Pauli, Quadripartitum Botanicum. Argent: 1667. quarto.
- Stapel.* Johannes Bodeus a Stapel, in Theophrasti Eresii Historiam Plantarum Amstel: 1644. folio.
- Tabern.* Jacobi Theodori Tabernæmontani, Krauterbuch. zu Francfurt am Mayn 1624. folio.
- Du Tert.* Johannis Baptiste du Tertre Histoire Generale des Antilles. Paris. 1657. quarto.
- Thal.* Johannis Thalii, Sylva Hercinia. Francof. ad Mœn. 1588. quarto.
- Trag.* Hieronimi Tragi stirpium commentaria. Argent: 1552. quarto.
- Turn.* J. Pitton Turnefort Schola Botanica. Amstel. 1691. duodecimo.
- Zan.* Historia Botanica Jacobi Zanoni. In Bologna 1675. folio.

# NOMINUM AUTHORUM,

## In Synonymia citatorum & abbreviatorum, dilucidatio.

- A** *Cofl. Jofeph*, Jofephi Acoftæ Hiftoria Moralis & Naturalis Indiz Occidentalis. Amft. 1624. quarto.
- Ald. Hirt. Farn.* Tobizæ Aldini exactiffima descriptio rariorum quarundam Plantarum Horti Farnesiani. Romæ 1625. folio.
- Alp. Egypt.* Proſper Alpinus de Plantis Egypti. Patav. 1640. quarto.
- Alp. Exot.* Proſper Alpinus de plantis exoticis. Veneti 1627. quarto.
- Amman.* Pauli Ammanni Character Plantarum Naturalis. Francof. & Lipſiæ 1685. duodecimo.
- Bell. & Bellon.* Petri Bellonii Cenomani obſervationes. Lugd. Bat. 1605. folio.
- Boccon.* Pauli Bocconii Icones & deſcriptiones rariorum Plantarum Siciliæ Oxoniæ e theatro Scheldoniano 1674. quarto.
- Bont.* Jacobi Bontii Hiftoria Naturalis & Medica Indiz orientalis, cum notis Piſonis. Amftel: 1658. folio.
- Breyn. Cent.* Jacobi Breynii Gedanenſis, exoticarum Plantarum Centuria prima. Gedani 1678. folio.
- Breyn Prodr. 1.* Jacobi Breynii, Faſciculi rariorum Plantarum Prodrômus primus. Gedani 1680. quarto.
- Breyn. Prodr. 2.* Ejusdem Prodrômus Secundus. Gedani 1689. quarto.
- Bry.* Theodori de Bry Florilegium novum. Oppenheim 1612. folio.
- Cæſalp.* Andreas Cæſalpinus de Plantis. Florentiæ 1585. quarto.
- Camer.* Joſchimi Camerarii, Hortus Medicus. Francof. ad Mænum 1588. quarto.
- C. B. P.* Caſpari Bauhini Pinax. Baſil. 1622. quarto.
- Cat. B. P. app.* Caſpari Bauhini Pinax, in appendice. Ibidem 1622. quarto.
- C. B. Prodr.* Caſpari Bauhini, Prodrômus Theatri Botanici. Francof. ad Mænum 1620. quarto.
- Cat. H. Amſt.* Catalogus Plantarum Horti Medici Amſtclodamensis Joh. Commelini. Amſtcl: 1689. Octavo.
- Cat. Hort. Beaux.* Horti Beaumontiani rariorum Plantarum Catalogus. Hagz-Comitis 1690. octavo.
- Cat. H. Beaux. M.* Ejusdem Horti Catalogus Manuſcriptus.
- Cat. H. L. Bat.* Catalogus Horti, Academici Lugduni Batavi, Pauli Hermanni. Lugd. Bat. 1687. octavo.
- Cat. H. L. Bat. app.* Ejusdem Catalogi appendix. Ibidem 1687. octavo.
- Cat. H. R. Par.* Catalogus Horti Regii Pariſienſis.
- Cluſ. Hift.* Caroli Cluſii Rariorum Plantarum Hiftoria. Antverp. 1601. folio.
- Cluſ. Exot.* Ejusdem Exotica. Lugd. Bat. 1605. folio.
- Cluſ. in Garc.* Ejusdem notæ in Garciam de Orta. Ibidem folio.
- Cluſ. Avom.* Ejusdem notæ in Chriſtophorum & Coſta. Ibidem folio.
- Cluſ. ad Monard.* Ejusdem notæ ad Nicolaum Monardem. Ibidem folio.
- Cluſ. Cura & Poſt.* Ejusdem Curæ Poſteriores. Ibidem folio.
- Colum.* Fabii Columæ, minus cognitarum ſtirpium Ecphraſis. Romæ 1606. quarto.
- Col. in Not.* Ejusdem Annotationes in Hernandem. Romæ 1651. folio.
- Corn.* Jacobi Cornuti Canadenſium Plantarum, aliarumque nundum editarum Hiftoria. Pariſ. 1635. quarto.
- Dale.* Samuclis a Dale, Pharmacologia. Lond: 1693. octavo.
- Dalech.* Jacobi Dalechamphy, Hiftoria Plantarum. Lugd. 1653. folio.
- Dod. Mem.* Memoires pour Servir à l'Hiftoire des Plantes, par Dodart. Pariſ: 1676. folio.
- Dod & Dodon.* Remberti Dodonei Kruidboek. Antwerpen 1644. folio.
- Ferr. Fl.* Johannis Baptiſtæ Ferrarii Flora, ſive Florum cultura. Amſtcl: 1646. quarto.
- Ferr. Heſp.* Ejusdem Heſperides, ſive de Malorum Aureorum cultura & uſu. Romæ 1646. folio.
- Ger.* Heibal Hiftori of Plantes Johannis Gerhardi. Londini 1636. folio.
- Ger. Emac.* Joh. Gerhardi, Hiftoria Emaculata cum appendice. Ibidem folio.
- Griſf.* Gabrielis Griſley Viridarium Luſitanicum. Uliſſiponz 1660. octavo.
- Hern. & Hernand.* Franciſci Hernandez, nova Plantarum animalium, & Mineralium Mexicarum Hiftoria. Romæ 1651. folio.
- Hirt. Edimb.* Jacobi Sutherlandi, Hortus Medicus Edinburgenſis. Edinb: 1683. octavo.
- Hirt. Eynl.* Baſilii Beſleri Hortus Eynſtettenſis. Norimbergæ 1613. folio.

*Hort.*



Sed tam præclaros mors invidiosa labores  
 Impediit solita sic properare viam.  
 Ruperunt avidæ filum lacrymabile Parcæ,  
 Et celebrem terris eripuerunt Virum.  
 Sic interruptum dubitat prodire volumen,  
 Pars bona propositi nempe decoris abest.  
 Turbatæ ingent, hortorum Numina, Nymphæ;  
 Pomonæ lacrymis ora genæque madent:  
 Alma Ceres vultu veri dat signa doloris:  
 Demisso ad terram lumine Flora spicit.  
 Tum verò assurgens alacer Kigglarius ardet  
 Solari nitidas ore manumque Deas.  
 Hic supplet quodcumque deest, atque ordine pulcro  
 Insignit variis omnia nominibus.  
 Dicite Pierides, quâ dici laude meretur,  
 Qui tam exoptatum rite perornat opus.  
 Utque nihil desit cuiquam, quod nosse decorum est;  
 Plantarum gnaros perstat adire Duces:  
 Fuitimis quorum curæ cernuntur in hortis,  
 Inque hoc descriptæ stantque vigentque libro.  
 Quid nunc immensum fessus volitare per æquor  
 Frustra, & difficiles coner inire vias?  
 Anne Semiramidis cellas delatus in arces  
 Ducar, & Euphratis flumina viva bibam?  
 Anne Arabum saltus & olentes Balsama sylvas  
 Prosequar, & Mechæ lata viteta canam?  
 Atlantemne petam, servataque poma Draconi;  
 An, quos fecundus Nilus inundat, agros?  
 At quæcunque illic dives Natura locavit,  
 Exsurgunt Batavo conspicienda solo.  
 Hoc igitur lauto tua lumina pascere theatro;  
 Sufficiet votis pagina quæque tuis.

D. LIEBERGEN.

---

DOCTISSIMO VIRO  
 FRANCISCO KIGGELAAR:  
 Cum Plantarum Synonima ederet.

Dum fructices, plantas, flores, & semina profert,  
 Et quæcumque parit tellus, Muntingius, herbas,  
 Naturæque docet varias, viresque salubres,  
 Grande quidem tanti pretium tulit ille laboris,  
 Famaque quem velox veheret super astra, polumque  
 Dignus habebatur. Tua sed conamina tantum  
 Splendorem, lucemque Viri nunc prorsus innostrant.  
 Nam Batavis tantum dedit hic quæ lumina terris,  
 Illius in Batavis nomen præciditur oris.  
 Tu Populus contra, Tu gentibus usque remotis  
 Et genus & species, & singula nomina pandis:  
 Sic tua laus tui nusquam, Franciscæ, manebit  
 Interclusa loco, verum, dum Sydera Titan  
 Illustrat radius, cunctis celebrare terris.

\*\*\* \*\*

AD: HAGANÆUS. J. Cms.

Occiduos nam cum Cortezius acer ad Indos  
 Transtulit audaces per freta vasta rates;  
 Florebat magno infelix Motenchuma regno,  
 Regnum huic & vitam sustulit una dies.  
 Nempe inhians opibus peregrinis ductor Iberus,  
 Incautum oppressit fraude dolisque virum,  
 Qui morte indignâ languentia lumina claudens,  
 Sic fertur patrios sollicitasse Deos.  
 Dii scelerum ultores, & tu iustissime Titan,  
 Quem colimus prisca religione Patrum;  
 Accipite hanc animam, crudeliaque ausa nefandi  
 Hospitis in fastos posteritatis eant.  
 Audiit, & corpus radiis aspersit inane,  
 Infuditque animam per nova membra novam.  
 Tunc teres exurgit truncus, semperque virefcens  
 Ornat perpetuâ fronde corona caput.  
 Signa manent hostis diri, cædisque cruentæ;  
 Fructibus horribili forma Draconis inest;  
 Sanguineæque fluunt lachrymæ de cortice fisso,  
 Grata Machaoniis quæ medicina viris.  
 Ecce oculis Ananas sese pulcherrimus offert,  
 Pieridum lauras dignus adire dapes:  
 Fructum cum Regem merito dixere priores;  
 Quippe sapore Uvas vincit, odore Rosas.  
 Nec tot resplendet miranda coloribus Iris,  
 Nec tot Apellæ forma stupenda Phrynes,  
 Quam ridet vario gratissima planta nitore,  
 Hortorum omnigenis nata placere Deis.  
 Præcipue matutum apicem cum crista coronat  
 Regia, purpurei floris honore micans;  
 Quale decus nunquam visa est Sidonia Virgo  
 In gyrum comitis imposuisse comis;  
 Nec quæ cordicremos oculis effulminat ignes,  
 Incedens alacri Chia puella gradu.  
 Illum admittantur riuus, Dryadesque fontes,  
 Et carpunt avidâ, turba petulca, manu.  
 Te quali nunc ore canam, venerande Marezi,  
 Cujus deliciis hîc quoque gaudet humus;  
 Tu magni Panis nemorum hortorumque Sacerdos,  
 Quicquid conspicuum terra dat alma, colis.  
 Te moderante, sinus aperit Pomona nitentes,  
 Et totum ostentat Flora Batava decus:  
 Cum lassata redit domitis Bellona tyrannis,  
 Et libertatis candida signa refert;  
 Aut cum venatrix sylvas Latonia linquit,  
 Et reficit comites, Pane favente, Deas.  
 Hos indefessis sequitur Muntingius ausis,  
 Et lautam Heronum gnauiter augeat opem:  
 Corrigit, ædificat, non detecta hæcenus addit;  
 Iconum nitidis ornat ubique typis:  
 Hic comportatas variis a partibus orbis  
 Scrutatus plantas grande trahebat opus.  
 Jamque ferè ad summam perduxerat omnia metam;  
 Floridus in lucem cæperat ire liber:

Ille pedum dubio ludit vestigia flexu ;  
 Deliciis homines hic trahit atque Deos.  
 Ecce peregrinas ostentant Atria stirpes  
 Longa, atque In tenui tramite grande nemus ;  
 Ausugiens illic muris includitur æstas ,  
 Lætæque brumales temperat aura nives :  
 Illic clementi subrepta & reddita cælo ,  
 Plurima sub tepido fornice planta viret.  
 Tum varia occurrunt , latis Malabaribus in oris  
 Detecta ingenio , maxime Rhede, tuo.  
 Qui duros inter , terræque marique , labores  
 Nobile Apollineæ perficis artis opus.  
 Hic etiam Hermanni Zeilonica germina surgunt ,  
 Quæ primus Batavis transtulit ille suis :  
 Quæque sub hoc tecto , gelidi inter frigora cæli ,  
 Haud lecus ac Patrio fota calore vigent.  
 Ergo conspicitur Myrtus Zeilonica , qualem  
 Non Veneri Paphos , aut alta Cythera , ferunt ,  
 Jasminum pleno & candenti flore renidens ,  
 Dignum Pieridas pascere odore Deas :  
 Lilia præstanti forma , quæ dicta superba ,  
 Arborum ad excelsas repere sueta comas ;  
 Multam Sylviculis Indorum grata puellis ,  
 Quæis capita exornant , brachia, crura, sinus.  
 Vasta dehinc mittit selectos Africa fætus ,  
 Africa , quæ variis cingitur orbis aquis ;  
 Quæ sublime Caput longè protendit in Austrum ,  
 Auroræ ad populos Spes ubi læta vocat.  
 Acribus hæc pariet formosa Colonia Belgis ;  
 Illi barbariem terræ hominamque domant.  
 Illinc areolæ spoliis decorantur amænis ,  
 Et nitet in nostra furculus Afer humo.  
 Illinc bulbosis caulibus radicibus exit  
 Plurimus , & vegeti floris odore placet ;  
 Plantaque quæ celsis ~~crepente~~ in montibus , Auri  
 Argenti & radiis , sole calente , micat :  
 Ficubus hæc similes fructus habet , hinc Sycoïdes  
 Dicitur , & pariter , linguam oculosque juvat.  
 Hic & lauta nitent Bellaria Bellimontæ ,  
 Incluta quem merito suspicit Haga Virum.  
 Illi Flota domi , centum spectabilis aris ,  
 Frondibus & fertis stat redimita caput.  
 Nec satis est patrias hortis imponere plantas ,  
 Sed juvat eximias quærere in Orbe novo.  
 Guajaci hinc arbor , Lentifici fronde virefcens ,  
 Spectatur , Paphiz dulcis amica Deæ :  
 Nam cum venatrix sylvis excedit opacis ,  
 Sentibus & spinis dilacerata cutem ;  
 Dicitur hoc succo languentia membra fovere ,  
 Et saniem crudis eluere ulceribus.  
 Illic coccineo Narcissus flore superbit ,  
 Hic Aloë varias monstrat amara comas :  
 Tum mucronatis foliis Draco cernitur arbor ,  
 Hortendum facinus cæjus origo fuit.

Multaque præterea, varii quæis gratia succi,  
 Et color, & facies, nomina mille dabant.  
 Hæc propè vivarum felix concursus aquarum  
 Quadrifido nitidam fonte rigabat humum;  
 Quam latè ornabant schænanthi gramina, multa  
 Et Viola, atque udis Bellis amica locis;  
 Pascebant oculos Hyacinthi versicolores,  
 Dum ferruginei rosida mella parant.  
 Tum Panaces divinus odor, tum mentha, Thymusque  
 Jasmini augebant deliciasque Croci:  
 Dictamnusque Maro sesè conjunxerat acri;  
 Pulegio stabat Salvia cana comes.  
 Hæc crebra umbrabant ramis arbusta decoris,  
 Quæis Benzoinum, Myrrha, Styraxque fluunt,  
 Et Caphuræ candentis odor, quem casta Diana  
 Sorbillat, quoties sera cubile petit:  
 Nec non quæis rupto de cortice pinguis Thura  
 Manant, terrigenis munera grata Deis.  
 Sed quid ego innumeros Paradisi pingere factus  
 Et primas terræ pandere conor opes?  
 Quis referat largis passim quæ sparsa viretis?  
 Quis frutices, herbas, arboreumque genus?  
 Omnia quæ generans almi omnipotentia Verbi,  
 Congesta hoc uno jusserat esse loco.  
 Sed postquam hæc Tempe primi liquere coloni,  
 Et soboles hominum crimine pulsa suo est;  
 Disperfit totum sese Natura per orbem,  
 Elegitque suum quælibet herba solum.  
 Unde hæc ferventi gaudet se subdere Cancro;  
 Sol ubi squalentes arduus urit agros;  
 Hæc querit mediæ felicia sidera Zone,  
 Temperie leni quam placida aura fovet:  
 Parte alia nivibus glacieque exercita surgit,  
 Haud metuens Scythici frigora tarda Poli.  
 Illa tamen lapsis, Batavorum industria, sectis  
 Reddidit Arctoïis conspicienda viris;  
 Dum varias referunt immensa per æquora plantas,  
 Quas nunquam illorum patria terra tulit.  
 Illic egregiæ Felix concordia gentis,  
 Cui, duce Mercurio, terra fretumque patent,  
 Orbis delicias nitidos contraxit in hortos,  
 Monstrans indigenis multa stupenda suis.  
 Quis non miretur, telluris ab omnibus oris  
 Tam benè disposito cuncta vigere sinu;  
 Hic licet immensos Orientis visere campos,  
 Et matutinæ florea ferta Dexæ.  
 Quicquid conspicuum Ganges aspectat & Indus,  
 Quicquid Arabs, rubri qui colit arva maris,  
 Quicquid aromaticæ spirant insigne Moluccæ,  
 Pulvillis crebris arva pinguis alit.  
 Sic Commelini felix industria pulchrum  
 Ordine disposuit, quod stupeamus, opus.  
 Dædaleos fileant Minoia regna labores;  
 Evehere audacem define Creta Virum;

I N  
PHYTOGRAPHIAM CURIOSAM  
ABRAHAM I MUNTINGII,  
A FRANCISCO KIGGELARIO

*Auctam & in ordinem redactam.*

E L E G I A.



Uxritur inventis atque artibus omnibus Auctor,  
Solutus qui propria capta peregit ope.  
Qui primus fundare domos, antrisque relictis,  
Humanum docuit tecta subire genus;  
Construxit caesis tabulata informia sylvis,  
Et turpis uadam machina texit humum:  
Perfecit tentata labor uon uulnus ævi,  
Innumerae cui post insenuere manus.  
Veliferas fabricare rates, & jungere remos,  
Perque procellosas æquoris ire vias:  
Audaci, ut fama est, docuit molimine Tiphys,  
Supplerunt artem secula fera rudem.  
Per varios casus, variis auctoribus, omne  
Surgit, & adjutum tempore, crescit opus.  
Sola, Deo decorante novi primordia Mundi,  
Hortorum in summo gloria nata gradu:  
Cum primos iussit Paradisum habitare Parentes,  
Naturæ & pariter prodit artis opus.  
Nil in tam pulchrâ decrat statione, quod aures  
Atque oculos blanda mobilitate foveat.  
Crebra susurrabat Zephyris spirantibus arbor,  
Frondebis & fructu versicolore placens:  
Fragrabant nitidis interstita Cinama Myrtis;  
Amplexus Oleæ Vitis amica dabat:  
Pinguia turgentes stillabant Balsama rami,  
Stabat Moschatâ consita Sylva nœce.  
Stabat claviferæ nemus arboris, ætherio quæ  
Auroræ ambrosias vincit odore comas.  
Parte alia fructu Paradisi Palma superbo  
Mellissuam largâ fronde tegebat humum.  
Dicitur hoc Evæ serpens tentasse palatum,  
Aggressus blandis pellicienisque dolis:  
Post eadem Musis gratissima Musa vocata est  
Pegasei exornans vertice fontis aquas.  
Surgebant procul hinc mistæ Cedris Cyparissi,  
Ulmique, & densa Robora opaca comâ,  
Et Tilia, & latâ Fagus spectabilis umbra,  
Pinusque, & rigidis montibus apta Larix:  
Et Mali innumera species, unde Aurea Malâ,  
Citria, Granata, & Persica odora fluunt,

\*\*\*

Mul-

I N

*Magnifici D. Rectoris,*  
JOHANNIS MENSINGÆ,

Eloquentiæ Professoris Clarissimi,  
ORATIONEM FUNEBREM  
SUPER OBITU

*Viri Clarissimi ac Præstantissimi,*  
D. ABRAHAM MUNTINGII,

Phil. & Med. Doctoris, & Botanices  
Professoris Exercitatissimi:

**O** *Cubuit fato nuper Muntingius atro,*  
*Planta velut succo deficiente perit:*  
*At nunc doctiloquo Muntingius ore resurgit*  
*Cultior, & Viâ splendidiore micat;*  
*Non secus ac cultu revirescens Planta decenti*  
*Crescit, & ornatu floridore nitet.*  
*Sic post fata novâ vigeat Muntingius aurâ,*  
*Proliferi & cultu floris honoris ovet!*

HENR. EYSSONIUS;

*Phil. & Med. Doctor, ac Facult.  
Med. Professor ordinarius.*

I N

## O R A T I O F U N E B R I S.

signi, quod novissimè ornandum susceperat, fata ipsum depreheuderunt, brevique hunc sortum, si ita videbitur supremo Numini, vulgabant heredes, fructumque ejus percipier postestas. Atque ita hujus vitæ fabulam a primis auris egit scienter ac rectissimè, nec in ullo corrui actû, memor semper, quæ fidei ac curæ suæ commissæ esset proviucia. Nec ab illo laudatissimo vitæ cursu in obeundo munere abhorrebant mores, carus omnibus, nemini gravis. Cum Collegis vixit concorditer sine querela & offensa. *Fasces Academia* ad se delatos consentientibus Collegarum suffragiis, & Nobil: ac Ampliss: Curatorum calculo comprobatos habuit reverenter, eoque anno rebus testatum fecit, id unum sibi curæ esse, ne quid Academia caperet detrimenti. Valetudine usus a pueris ac prima adolescentia valida ac constanti, nec frangere videbantur labores, quos in horto colendo, nullum remittens tempus, neque se respiciens, impendebat sedulo, nisi quod novissimis annis imbecillior fieret, & valetudo non semper responderet ad animum, & subinde malè haberet, sed fato appropinquante, cum non procul abesset vitæ finis, firmior erat, vel ita videbatur, sed ut fuit ejusmodi valetudines fallaces ac dubiæ, ita fidem quam dederant, cum minimè arbitrabantur, fregere. Atque ita inopina morte, cum ad spatium viginti quatuor horarum tantummodo ægrotasset, *catharro suffocante* in conspectu propinquorum, cum nihil tale cogitabant, quasi per somnum, extremo *Januario intra sextam & septimam* subito est extinctus, cum *vixisset annos quinquaginta sex cum semestri & professione, domi forisq; celebris, cum laude esset functus per annos viginti quatuor.* Atque ita ut vitam egerat tranquillam & sine strepitu, ita & exitum habuit facilem. Sed quid dico decessisse morte inopina? cum mors inopina illi esse non potest, cui meditatam ab adolescentia est, moriendum esse omnibus, & incertum an eo ipso die, & hoc corpus quod circumferimus, non domum esse, sed hospitium, & quidem breve, quod reliquendum est, ubi te gravem esse hospiti videas. Et quomodo inopinua mors illi potest esse, qui ætatem inter florum traufegit experimenta. Qui scit quam momentosa ac caduca sit eorum felicitas ac elegantia. Quippe dum immaturos exterior alligat cortex, necdum dixeris florem. Nec cum paulatim deinde succo tumescit uterus, & albeutes accipit rimas, flos est habendus: sed hoc nomen tum demum iis competit, cum se ruptis jam tunicis in patulum capita fuderunt, & velut fissa in orbem, jamque eorum videtur maturitas. At tunc admotus occasus est, & jam sine ventis quoque soluta labitur eorum gratia, Atque ita nec quisquam flos est nisi novus. Qui hoc jam a primis annis perspectum habet, & quotidie contemplatur, & confert cum humana fragilitate, mors illi quomodo potest esse inopinua & inexpectata? Et parum illi refert periturum corpus quomodo extinguatur, an lenta, an subita accessione ac lethi genere, qui singulis diebus calculum subducit, & animam Deo commendat, & peccati remissionem enixè petat per effusum Christi servatoris nostri sanguinem, & piacularè sacrificium, & ardentissimis precibus ac suspiriis subiude flagitet, ut dissolvatur, beatisque recipiatur sedibus. Hanc felicitatem ut defuncto Collegæ non invideo, ita Academiæ fata deploro, quod hoc vulnere cicatrix quæ videbatur coisse, iterum quasi rescindatur. Faxit Deus, ut hæc fundi nostri calamitas sit solitaria, & hanc plagam non propediem altera excipiat.

D I X I.

## JOH: MENSINGÆ

sananda earum vulnera, affundendam ægris arboribus secem vini aqua mistam, & aquam lupini decocti circumfusam pomis prodesse, & ut malo in tempore esset eundum obviam; ne serperet, & pars sincera contactu corripiretur, ut ferro amputanda ramorum luxuries, ne silvescat sarmentis & ita spes omnis concidat. Modo plantæ cuiusque indolem ac ingenium, lxtitiam ac cultum describebat, quæ nocens, quæ salutifera, quæ nata morbis tollendis, & contra ea quæ animoni tantum oblectaret ac pasceret oculos, & quomodo plantæ & arbores expertes sensus ita cogi sub legem, & disciplinam possint, ut se fundat arbor, fingatque ad cultoris ipsius arbitrium, & imperatam fructuum vel magnitudinem vel copiam proferat. His accedebat mille colorum varietate ac suavitate commendabilis florum descriptio, his odorum fragrantia, illis tris aromatum cultura, quæ omnia consulentibus discipulis ac amicis singulari solertia ac dexteritate exponebat, & modo in violis ac tulipis recensendis ac colendis, in quibus præter cætera mltre versicolor naturæ superbit licentia, commorabatur, modo in explicanda *Grandilla* ab extremo orbe advecto flore, cuius foliis inscripta memorant instrumenta doloris crucifixi Servatoris nostri, in se ora discitentium convergebat, modo in describenda mucronata *Aloe Americana* detinebat illum auditores discendi cupidos, docebatque hanc linum, hanc acum, hanc cibum, potum denique hanc præstare popularibus. Quam plantam in horti ornamentum dono acceperat a Serenissimo Principe *Wilhelmo Friderico Holsatiae ac Ditmarsie Duce*, qui defunctum Collegam singularem erat complexus favore, cum ad lustrandum hortum illum Gottorpianum toto orbe celebrem anno *CLD. ID. CXLVI.* eo a parente erat missus. Mitto *Jalappam veram*, sive mirabilem Peruvianam flore albo, ut una hujus drachma sufficiat tollendis omnibus ac corpore malis humoribus. Mitto *herbam vivam*, quam manu hominis tactam ferebat extemplo folia sua contrahere, & prono vertice ac ramis in terram demissis quasi venerari eum, qui contrigerat. Mitto *Polypodium Virginianum*, quod abhorriere a commercio hominum, & si manibus contrectetur, languescere narrabat ac emori intra exactum viginti quatuor horarum spatium. Taceo tot plantas ex India advectas, tot aromata eodem caelo ac sidere nata, illa citrea ac aurantia mala, tot flores ac plantas, quas frustra alibi harum diligens ac peritus quæreret cultor. Horum indolem ac culturam longo usu perceptam sibi nihil celans magna cum voluptate tradebat avidæ inventuti. Et ut monumentum exstaret, quantum ingenio ac experientia in hac disciplina profecerat hortensi, *librum conscripsit de cultura plantarum*, opus limatum ac diu desideratum eruditis ac literarum ignaris perinde carum, quo expectationi satisfecit eorum, quibus hac liberali ac amœna professione nihil est decentius ac magis exoptatum. Tanti certe hoc lectissimum ac cultissimum opus faciunt maximè illustria ætatis nostræ Ingenia, celeberrima societatis *Anglicæ ac Gallicæ* lumina, ut non delignata sint ex eo thesauri pretiosissimi lectissima excerpta & in suos referre *Commentarios ac Ephemerides ad diem tertium Junii Anni CLD. ID. CLXXV.* Huic operi exactissimo ante biennium accessit aliud de herba *Britannica*, non minus eruditum & elaboratum, quæ nobilem illam plantam, Majorum panaceam, olim in castris Romanis in his finibus repertam, ignoratam ad secula sexdecim ab oblivione vindicat, & pius in patriam natalibus asserit, & æternitati consecrat magno humani generis bono, præcipuè cum hæc planta sanandæ stomachaci, & confirmandis genum, nervorum ac oris compagibus, quæ jam vis morbi dissolverat, malo his teris frequentissimo, in primis sit salutaris. Atque ita ob conscriptum hoc opus, & vulgatum remedium Patria tellus, & omne Belgicum ac populi finitimi, qui hoc contagio miserè confluctantur sapissimè, beatis his Manibus æternum sunt devincti. Et hoc opus eo conspectius est, quod in calce ei adjecit historiam lectu dignissimam & publicè utilem de *Aloe Americana* majore mucronato folio, aliarumque ejusdem speciei. His emendatis Ingenii curis accessisset propediem Ingens opus de *Plantis*, si longiorem vitæ summus rerum Moderator ac Arbiter ei concessisset usuram. Et in hoc opere lo-

signi,



## O R A T I O F U N E B R I S.

cia, cum in eum diem cælebs vixerat, anno cld. Id. cl.viii. eodem quo pater decessit, ut ipse curis domesticis liber, vacare posset melius stationi sibi delatæ, & nihil ex tempore, quod debebatur ei excolendæ, cogere circumcidere, cæpit circumspicere de conditione nuptiali & quærenda thori ac vitæ socia, eamque repperit ex animi sententia, atque ita domum duxit virginem honestissimam, in qua elucebant dotes eximix, elegantia formæ, spectata modestia, matronalis pudicitia, & ingenium facile, *Elisabetham Gabbema, Abbe Frederici Gabbema cohortis civiæ præfecti, & adscripti spectatissimo juratorum Collegio, & primi, uti vocant, Leovardix in Frisiis, Diaconi filiam, sororem Simonis Abbes Gabbema Historiographi Illustrum Frisix Ordinum honoratissimi, Viri editis variis Ingenii monumentis Celeberrimi, de quo plura referre vetat pudor, ne in os videar landare.* Connubium hoc ei stabile fuit & auspiciatum. Nam ea concordia ad quatuor & viginti annos conjuncti invicem vixerunt, ut ad hanc felicitatem nihil posset accedere. Suscepit in hoc matrimonio liberos tres, filiam unicam & duos filios, *Hesteram, Henricum & Albertum*, ex quibus *Albertus* matris maxtissimæ spes ac solatium unicum solus adhuc aura fruitur vitali, reliqui duo acerbo funere sunt sublati. Superstes hic filius statim a primis annis, cum parentes disciplinæ severiori hæc vota mandaverant, ea specimina dedit, ex quibus elucebat jam in eo esse animum non degenerem, & semina avitæ indolis. Quippe a primis rudimentis cum æqualibus, iisque, qui ingenii præstantia eminent, de palma studiosè ac fortiter contendebat. Nec ab illo certamine ac emulatione quicquam remisit, cum post exacta cum laude tyrocinia jam relatus inter cives Academix erat. Et quod argumentum erecti animi est, non ille, nisi suffectus prius literis humanioribus, & principiis Philosophicis, festinandum sibi censuit ad studia severiora, maximèque abhorrebat, quo pessimo sane publico his moribus nihil est magis tritum ac tralatitium, ab illis Ingeniis, quæ laborum gradus nolint admittere. Ipse possum testari, me, in publicis ac domesticis scholis docentem, audisse continuo, & attendisse sedulo his literis, quæ ad perficiendum omnem Ingenii cultum magno possunt esse præsidio ac ornamento, nec dubito quin idem testaturi sint alii Collegæ, quibus in cognoscendis rerum naturalium causis, & Medicæ artis scientia publice privatimque perinde dedit operam. Ad hæc memini me audisse a Parente carissimo; jam ab illo tempore, quo admissus audiendis recitationibus Academicis, subsecivis horis hunc filium, quem & ipse olim successorem suum fore sperabat, instituisse domi in stirpium ac plantarum disciplina ac omni cultura hortensi, & quia magno accendebatur desiderio, iis amornitibus percipiendis, præcipientem se audisse percupidè & uberes in his naturæ deliciis jam fecisse progressus. Ita recto ac emendato Ingenio, optima discendi via, & invicta assiduitate Juvenis egregius testatum facit, si ea contentione, quæ cæpit, perseveret, inter tot decora, quibus Incluta hæc Academia apud externos commendator est, provectiore ætate non postremo fore loco. Sed ne longius ab ordine digrediar, redeo ad id, unde aberravit oratio. Itaque cum Conjugem domum duxerat novus maritus, commissa ei cura rei familiaris, ipse se recepit ad illud opus, cujus tutela sanctè & religiosè ipsi a proceribus erat concredita, & cavet diligenter, ne falleret opinionem se diligentium & brevi enituit, quantum Ingenio, quantum præceptis a parente traditis, quantum denique in hac palestra studio profecerat ac sedulitate, & inde non exiguis mox fructus pervenit ad eos, qui ad ipsum confluebant, & modo tanquam Imperator in numerofo exercitu, & qui copia etiam terris gravis est, inter omnium gentium ac nationum plantas consilens, quamque suo nomine promittens quam Cyrus ille milites appellabat; modo satus, ortus, ac incrementa earum, & quid in fibris ac seminibus observandum, semen optimum anniculum, bimum deterius, trimum pessimum, ultra sterile, idque optimum, quod gravissimum; & qua cura plantæ municipes, qua exoticæ essent fovendæ, exposebat, & quibus fomentis succurrendum languentibus, ut iterum convalescerent, quibusque remediis

\*\*\*

sananda

## J O H: M E N S I N G Æ

cultissimis viridariis ea perspexit & observavit, quæ postea magno usui & ornamento ei fuisse, magnosque ex eorum convictu & amicitia percepit fructus. Ita perlustrata Gallia, & contemplatis illustrioribus illius Regni Elisii, cum ad *biennium* in Galliis commoratus erat, cepit cogitare de reditu, sed antequam patrios Lares reviferet, prius *Audegavi* in Lugduncensi Gallia prospexit sibi de *Laurea Doctorali & summo in Medicina gradu*. Itinere hoc confecto, cum animum expleverat pervestigandis iis amenitatibus, quibus Gallia abundat, in Patriam reversus est, statinque se aperuit, quantum in disciplina Botanica hac peregrinatione profecerat. Quippe Parens Venerandus mox a reditu comperit ex colloquiis, quæ subinde cum filio habebat, sumtus quos in hoc iter impenderat non malè collocatos. Et cum jam ante discessum hanc ceperat fiduciam de filii progressu, Botanicum fore olim celebrem, ut opus, cui formando fingendoque tantum studii impenderat, ante obitum abolveret, nihil duxit antiquius, quam omnem adhibere diligentiam, ut hic foras indies prodiret limatior ac caltior, nec filius proficere potuit alibi melius, quam subductu & auspiciis optimi parentis. Nunquam enim felicius ingenia discipulorum formantur, quam cum Præceptores sortiuntur genio suo accommodatos, qui & mores discipulorum probe calleant, & caput ipsorum habeant cognitum, & ad quam vitæ sectam præter cætera ingenium inclinet, jam tempore ac usu perspexerint, præsertim cum ad hæc accedat, si de animo ac voluntate, & spectata eruditione ac peritia ejus, qui præceptoris partes sit obiturus, minimè possint esse dubii ac solliciti. Itaque non mirum est, cum hæc omnia meliore nascendi lege fuerat consecutus, Præceptorem, Parentem sui amantissimum, & Botanicum consummatum, & qui indolis notitiam, cujus ipse quodammodo auctor existerat, rectissimè perspectam haberet, notitiam in his reconditis Naturæ mysteriis adeptum perfectissimam. Jamque a Parente ita excultus, ut nihil fugeret, quod sagacissimi ejus indagatores detexerant unquam, in rem fore censuit, subinde periculum facere, & exponere aliis, quod a Parente acceperat, & ipse peregrè observaverat. Quare cum id exigere videretur necessitas, cum aut pater ægrota-ret, aut domo abesset, nihil carius ei fuit, quam ejus subinde vices obire. Nec hoc ingratum erat Auditoribus, qui convenerant, & hæc vicaria opera ad opinionem & commendationem eruditionis & solertix Collegæ nostro plurimum profuit apud omnes, qui dotes ejus Ingenii nondum perceperant. Atque ita jam prouduos habebat Academia, qui discendi avidis hanc traderent scientiam. Et cum hæc felicitas haud mediocri videretur, uno ore omnes amici ac collegæ, & cum quibus aliqua ei intercedebat familiaritas, omnia bona dicere & laudare fortunam senis carissimi incipiebant, quod gnatum haberet tali ingenio præditum, nec illi quicquam erat acceptius, quam hæc audire, adeo ut hæc gratulatio omnes ei crederetur abstergere senectutis molestias, eamque efficeret mollem etiam & jucundam. Jamque ingravescere indies magis magisque ætas parentis, & cum senes ita mori videntur, sicut sua sponte, nulla adhibita vi, consumtus ignis exstinguitur, & ut poma ex arboribus, si matura & cocta sint, decidunt, ita & illum, etiam cum minimè arbitrabantur, maturitas abstulit. Cumque jam palam factum erat decessisse Muntingium, defuncti Collegæ Parentem, Senem Optimum, & de successore sermo esset, propter experimenta ingenii, quæ jam ante dederat, hæc provincia jam omnium ore Collegæ nostro decernebatur. Nec ab eo consensu dissentiebat Præp: ac Illustr: hujus Provinciæ Ordines; quippe cum & Parentis merita, de cujus laudibus consensiens omnium fama erat, & ipsius eruditio comprobata testimoniis quam plurimis, & spectatæ peritix argumentis notissimis id videretur flagitare. Itaque & illis suffragantibus illius dexteritati, solertix ac fidei, jam antea expertæ hæc sparta commissa est, *Ordini Philosophorum titulo Magisterii* ac honore. Et mox a primis auspiciis apparebat, quod & ante luculenter consulerat, in hac professæ vitæ sectæ boni Doctoris partes ipsum implere posse rectissimè. Jamque ad menses aliquot functus erat hac provin-

cia,

## O R A T I O F U N E B R I S.

tionis legitimæ tempestatem optimam esse mense Martio, quo tempore germen desinit facere suspicionem sui, & sapientis putatoris esse æstimare vim rami cuiuslibet, cavendumque ut fortiori plus muneris & materiæ imponatur, quam debiliori, modum autem putandi hunc omnium rectissimum esse, si juxta ipsam commissuram rami superioris, una vel duæ gemmæ relinquuntur. Restabat irrigatio, per quam cæli terræque siccitati subserviendum suo tempore, eam diligenti ac navo cultori apprimè utilem demonstrabat, maximè flores teneros, si cælum abstineat ab imbris, crebrius debere irrigari, nec aquam omnem perinde salubrem, maximè utilem riguis hortis, tum quæ profluit; quia cursu percussuque ipso extenuatur & incalcescit; tum quæ cælo delapsa cisternis concipitur, quod ignis potissimum atque aeris vitalis halitu fota horrentem mirificè augeat fecunditatem. Tempus autem rigandi esse matutinum atque vespertinum, ne intento ac adulto sole aqua infervescat. His addebat recti ac prudentis Botanici etiam munus esse, ut sedeat velut in specula, & tanquam navis magister ex puppe totam quam larè patet, horti aream oculis vigilantibus oberret, & omnes exploret venros, quæ aura nocens, quæ salutifera veniat plantis, quæ tempestates dubio cælo metuendæ, ad hæc quæ cura fovendæ ac tuendæ adversus cæli injurias plantæ exoticæ ex orbe terrarum ultimo advectæ in his oris frigore infamibus. Et his familia perensebat innumera, nec quicquam relinquebat intactum. His vires subijciebat succosque herbarum, & quem usum ex qualiter planta perciperet ars medica. Cum ira filium Pater imbuerat & explorarum habebat provinciam suam jam posse sustinere, si ipse decederet, & ei deferretur, ut major adesset constantia & corroboraretur filius, ipsam decrevit ablegandum & peregrè mittendum, ut contracta illic amicitia cum Cl: Ingeniis, quæ in Aulis & Academiis in plantarum & stirpium disciplina eminent, illis innotesceret, & illorum consuetudine & colloquiis ac disputationibus eruditus confirmatior redderetur in iis, quæ à se acceperat, magisque indies proficeret. Quare salutatis in cursu iis viris, qui ad *Franejeranæ*, *Trajectinæ ac Lugdunensis Academiæ* commendationem plurimum addebant ornamenti ingenii sui celebritate anno cldo Id. cxlix. in Galliam concessit omnis comitatus, omnis elegantix & solidioris scientiæ eruditricem, & quæ non cum Italia modo, sed terris omnibus rei hortensis commoditate possit contendere, quod cæli saluberrimi sit ac temperatissimi, ut neque hyberna frigora, neque æstivi solis ardores plantis illic possint esse graves ac exitiosi, tantumque de parte meridiana capiat, quantum necessarium sit moderando septentrionalium frigori, quo sive floribus sive fructibus educandis nihil reperiri potest convenientius. Jam paterni nominis fama in Academiis, quas transierat, aditum ei fecerat ad Viros eruditione ac rerum usu celebres. Hæc Lugduni in Batavis conciliavit ei amicitiam cum Viris Cl: & editis politissimis Ingeniis monumentis orbi notis *Adolpho Vorstio*, magni patris magno filio Medicinæ & Botanices Prof: Celeberrimo & *Joh: de Laet Antverpiano*, qui ob rectum de Deo cultum relictâ cum parente patriâ eo concesserat, Viro percelebri ob edita tot prædara Ingenii monumenta, descriptionem Indix Occidentalis, opus pereruditum, & publicarum cum Commentariis doctissimis Virorum scriptorem gravissimum. Cum ita in Batavis Viris præstantissimis se insinuasset studiorum similitudine ac æmulatione & paterni nominis notitia ac celebritate, in Galliam contendit, & in illa alliciendis peregrinorum Ingeniis nata cultissima orbis terrarum plaga reperit paterni nominis amicos ac cultores sanctissimos, *Wilhelmum Davissonum Scotum Consil: & Medicum Regium*, *Domusque & horti Regii plantarum Medicinalium præfectum*, & *Vespasianum Robinum Botanicum Regiæ Celeberrimum*, filium, ut reor, istius Robinii, quo jam ante Parens honoratissimus, cum expoliendo Ingenio illic defederat; erat ulus familiariter. Horum comitate ac consuetudine illic ad Regiæ & splendidissimæ Virorum Principum prætoriam, quorum in Galliis, maximè Parisiis, magna est copia, familiaris ei paruit aditus, in iisque lectissimis & raritate ac plantarum copia omniq; amœnitate cul-

primantur, aut luminibus, ac stillicidio atque umbra officiant. Cum hæc perceperat filius, præcipiebat Pater quid in plantatione, cultura, insitione, putatione, ac irrigatione spectandum ac cavendum esset maximè. Observandum plantandi tempus secundum cæli solique naturam. Serenda esse crescente Luna diebusque tepidis omnia quæ scruntur. In locis frigidis novissimè, tepidis celerius, calidis ocyssimè ferendum. Quasdam plantas macerandas triduo aqua mulsâ, inde autumno terra obruendas usque in Martium, & tum ferendas. Quo planta robustior est, eo scrobbem cum terræ committitur, requirere altiore. Omnem cæli statum pati posse malum & pyrum, sed depitiore magis utrumque delectari, soloque pinguiore. Seminarii, in quo, veluti vivario, novelli educantur arborum fœtus, curam inprimis habendam. Et in solo mediocri impunè posse institui, ut in terram meliorem sata minori negotio transferri possint, & hac ratione, cum arbores natura, ut homines, novitatis & peregrinationis avidæ sint, mitigari posse fructus etiam sylvestres. Et in cultura monebat, cum mitigato solo, probatæ compertæque indolis planta sit commissa, attendendum ad peculiarem ejus affectionem, eique diligenter & studiose obsequendum, quippe cum unicuique plantæ propria quædam & peculiaris cultio conveniat; summam autem vim cultionis in eo sitam, ut circumfodiantur identidem arbores, adjuventur fimo, liberentur impedimentis herbarum noxiarum, seduloque sollicitentur brevissimis frequentissimisque terræ fossionibus, ita per cultionem assiduam & diligentem, solum quodlibet, etiam stirpium quarumvis asperitate efferatum mitigari posse, esse tamen in plantis, ut in animalibus, quasdam silvestres atque feras, quæ reculent per se mitigari. Præcepta quæ de cultione tradiderat, excipiebat insitio, hac arte docebat nos ipsam provocare naturam, & efferatas agrestesque plantas ac arbores societate mansuetiorum per quandam quasi disciplinam posse mitigari, ita ut arbor, quæ feris ante moribus erat, adoptione ac connubio tali, ac si ab homine acceperit, sylvestrem animum deponat, & ipsam dediscat matrem, oblita succos priores; sed videndum, quæ naturalis sit arborum societas, quasdam enim per se esse insociabiles & gaudente solitudine; quæ diffusio sponte libro aut ligno duriore fœdus recusant, nec plantas omnes rectè commisceri posse, esse enim quasdam plantarum naturales inimicitias atque similitates, quæ reconciliari nunquam possunt; ita pyrum negabat recipere quercum, nec ficum oleam, aut oleam vitem, & nullas inferi posse melius, quam quæ habent inter se aliquid germanitatis, quod naturale sit societatis vinculum. Et eos præcipuè furculos posse coalescere, qui sint cortice, ac libro & fructu consimiles iis arboribus, quibus inseruntur. Et in omni insito admonebat semper furculos convenientes arboris soliditati esse includendos, & in periclitandis, experiundisque plantarum societatibus fœderibusque diversis attendendum, quæ cuique fundo insitionis species magis conveniret. Et præcipuè laudari dicebat tria insitionum genera. Unum, quo resecta & fissâ arbor resectos furculos accipiebat. Alterum, quo resecta inter librum & materiam semina admittit, hæc utraque tempore verno esse faciendâ. Tertium, quo ipsas gemmas cum exiguo cortice in partem sui delibratam recipit, sed tertium illud insitionis genus, non omni arborum generi esse idoneum, sed fere recipere talem insitionem, quæ humidum, succosissimæ & validum librum habent. Ad hæc quartum adiciebat, quod in vite ajebar usurpandum, eamque inferi vel rescissâ, vel integra perforata terebra. Et in hac conciliatrice disciplina non parum adjumenti adferre palationem antiquis ignotam, per quam beneficium caloris ascititi reflexique per murum fructui conciliatur. Ab his transitu ad putationem factâ, docebat per eam, quo se vegetam præbeat & alacrem ad fœtum ab impedimentis omnibus plantam sedulo esse liberandam, & ideo ut fructui consulatur, reprimendam accurate ramorum luxuriam, sed ita tamen, ut parcatur primæ germinationi, ne incitante se succo, dum per vegetationem patet exitus liber laxato meatui, fiant vastiores rami, lignique satus numerosiores, & putatio-

## O R A T I O F U N E B R I S.

do esset erudiendus. Matrem habuit matronam emendatis moribus ac pietate conspicuam *Esliberam Renemans*, honoratissimi Viri *Job: Renemanni* recensionum militarium præfecti & ætarii Omlandici quæstoris filiam. Avum *Georgium Muntink*, Virum honestissimum, & mercatura cum fide & integritate exercita spectatissimum, qui artis peritia cum Mironæ, cujus labor in calandis vasis aureis ac argenteis cum ipsius naturæ veritate certabat, potuit contendere. Aviam ejusdem conditionis & honestatis matronam, *Margaretham Lolévinck*. Præter Collegam nostrum, cum Pater decessit, supererant ex liberis quatuordecim, octo filiabus & sex filiis, sobole fecunda, tres filiz, ex quibus quæ honestissimis civibus in hac urbe sunt denuptæ, una Pharmacopæo in Frisia Orientali. Collega noster in ipsa Patria in conspectu Parentum compositis rectisque moribus imbutus est à primis ac rudibus annis, & quam primum per ætatem capax habitus, Parentes, quibus educatio liberorum cara erat, maturè initiandum tradiderunt omni cultu liberali, & cum decursis scholis minoribus prima tyrocinia rectissimè petceperat, anno MD. IX. CXLV. XV. JAN. ætatis octavo decimo in patriâ Academia iuter cives receptus, & albo studiorum inscriptus est Rect. *Magn: Viro Clar: Sam: Maresio S. S. Theol: Prof: Ordin.* Hactenus alieni arbitri fuerat & sub custodia severioris disciplinæ, quibus pueritia continetur, & cum plerumque illo tempore, dum ætas, metus, magister prohibent, vix scire aut ingenium possis noscere, jam nacta liberius vivendi potestate parentes solliciti erant, quo se flecteret indoles jam ante probata obsequio & studio discendi, nec frustrata spes est, quam de eo conceperant, dederatque ipse documentis certissimis. Et brevi compertum est posse ipsum jam habere vitæ suæ modum, cum sibi relictus nulla contagione aut contactu corripere, magisque indies elucebat, nihil ei carius esse, quam pascere animum rerum præstantissimarum cognitione. Itaque id unum navabat sedulo, ut responderet parentum expectationi, eosque oblectaret ingenii profectu. Quare domi forisque contendebat strennè, ut majora quotidie incrementa caperet, semperque aliquid addideret, & ut otii etiam sibi constaret ratio. Atque ideo cum tempus posceret, circa scholas & auditoria Professorum assiduus erat, maxime qui principia naturæ, & rerum causas scrutabantur, ab illorum ore pendebat, & dictata eorum accipiebat tanquam sortium responsa. Cumque iis audiendis jam temporis non parum impenderat, ductu auspicioque Viri Clariss: *Martini Schoockii Philosophiæ* olim in hac Universitate Prof: Celeberrimi habita disputatione & cum applausu audientium defensa de *Turffis* seu Cespitibus bituminosis, cui quam plurima Corollaria de plantis ac stirpibus lectissimis ac rarissimis ipse subjecerat, publico ingenii documento testatum fecit, quantos in iis studiis fecerat progressus. Cumque Parens Clar: hunc Filium destinaret ad sui successorem, si ita divino videretur Numini, omnem operam domi impendit, ut in suum excitaretur fastigium, cum illo inter laureta ac rosaria, inter violas actulipas, & areolas omni florum elegantia ac amenitate, ceu tabulis pretiosissimis, distinctas ac refertas disserere, quam magni excelsique spiritus sit, informandæ arboris, hortique describendi, colendique profiteri disciplinam, olim apud Romanos viros Principes eadem cura semina tractasse, qua bella, eademque diligentia arva disponere solitos, qua castra, & cum hoc filio pater persuaserat, in umbrosioribus arborum ambulacris ipsum erudiebat in horto rectè informando ad soli naturam, loci ingenium & cæli cujusque mores dirigendam solertiam, providendumque quid cælo clementiore, quid frigidiorè, quid temperato magis expediret; hic segetes, illic novas venire felicias, alibi sætus arboreos, & quomodo terræ solique vitium domini scientia ac sumptu possit emendari: Observandumque ut in horto benè constituto temperata omnia sint varietate & elegantia, ut picti florum colores, densæ opacitates nemorum, fontium rivorumque liquidæ perennitates, amenissimique ordines arborum inter se consentiant ad decentiam, ut arbores suis intervallis plantentur, ut dum creverint, spacium habeant, quo ramos explicent, neve imbecillæ à valentioribus op-

## JOH: MENSINGÆ

datum debitum illud pietatis officium. Vellem equidem illam provinciam alteri impositam, qui ætate provectior meliorem à primis annis ejus habuisset notitiam ac familiaritatem, maximè cum illo tempore, quando hic nuntius ad me adferebatur, conflictabar cum valetudine minus prospera, quando tamen ità visum Senatui ac Collegis carissimis, malui obsequio, quam contumacia testari meam in defunctum voluntatem. Vestra benevolentia subnixus A. peto, ut ad me audiendum accedatis, eo studio, ac animo, quo olim ad Collegam consueverunt cultores illarum deliciarum, cum tempore anni amœnissimo in flagrantissimis illis lauretis, explicandis vacabat plantarum illecebris, & hanc fiduciam capio ex vestra erga defunctum propensa voluntate ac desiderio. Natale solum, quod primos nascentis excepit vagitus, Collega olim carissimus, ut hinc ordiâr, mecum commune habuit, hanc Urbem, Annalium monumentis & Ingeniis Clariss. Virorum celebrem ac potentem, quæ præter antiquum decus, quod conditæ urbi prope æquale est, asserta nuper libertate, & excusso jugo, quod hostis minabatur, nomen sibi peperit nunquam morituum. In hac civitate antiquissima ac florentissima Lucem alpexit *anno hujus seculi sexto & vigesimo, die nono decimo Junij*. Natalium dignitatem commedat non quidem famosarum Imaginum longa series, & deductum in atrio stemma, sed quod majores fuerint in hac civitate ab hominum memoria cives integerrimi ac spectatissimi. Partem habuit Virum Clarissimum *Henricum Muntingium Medicinæ Doct: & Antecessorem in Botanica ac Chymica in hoc sanctissimo Musarum delubro longè Celeberrimum*, qui octo annorum peregrinatione, perlustrata tota propemodum Europa, Anglia, Gallia, Italia, Germania, & contracta in iis regnis & populis cum doctissimis & in Botanicis ac Chymicis toto orbe Clariss. Viris amicitia, summam sibi cognitionem ac peritiam comparavit in pervestiganda stirpium ac plantarum natura, ut reversus domum ausus sit rem nulli privato temerè imitandam, & plus famæ apud posteros quam fidei habituram, mercato solo ac fundo spatiosiore, ex quo improbo labore, & impensis opibus, quæ ex censu & arte Medica quotannis redibant, amœnitate & lectissimis toto orbe quæsitis stirpibus ac plantis converteret in se oculos omnium, qui hoc concederent, & alliceret ex remotis regionibus, ad quos hortu illius perveniret notitia. Nec ausus ac conatibus laudatissimis defuit successus. Quippè literis ad celeberrimos Botanicos, quorum consuetudine ac convictu in plerisque Regum ac Principum aulis erat usus, passim missis, tantam copiam ac præstantiam plantarum ac stirpium coëgit, ut hortus ille ipso stirpium numero ac raritate brevi creverit supra privatas fortunas & jam à Principibus adiretur, quod ex fama, quæ de eo spangebatur, jam perceperant in fundo illo posse reperiri, quod in villarum spatiis ac prætoriis, quæ ipsi possidebant, desideraretur. Atque ità hortus ille, qui jam Illustres ac Principes Viros excitabat indies, & domi forisque celebrabatur, non amplius poterat esse privatus, quare ad merita tanti viri remuneranda, quem ardor egregii publici excitaverat ad suscipiendum ac perducendum opus publicè tam Illustre ac necessarium, cum primis Academiæ, cui ornandæ id unum adhuc deesse videbatur, Præpot. atque Illust. hujus Prov. Ordines ultro ei detulerunt anno hujus seculi altero & quadagesimo, primò titulum Botanici Provincialis cum stipendio annuo, ut sumptibus in hortum faciendis venirent suppetias, & postea anno quarto & quinquagesimo Ordinariam Botanicæ & Chymicæ professionem cum aucto non patum stipendio, cum perpexerant annuum illud non sufficere ad sumptus, quos ille quotannis in ornamentum ac splendorem illius impenderet. Et hoc munere summâ cum laude functus est ad extremum vitæ diem, magnoque Augustæ huic Reip. fuit præsidio, foveruntque magnanimi Patres omni cum indulgentiâ, ut meritum ejus erat, qui suæ Patriæ, quam alienæ civitatis cum tantis naturæ fortunæque bonis maluerat esse ornamento, cum has Ingenii dotes à natura acceperat, ut maximum momentum rerum esset futurus, in quamcunque venisset. Hoc parente prognatus, cum domi haberet, unde disceret, maximum habiturus erat subsidium, si in artibus patrii aliquan-

do

JOH: MENSINGÆ  
**O R A T I O**  
 F U N E B R I S  
 I N O B I T U M.  
*VIRI CLARISSIMI ET EXPERIENTISSIMI*  
**ABRAHAM MUNTINGII**  
 HENR: FILII Med. Doct. L. A. M.

*Et in Illustri hac Acad:*

**Botanices Professoris Ordinarii habita**  
 in choro templi Academici XIX. Febr. MD. CCC. LXXXIII.



**V**ix jacturam illam, quam morte Cl. Ingeniorum, quæ ad ornandam Theologici Ordinis Cathedram, ex omni disciplinarum ac artium genere, plurimum attulerant adjumenti, fecerat hæc Academia, seria ac sollicita gravissimorum Patrum diligentia ac cura farciat, accitis novis Doctoribus, qui Ingenii elegantia, cultissimis literarum monumentis, & præcipiendi ac docendi solertia ac aptitudine jam testatum fecerant vacua illa loca ipsorum fidei sine periculo posse committi; ecce sublato ex illustri hoc Athæneo Collega carissimo circumciditur iterum inevitabili factorum lege numerus docentium. Vix depositis lugubribus cultum lætorem sumpserat, prodieratque vultu hilari, projecto squallore, ecce iterum fatis ita jubentibus, novam plagam rescissa cicatrice, quæ vix coierat, accipit hæc Academia, & mæsti ac atrati denuo conspiciuntur. Quod non expectas, ex transverso fit, & super nos fortuna negotium curat. Jam spectata Præpot. ac Illustrium Ordinum benevolentia erexerat animos, spemque dederat eadem liberalitate, qua prospexerant Cathedræ Theologicæ, suppleturos brevi illas lacunas, quæ ex obitu & discessu carissimorum Collegarum in aliis disciplinis adhuc remanserant; eaque spes ac fiducia ita ceperat animos, ut parum solliciti de imminente aliqua nova clade videremur esse. Meditantibus hæc bonis omnibus, & qui nihil mallent, quam ut iterum restitutus pristinus splendor cerneretur in his sacris Penatibus, quæ conditio mortalium est, ecce tristis & inopinatus adfertur nuntius decessisse Collegam Virum Clarissimum *Abrah: Muntingium*, Henr: Filium, Medicinæ Doct. & L. A. Magistrum, qui per viginti quatuor annos in illustri hac Academia, magna cum laude scientiam professus est Botanicam, scholamque habuit satis celebrem in pictis ac fragrantibus horti areolis. Ità totam vitam miscet dolor & gaudium. Et hæc dispendia, quæ ex obitu Virorum Cl.: percipit Academia, resque publica literaria, eo graviora sunt, quo rariores sunt in tanta literis attendentium turba, qui obeundæ ex merito stationi deberet sufficiunt Academicæ, & satisfacere possunt omnibus numeris adversariæ expectationi. Hinc magnus semper honos habitus viris eximiis, qui conspectioris ingenii elegantia se ab oblivione vindicarunt, placuitque majoribus, ut post emerita vitæ stipendia, habitâ laudatione funebri, extaret memoria, quantum meritis ipsorum deberet posteritas. Hoc more in Academicis recepto cautum à Senatu Academico, ut hic honos etiam exhiberetur erga caros Collegæ manes paucos ante dies amissi tertæque humati, mihiq; man-

## L. E C T O R I.

*Plantarum in prædicta Muntingii Historia exhibitis, varias illarum Denominationes, ac Synonyma adscribere constitui, adjectis insuper notis illarum characteristicis, & animadversionibus quibusdam breviusculis.*


*Monendos volui Lectores, duas tabellas, tres rarissimarum Arborum figuras nominibus multilinguis, ac Synonymis ditatas, continentes, Latinæ huic editioni in fine adjunctas esse, quas in editione Belgica frustra quæsi veris; Equum insuper duxi, Orationem funebrem a Doctissimo Domino Johanne Mensinga Eloquentiæ Professore in obitum Clarissimi Authoris Groningæ habitam, editioni huic addere, ac opus hoc in duos tomos dividere, quo facilius a Lectore evolvi possit; hos meos labores, ut æquo ferant animo, Botanici Extranei quam humanissimè rogantur.*






## LECTORI, S.

**D**OCTISSIMUS MUNTINGIUS Groninga Frisus,  
 & in Patria Academia ( dum viveret )  
 Botanices Professor meritissimus, post va-  
 rios, variis linguis exaratos, & ante ejus obitum  
 modo editos libellos, pleniorẽ Plantarum Historiam  
 literis mandare jam proposuerat, cum ( proh dolor )  
 immatura morte, absoluto vix hoc opere, fatis con-  
 cessit; Irreparabile pro re Botanica dispendium fuis-  
 set Viri hujus interitus, nisi scripta hæc sua, una cum  
 rariorum Plantarum figuris, ad vivum exactissimè de-  
 lineatis, in Editores nostros translata fuissent; horum  
 cura & sumptibus, opus hoc posthumum ante annos  
 aliquot, Belgico Idiomate, prælo subjectum, ac poste-  
 ritati impertitum fuit, cum vero Botanophilis Exte-  
 ris ac Teutonicæ linguæ imperitis, minus usui esse pos-  
 sit Editio hæc Belgica, in illorum gratiam, Iconibus plan-  
 \*





ABRAHAM I  
MUNTINGH  
Phytographia  
curiosa.



Etas

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CLARKE

REVISED

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1900

ABRAHAMI MÜNTINGII,  
*MEDICINÆ AC BOTANICÆ PROFESSORIS:*  
PHYTOGRAPHIA  
CURIOSA,  
EXHIBENS  
ARBORVM, FRUTICVM, HERBARVM & FLORVM  
ICONES,

DVCENTIS & QVADRAGINTA QVINQVE TABVLIS

ad vivum delineatis ac artificiosissime æri incisis.

*Varias earum denominationes,*

LATINAS, GALlicas, ITALICAS, GERMANICAS, BELGICAS,

*aliasque, ex probatissimis Authoribus, prisca ac recentioribus, desumptas*

Collegit & Adjecit

FRANCISCVS KIGGELAER,

Botanophilus.



AMSTELÆDAMI,  
Apud ROD. & GERH. WETSTENIOS HFF.

MDCCXIII.





NOBILISSIMO,  
AMPLISSIMO, SPECTATISSIMO  
CONSULTISSIMOQUE VIRO  
D. BENJAMINO FACELIO,  
DOMINO A TER WEER,  
CURIAE HOLLANDIAE, ZELANDIAE

FRISIAEQUE SENATORI PRUDENTISSIMO,

PRÆPOTENTIUM ORDINUM HOLLANDIAE  
NOMINE AD CAUSAS ECCLESIASTICAS, SYNODUMQUE HOLLANDIAE  
SEPTENTRIONALIS DELEGATO DIGNISSIMO, ETC. ETC.

SUMMO BONARUM ARTIUM, ELEGANTISSIMORUMQUE  
LIBRORUM CULTORI, POSSESSORI PERITISSIMO NUMISMATUM,  
MINERALIUM, CONCHYLIORUM, INSECTORUM,  
FLORUM, HERBARUM, PLANTARUM EXOTICARUM, AC  
RARIORUM QUORUMVIS VIRO AMANTISSIMO,  
CURIOSAM HANC ABRAHAMI MUNTINGII PHYTOGRAPHIAM  
SUMMA CUM VENERATIONE OFFERUNT  
NOBILITATIS TUAÆ

HUMILISSIMI CIVESSES  
P. VANDER AALST ET P. HAAKMA

3  
118






3  
—  
716

PHYTOGRAPHIA  
C V R I O S A,  
P E R  
ABRAHAMVM MVNTINGIVM.

7-



Nei 1822. L'Amministrazione Provinciale di Palermo  
Eccellente Signor Governatore

Il 14/10/1822



